

 Da febbraio a dicembre 2020, ovvero nel periodo precedente la disponibilit  dei vaccini, nel Lazio si sono verificati quasi 172000 casi di infezione da SARS-CoV-2, e circa l'8% di questi   avvenuto tra persone con et    80 anni.

Questa popolazione costituisce un target primario per le politiche vaccinali, dato che a questa fascia di et  risulta peraltro attribuibile quasi il 28% di tutti i ricoveri per Covid-19 avvenuti nel Lazio e oltre il 58% dei decessi.

  stata dunque condotta un'analisi sugli assistiti della Regione Lazio che hanno completato il ciclo vaccinale Pfizer (87%) o Moderna (13%) nel periodo 08/02/2021   15/04/2021, concentrandosi sulla valutazione dell'efficacia delle vaccinazioni nel ridurre l'ospedalizzazione per Covid-19 nella popolazione con et    80 anni, sulla base dei dati disponibili al 21/04/2021.

L'incidenza di ospedalizzazione per Covid-19 nelle persone vaccinate   stata confrontata con quella osservata in un gruppo di controllo costituito da persone non vaccinate, appaiato per giorno di calendario, dal momento che l'incidenza di casi   variata sensibilmente durante il periodo di osservazione. La data indice, che determina l'inizio del follow-up, corrisponde alla data della seconda somministrazione   incrementata di un buffer period pari a sette giorni. Sono state escluse dalle analisi persone con diagnosi accertata di infezione da SARS-CoV-2 nel periodo antecedente alla data indice. Le stime sono state aggiustate attraverso un modello di regressione di Cox, che ha tenuto conto dei seguenti fattori confondenti: et , genere e presenza di patologie croniche.

In totale, sono state seguite 179713 persone di et    80 anni che avevano completato il ciclo vaccinale, confrontate con un numero equivalente di controlli.

Nel gruppo delle persone con ciclo vaccinale completo si sono osservate 27 ospedalizzazioni per Covid-19 rispetto alle 290 nelle persone non vaccinate. Dopo le procedure di aggiustamento, nei soggetti con et    80 anni, l'efficacia in pratica clinica del ciclo vaccinale completo con Pfizer o Moderna nel ridurre l'ospedalizzazione per Covid-19   risultata maggiore del 91%.

La vaccinazione ha consentito di evitare 267 ricoveri per Covid-19, pari ad un totale di 3840 giornate di degenza ospedaliera, in un periodo di osservazione mediano di soli 21 giorni. Pertanto, il ciclo vaccinale completo ha ridotto del 91% l'incidenza di ricovero per Covid-19.

Il monitoraggio continuo della coorte dei vaccinati consentir  di valutare anche l'efficacia a lungo termine della vaccinazione a livello di riduzione della mortalit  nonch  la durata della protezione attribuibile alla vaccinazione.

[Clicca qui per scaricare il rapporto sull'effetto della vaccinazione sull'incidenza di ricoveri per Covid-19 nei soggetti con et    80 anni, che hanno completato il ciclo vaccinale](images/stories/report_avr_over80_7_5_2021.pdf)