

STATO DI SALUTE DELLA POPOLAZIONE A ROMA E NEL LAZIO

Aggiornamento dati al 31/12/2014

Maggio 2016

Indice

Premessa.....	5
Parte A – Mortalità	6
Metodi	6
Fonte dei dati.....	6
Misure epidemiologiche.....	6
Risultati	6
Tutte le cause	9
Malattie infettive e parassitarie	15
Tubercolosi	20
Tumori maligni	22
Tumori maligni dell'esofago	27
Tumori maligni dello stomaco	29
Tumori maligni intestino, colon e retto	34
Tumori maligni del fegato e delle vie biliari	39
Tumori maligni del pancreas.....	44
Tumori maligni della laringe	49
Tumori maligni della trachea bronchi e polmoni.....	51
Tumori maligni della pleura	56
Melanomi.....	58
Tumori maligni della mammella	60
Tumori maligni dell'utero	64
Tumori maligni dell'ovaio	68
Tumori maligni della prostata	72
Tumori maligni della vescica	76
Tumori maligni del rene	81
Tumori maligni dell'encefalo	86
Tumori maligni senza indicazione di sede.....	91
Tumori maligni dei tessuti linfatico ed ematopoietico	96
Linfomi non Hodgkin	101
Linfomi Hodgkin.....	106
Mieloma	108
Leucemia.....	113

Malattie ghiandole endocrine e disturbi immunitari.....	118
Diabete mellito	123
Aids	128
Malattie del sangue e degli organi ematopoietici	130
Disturbi psichici	132
Dipendenza e abuso sostanze psicoattive	137
Malattie del sistema nervoso, esclusi organi di senso.....	139
Alzheimer	144
Parkinson	149
Malattie del sistema circolatorio	154
Ipertensione arteriosa	159
Malattie ischemiche del cuore	164
Infarto	169
Altre malattie del cuore.....	174
Disturbi circolatori dell'encefalo.....	179
Ictus	184
Malattie dell' apparato respiratorio	189
BPCO	194
Malattie dell'apparato digerente	199
Cirrosi.....	204
Malattie dell'apparato genitourinario	209
Insufficienza renale cronica	214
Sintomi, segni e stati morbosi mal definiti	219
Traumatismi ed avvelenamenti	221
Incidenti stradali.....	226
Suicidi.....	230
Parte B - Frequenza di patologie	234
Metodi	234
Fonti dei dati.....	234
Selezione delle popolazioni affette da patologia	235
Denominatore	235
Misure epidemiologiche.....	235
Presentazione dei risultati	236
Schede di patologia	238

Risultati	253
Diabete, (Età 35+)	253
BPCO, (Età 40+)	260
Fibrosi Polmonare Idiopatica, (Età 20+)	265
Sclerosi Multipla, (Tutte le età)	269
Demenze, (Età 65+)	274
Malattia di Parkinson, (Età 50+).....	280
Dializzati, (Età 20+)	285
Malattie Infiammatorie Croniche dell'Intestino, (Tutte le età).....	290
Rettocolite Ulcerosa, (Tutte le età)	295
Malattia di Crohn, (Tutte le età)	301
Polmonite di Comunità, (Età 65+)	306
Ictus cerebrale, (Età 35-84)	311
Infarto Miocardico Acuto, (Età 35-84)	316

Premessa

Il rapporto contiene un aggiornamento dei dati di mortalità e di frequenza di patologie nella popolazione di Roma (popolazione residente: 5.892.425, ISTAT 2014) e del Lazio (popolazione residente: 2.872.021, ISTAT 2014) al 31/12/2014.

Separatamente per le tre sezioni sono illustrate le fonti dei dati, le misure epidemiologiche e le procedure analitiche utilizzate. Le elaborazioni sono state effettuate sulla base dei dati disponibili del Registro Nominativo delle Cause di Morte (ReNCaM) e dei Sistemi Informativi Sanitari regionali utilizzando metodologie standardizzate descritte di seguito. Ulteriori dettagli metodologici sono disponibili nelle versioni precedenti dei rapporti sullo stato di salute presenti al seguente link: http://95.110.213.190/statosal_10-12/index.php.

I risultati sono riportati in forma di tabelle, grafici e mappe per ASL e per Distretto nel Lazio; per Roma i dati sono elaborati per ASL e per Municipi.

Le condizioni di salute, espresse in termini di tassi standardizzati di mortalità, prevalenza ed incidenza mostrano una eterogeneità geografica con marcate differenze evidenziabili tra il Comune di Roma e le altre province del Lazio ed una evidente variabilità anche tra Distretti della stessa provincia e tra i diversi Municipi di Roma.

Parte A – Mortalità

Metodi

Fonte dei dati

Per la realizzazione dell'analisi di mortalità nella Regione Lazio aggiornata al periodo 2013-2014, sono state utilizzate le seguenti fonti di dati:

- Il Registro Nominativo delle Cause di Morte del Lazio (ReNCaM), aggiornato al 31/12/2014, attivo nel Lazio dal 1987. Per ogni decesso, oltre alle informazioni di carattere socio-demografico, è specificato luogo, data e causa di morte (codici ICD-9-CM).
- Rilevazione ISTAT sulla popolazione residente comunale per sesso, anno di nascita e stato civile del 1 Gennaio degli anni in studio. La suddivisione per ASL e distretto all'interno del comune di Roma è stata ricavata riproporzionando il dato ISTAT in base alla popolazione residente per circoscrizione ricavata dall'anagrafe di Roma.

Misure epidemiologiche

L'aggiornamento dell'analisi di mortalità si riferisce al periodo 2013-2014. Per ogni livello di disaggregazione territoriale considerata sono stati calcolati i tassi di mortalità grezzi, i tassi standardizzati per età (metodo diretto) e i Rischi Relativi (riferimento: valore medio regionale) con gli intervalli di confidenza al 95%.

Tasso grezzo rappresenta il numero di decessi osservati nella popolazione in studio al 31/12/2014.

Tasso standardizzato di mortalità, calcolato per favorire la confrontabilità nelle aree in studio disomogenee nella struttura per età. I tassi sono calcolati utilizzando la distribuzione per età della popolazione del Lazio (media del biennio 2013-2014) come riferimento. I tassi sono standardizzati con metodo diretto e si interpretano come il tasso che si osserverebbe nella popolazione in studio se questa avesse la distribuzione per età della popolazione scelta come riferimento.

Rischio Relativo (RR), calcolato come rapporto tra due tassi standardizzati (tasso nell'area di interesse diviso il tasso di riferimento del Lazio) esprime l'eccesso di rischio rispetto al valore regionale

Risultati

Per ogni causa di morte, separatamente per gli uomini e per le donne, sono riportate:

Le **TABELLE** con il numero di decessi osservati nel periodo in studio 2013-2014, i tassi grezzi di mortalità per 100.000 residenti, i tassi standardizzati per età per 100.000 residenti, il Rischio Relativo (RR con i relativi intervalli di confidenza al 95%.

I **GRAFICI** riportano i RR di mortalità per distretto (per il Comune di Roma gli Ex Municipi) assumendo il Rischio Relativo della Regione Lazio come riferimento (RR=1).

Le **MAPPE** riportano la distribuzione in quintili del tasso standardizzato di mortalità per 100.000 residenti nei distretti della Regione Lazio con un gradiente di colore di intensità crescente passando dal 1° al 5° quintile.

Le tabelle e i grafici si riferiscono all'analisi della mortalità per le seguenti patologie (ICD9-CM):

Tutte le cause (001-999)

Malattie infettive e parassitarie (001-139)

*Tubercolosi (010-018, 137)

Tumori maligni (140-208)

*Tumori maligni dell'esofago (150)

Tumori maligni dello stomaco (151)

Tumori maligni intestino, colon e retto (152-154)

Tumori maligni del fegato e delle vie biliari (155-156)

Tumori maligni del pancreas (157)

*Tumori maligni della laringe (161)

Tumori maligni della trachea bronchi e polmoni (162)

*Tumori maligni della pleura (163)

*Melanoma (172)

Tumori maligni della mammella (174)

Tumori maligni dell'utero (179-180,182)

Tumori maligni dell'ovaio (183)

Tumori maligni della prostata (185)

Tumori maligni della vescica (188)

Tumori maligni del rene (189)

Tumori maligni dell'encefalo (191)

Tumori maligni senza indicazione di sede (199)

Tumori maligni dei tessuti linfatico ed ematopoietico (200-208)

Linfoma non Hodgkin (200,202)

*Linfoma Hodgkin (201)

Mieloma (203)

Leucemia (204-208)

Malattie ghiandole endocrine e disturbi immunitari (240-279)

Diabete mellito (250)

*Aids (279.1)

*Malattie del sangue e degli organi ematopoietici (280-289)

Disturbi psichici (290-319)

*Dipendenza e abuso sostanze psicoattive (292.0, 304.0, 304.2, 304.4, 304.5, 304.7, 304.9, 305.3, 305.5, 305.6, 305.7, 305.9, 965.0, E850.0)

Malattie del sistema nervoso, esclusi organi di senso (320-359)

Alzheimer (331)

Parkinson (332)

Malattie del sistema circolatorio (390-459)

Ipertensione arteriosa (401-405)

Malattie ischemiche del cuore (410-414)

Infarto (410)

Altre malattie del cuore (390-398,415-417,420-429)

Disturbi circolatori dell'encefalo (430-438)

Ictus (430,431,434,436)

Malattie dell'apparato respiratorio (460-519)

BPCO (490-496)

Malattie dell'apparato digerente (520-579)

Cirrosi (571.2,571.5,571.6)

Malattie dell'apparato genitourinario (580-629)

Insufficienza renale cronica (585-586)

* Sintomi, segni e stati morbosi mal definiti (780-799)

Traumatismi ed avvelenamenti (800-999)

§ Incidenti stradali (E810-E819)

§ Suicidi (E950-E959)

** Per le cause con l'asterisco, a causa dei piccoli numeri sono riportate solo le tabelle*

§ Per queste cause, a causa dei piccoli numeri sono riportati i risultati solo per gli uomini

Mortalità nelle ASL del Lazio, tutte le età per genere.

Periodo 2013-2014.

Tasso grezzo, Tasso Standardizzato, Rischio Relativo (riferimento Lazio) con CI95 %.

Tutte le cause (001-999)


Distretti	Donne					Uomini				
	Decessi	T.Grezzo	T.Std	RR	IC95%	Decessi	T.Grezzo	T.Std	RR	IC95%
Lazio	54949	950.6	800.3	1.00		52013	975.1	1190.4	1.00	
Comune di Roma	28355	1014.9	779.7	0.97	0.96 - 0.99	25165	1013.2	1138.0	0.96	0.94 - 0.97
ASL Roma 1	10758	1039.1	730.8	0.91	0.89 - 0.93	9117	1006.1	1046.4	0.88	0.86 - 0.90
Ex RMA	5314	1080.9	707.7	0.88	0.86 - 0.91	4344	987.3	1002.2	0.84	0.82 - 0.87
Ex Municipio I	1101	979.5	666.9	0.83	0.78 - 0.89	982	764.7	839.2	0.70	0.66 - 0.75
Ex Municipio II	1470	1172.1	684.1	0.85	0.81 - 0.90	1038	1069.8	954.4	0.80	0.75 - 0.85
Ex Municipio III	636	1223.6	697.0	0.87	0.80 - 0.95	425	1012.7	955.1	0.80	0.73 - 0.88
Ex Municipio IV	2107	1044.0	752.0	0.94	0.90 - 0.98	1899	1100.3	1169.9	0.98	0.94 - 1.03
Ex RME	5444	1001.3	755.1	0.94	0.92 - 0.97	4773	1023.9	1091.4	0.92	0.89 - 0.94
Ex Municipio XVII	849	1233.5	698.6	0.87	0.81 - 0.94	656	1191.6	993.8	0.83	0.77 - 0.90
Ex Municipio XVIII	1396	1046.0	752.5	0.94	0.89 - 0.99	1227	1052.9	1092.0	0.92	0.87 - 0.97
Ex Municipio XIX	1872	1012.6	785.3	0.98	0.94 - 1.03	1611	1009.4	1129.9	0.95	0.90 - 1.00
Ex Municipio XX	1327	847.8	756.6	0.95	0.90 - 1.00	1279	947.6	1099.5	0.92	0.87 - 0.98
ASL Roma 2	12411	994.1	801.2	1.00	0.98 - 1.02	11178	992.4	1174.2	0.99	0.97 - 1.01
Ex RMB	6221	888.7	820.4	1.03	1.00 - 1.05	6118	939.2	1240.2	1.04	1.01 - 1.07
Ex Municipio V	1775	1044.8	918.5	1.15	1.09 - 1.20	1686	1094.4	1322.4	1.11	1.06 - 1.17
Ex Municipio VII	1242	1042.4	819.7	1.02	0.97 - 1.08	1151	1066.9	1271.3	1.07	1.01 - 1.13
Ex Municipio VIII	1574	675.2	840.1	1.05	1.00 - 1.10	1775	768.3	1323.3	1.11	1.06 - 1.17
Ex Municipio X	1630	916.4	720.3	0.90	0.86 - 0.95	1506	950.4	1076.7	0.90	0.86 - 0.95
Ex RMC	6190	1128.7	782.0	0.98	0.95 - 1.00	5060	1065.6	1103.0	0.93	0.90 - 0.95
Ex Municipio VI	1391	1173.6	750.7	0.94	0.89 - 0.99	1222	1158.3	1134.5	0.95	0.90 - 1.01
Ex Municipio IX	1567	1237.6	728.6	0.91	0.86 - 0.96	1100	1080.3	1002.8	0.84	0.79 - 0.89
Ex Municipio XI	1775	1338.7	836.6	1.05	1.00 - 1.10	1462	1303.2	1248.7	1.05	1.00 - 1.11
Ex Municipio XII	1457	853.6	825.0	1.03	0.98 - 1.09	1276	821.3	1035.0	0.87	0.82 - 0.92
ASL Roma 3 (Ex RMD)	5655	973.8	841.8	1.05	1.02 - 1.08	5424	1042.8	1267.5	1.06	1.03 - 1.10
Fiumicino	469	665.1	841.0	1.05	0.96 - 1.15	554	804.5	1375.1	1.16	1.05 - 1.27
Ex Municipio XIII	1913	875.1	894.2	1.12	1.07 - 1.17	1982	984.2	1353.1	1.14	1.08 - 1.19
Ex Municipio XV	1538	1035.8	847.3	1.06	1.01 - 1.11	1474	1119.7	1273.4	1.07	1.01 - 1.13
Ex Municipio XVI	1735	1212.4	786.3	0.98	0.94 - 1.03	1414	1195.8	1141.1	0.96	0.91 - 1.01

segue


Tutte le cause (001-999) - continua

Distretti	Donne					Uomini				
	Decessi	T.Grezzo	T.Std	RR	IC95%	Decessi	T.Grezzo	T.Std	RR	IC95%
Provincia di Roma	11335	830.9	865.5	1.08	1.06 - 1.10	11456	882.3	1298.3	1.09	1.07 - 1.11
ASL Roma 4 (Ex RMF)	2544	795.3	834.8	1.04	1.00 - 1.09	2496	824.8	1202.0	1.01	0.97 - 1.05
RM 4 - 1	823	1004.8	849.4	1.06	0.99 - 1.14	746	986.3	1248.3	1.05	0.97 - 1.13
RM 4 - 2	506	668.3	834.2	1.04	0.95 - 1.14	562	777.6	1239.4	1.04	0.95 - 1.14
RM 4 - 3	430	762.8	773.6	0.97	0.88 - 1.06	430	810.8	1137.9	0.96	0.87 - 1.05
RM 4 - 4	785	741.4	855.0	1.07	1.00 - 1.15	758	745.6	1167.3	0.98	0.91 - 1.06
ASL Roma 5 (Ex RMG)	4325	879.6	899.4	1.12	1.09 - 1.16	4266	904.0	1334.1	1.12	1.09 - 1.16
RM 5 - 1	711	755.6	928.2	1.16	1.08 - 1.25	663	739.8	1291.8	1.09	1.00 - 1.18
RM 5 - 2	949	775.1	897.3	1.12	1.05 - 1.20	1010	850.7	1343.2	1.13	1.06 - 1.20
RM 5 - 3	877	1052.7	941.6	1.18	1.10 - 1.26	814	1035.1	1370.0	1.15	1.07 - 1.24
RM 5 - 4	408	1201.3	856.7	1.07	0.97 - 1.18	396	1218.1	1295.0	1.09	0.99 - 1.20
RM 5 - 5	674	835.0	905.7	1.13	1.05 - 1.22	725	918.8	1452.4	1.22	1.13 - 1.32
RM 5 - 6	706	914.8	846.5	1.06	0.98 - 1.14	658	895.4	1257.9	1.06	0.98 - 1.14
ASL Roma 6 (Ex RMH)	4466	808.2	853.8	1.07	1.03 - 1.10	4694	895.9	1323.2	1.11	1.08 - 1.15
RM 6 - 1	839	885.6	856.9	1.07	1.00 - 1.15	785	890.6	1254.5	1.05	0.98 - 1.13
RM 6 - 2	907	837.6	828.4	1.04	0.97 - 1.11	942	927.8	1288.9	1.08	1.01 - 1.16
RM 6 - 3	631	791.5	781.5	0.98	0.90 - 1.06	665	904.5	1269.7	1.07	0.98 - 1.16
RM 6 - 4	624	603.1	882.3	1.10	1.02 - 1.19	762	746.3	1376.5	1.16	1.07 - 1.25
RM 6 - 5	622	924.1	930.4	1.16	1.07 - 1.26	625	969.6	1490.5	1.25	1.15 - 1.36
RM 6 - 6	843	851.1	865.8	1.08	1.01 - 1.16	915	971.6	1317.4	1.11	1.03 - 1.18
ASL di Viterbo	3116	960.7	732.3	0.91	0.88 - 0.95	3070	1000.3	1140.8	0.96	0.92 - 0.99
VT 1	724	1268.9	747.5	0.93	0.87 - 1.01	704	1317.9	1208.4	1.02	0.94 - 1.09
VT 2	434	947.2	747.9	0.93	0.85 - 1.03	477	1081.9	1198.6	1.01	0.92 - 1.10
VT 3	1065	1093.5	851.0	1.06	1.00 - 1.13	1004	1116.3	1318.0	1.11	1.04 - 1.18
VT 4	524	809.4	658.6	0.82	0.75 - 0.90	507	816.7	993.9	0.83	0.76 - 0.91
VT 5	369	622.0	554.7	0.69	0.63 - 0.77	378	658.7	850.4	0.71	0.64 - 0.79
ASL di Rieti	1846	1154.6	784.6	0.98	0.93 - 1.03	1871	1221.6	1233.9	1.04	0.99 - 1.09
RI 1	855	1091.2	761.3	0.95	0.89 - 1.02	903	1233.9	1280.4	1.08	1.01 - 1.15
RI 2	392	1147.3	806.2	1.01	0.91 - 1.12	359	1091.9	1156.4	0.97	0.88 - 1.08
RI 3	280	1025.9	798.5	1.00	0.89 - 1.12	289	1086.2	1240.8	1.04	0.93 - 1.17
RI 4	150	1518.5	816.5	1.02	0.86 - 1.21	157	1543.8	1232.9	1.04	0.88 - 1.21
RI 5	169	1657.5	857.0	1.07	0.91 - 1.26	163	1579.5	1186.6	1.00	0.85 - 1.16
ASL di Latina	4477	795.6	782.6	0.98	0.95 - 1.01	4674	863.2	1164.5	0.98	0.95 - 1.01
LT 1	848	717.6	825.9	1.03	0.96 - 1.10	899	783.1	1239.2	1.04	0.97 - 1.12
LT 2	1309	764.6	810.4	1.01	0.96 - 1.07	1422	875.7	1252.9	1.05	1.00 - 1.11
LT 3	552	953.7	887.4	1.11	1.02 - 1.21	564	994.7	1306.9	1.10	1.01 - 1.20
LT 4	863	808.7	743.6	0.93	0.87 - 0.99	940	894.5	1151.7	0.97	0.91 - 1.03
LT 5	905	832.1	703.2	0.88	0.82 - 0.94	849	828.4	950.6	0.80	0.75 - 0.86
ASL di Frosinone	5351	1059.3	849.7	1.06	1.03 - 1.09	5223	1085.2	1287.8	1.08	1.05 - 1.11
FR A	897	968.2	874.1	1.09	1.02 - 1.17	924	1033.0	1350.8	1.13	1.06 - 1.21
FR B	1883	1000.7	815.0	1.02	0.97 - 1.07	1882	1055.3	1259.7	1.06	1.01 - 1.11
FR C	1297	1235.9	884.0	1.10	1.04 - 1.17	1202	1212.8	1315.3	1.10	1.04 - 1.17
FR D	1274	1067.0	850.6	1.06	1.00 - 1.12	1215	1062.1	1257.3	1.06	1.00 - 1.12


Rischi relativi di mortalità per distretto rispetto al Lazio. Periodo 2013-2014
01 Tutte le cause (001-999) Donne




Rischi relativi di mortalità per distretto rispetto al Lazio. Periodo 2013-2014
01 Tutte le cause (001-999) Uomini



Rischi relativi di mortalità per distretto rispetto al Lazio. Periodo 2013-2014
01 Tutte le cause (001-999) Uomini




Rischi relativi di mortalità per distretto rispetto al Lazio. Periodo 2013-2014
01 Tutte le cause (001-999) Donne



Nota: quando non sono presenti le linee orizzontali e l'area geografica non è il Lazio significa che l'intervallo di confidenza al 95% è maggiore di 3.


01 Tutte le cause (001-999)

Quntili dei Tassi stand. (x 100.000). Maschi




01 Tutte le cause (001-999)

Quntili dei Tassi stand. (x 100.000). Femmine




01 Tutte le cause (001-999)

Quntili dei Tassi stand. (x 100.000). Maschi



01 Tutte le cause (001-999)

Quntili dei Tassi stand. (x 100.000). Femmine



Mortalità nelle ASL del Lazio, tutte le età per genere.

Periodo 2013-2014.

Tasso grezzo, Tasso Standardizzato, Rischio Relativo (riferimento Lazio) con CI95%.

Malattie infettive e parassitarie (001-139)


Distretti	Donne					Uomini				
	Decessi	T.Grezzo	T.Std	RR	IC95%	Decessi	T.Grezzo	T.Std	RR	inf
Lazio	627	10.8	9.3	1.00		531	10.0	11.5	1.00	
Comune di Roma	331	11.8	9.3	1.00	0.88 - 1.15	269	10.8	11.6	1.01	0.87 - 1.17
ASL Roma 1	113	10.9	7.9	0.85	0.69 - 1.04	99	10.9	11.2	0.97	0.78 - 1.21
Ex RMA	55	11.2	7.7	0.82	0.62 - 1.09	55	12.5	12.6	1.10	0.83 - 1.45
Ex Municipio I	6	5.3	3.4	0.37	0.16 - 0.83	21	16.4	17.6	1.53	0.99 - 2.37
Ex Municipio II	12	9.6	6.8	0.73	0.41 - 1.31	12	12.4	11.3	0.98	0.55 - 1.75
Ex Municipio III	8	15.4	8.2	0.88	0.43 - 1.80	5	11.9	11.4	0.99	0.41 - 2.39
Ex Municipio IV	29	14.4	10.7	1.15	0.79 - 1.68	17	9.8	10.0	0.87	0.54 - 1.42
Ex RME	58	10.7	8.2	0.88	0.67 - 1.15	44	9.4	9.8	0.85	0.63 - 1.16
Ex Municipio XVII	14	20.3	12.0	1.29	0.74 - 2.23	4	7.3	6.2	0.54	0.20 - 1.44
Ex Municipio XVIII	10	7.5	5.2	0.56	0.30 - 1.04	12	10.3	10.5	0.91	0.51 - 1.61
Ex Municipio XIX	24	13.0	10.5	1.13	0.75 - 1.70	18	11.3	12.0	1.04	0.65 - 1.68
Ex Municipio XX	10	6.4	5.6	0.60	0.32 - 1.13	10	7.4	8.4	0.73	0.39 - 1.37
ASL Roma 2	157	12.6	10.4	1.11	0.93 - 1.32	116	10.3	11.5	1.00	0.82 - 1.23
Ex RMB	79	11.3	10.5	1.12	0.89 - 1.42	60	9.2	11.0	0.96	0.73 - 1.26
Ex Municipio V	18	10.6	9.3	1.00	0.62 - 1.59	15	9.7	10.4	0.90	0.54 - 1.52
Ex Municipio VII	21	17.6	13.8	1.48	0.95 - 2.30	10	9.3	10.5	0.92	0.49 - 1.73
Ex Municipio VIII	22	9.4	11.5	1.23	0.80 - 1.89	21	9.1	13.6	1.19	0.75 - 1.87
Ex Municipio X	18	10.1	8.2	0.88	0.55 - 1.41	14	8.8	9.6	0.84	0.49 - 1.43
Ex RMC	78	14.2	10.3	1.11	0.87 - 1.40	56	11.8	11.9	1.04	0.79 - 1.37
Ex Municipio VI	22	18.6	12.3	1.32	0.85 - 2.05	17	16.1	15.9	1.38	0.85 - 2.24
Ex Municipio IX	17	13.4	8.1	0.87	0.52 - 1.46	11	10.8	9.9	0.86	0.47 - 1.57
Ex Municipio XI	16	12.1	7.2	0.77	0.46 - 1.29	12	10.7	10.0	0.87	0.49 - 1.55
Ex Municipio XII	23	13.5	13.1	1.41	0.93 - 2.14	16	10.3	12.5	1.09	0.66 - 1.80
ASL Roma 3 (Ex RMD)	66	11.4	9.9	1.06	0.82 - 1.37	56	10.8	11.7	1.02	0.77 - 1.34
Fiumicino	5	7.1	9.3	0.99	0.41 - 2.40	2	2.9	3.6	0.31	0.08 - 1.26
Ex Municipio XIII	23	10.5	10.8	1.16	0.76 - 1.75	20	9.9	11.7	1.02	0.64 - 1.62
Ex Municipio XV	15	10.1	8.6	0.93	0.55 - 1.56	21	16.0	15.6	1.36	0.88 - 2.11
Ex Municipio XVI	23	16.1	10.3	1.11	0.73 - 1.68	13	11.0	10.3	0.90	0.52 - 1.56

segue


Malattie infettive e parassitarie (001-139) - continua

Distretti	Donne					Uomini				
	Decessi	T.Grezzo	T.Std	RR	IC95%	Decessi	T.Grezzo	T.Std	RR	inf
Provincia di Roma	127	9.3	9.7	1.04	0.86 - 1.26	122	9.4	12.5	1.09	0.89 - 1.34
ASL Roma 4 (Ex RMF)	34	10.6	11.2	1.21	0.85 - 1.70	27	8.9	11.5	1.00	0.67 - 1.51
RM 4 - 1	17	20.8	16.7	1.79	1.11 - 2.91	7	9.3	13.3	1.15	0.54 - 2.47
RM 4 - 2	7	9.2	12.1	1.30	0.62 - 2.75	9	12.5	13.3	1.16	0.59 - 2.25
RM 4 - 3	3	5.3	5.5	0.59	0.19 - 1.84	3	5.7	7.4	0.64	0.20 - 2.10
RM 4 - 4	7	6.6	7.9	0.85	0.40 - 1.80	8	7.9	8.8	0.77	0.38 - 1.55
ASL Roma 5 (Ex RMG)	51	10.4	10.6	1.14	0.86 - 1.52	49	10.4	14.4	1.25	0.92 - 1.70
RM 5 - 1	10	10.6	12.6	1.35	0.72 - 2.54	10	11.2	13.8	1.20	0.64 - 2.27
RM 5 - 2	10	8.2	9.5	1.02	0.55 - 1.91	12	10.1	15.8	1.38	0.75 - 2.54
RM 5 - 3	7	8.4	7.9	0.84	0.40 - 1.78	11	14.0	17.9	1.56	0.84 - 2.89
RM 5 - 4	6	17.7	12.5	1.34	0.59 - 3.02	2	6.2	6.5	0.57	0.14 - 2.28
RM 5 - 5	8	9.9	10.6	1.14	0.57 - 2.29	6	7.6	10.9	0.95	0.41 - 2.22
RM 5 - 6	10	13.0	11.9	1.28	0.68 - 2.40	8	10.9	16.5	1.43	0.69 - 2.96
ASL Roma 6 (Ex RMH)	42	7.6	8.0	0.86	0.63 - 1.18	46	8.8	11.4	0.99	0.72 - 1.36
RM 6 - 1	3	3.2	3.3	0.36	0.11 - 1.11	6	6.8	7.2	0.63	0.28 - 1.42
RM 6 - 2	11	10.2	10.2	1.10	0.60 - 1.99	11	10.8	13.9	1.21	0.66 - 2.23
RM 6 - 3	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	4	5.4	6.4	0.56	0.21 - 1.51
RM 6 - 4	10	9.7	13.7	1.47	0.78 - 2.77	10	9.8	10.1	0.88	0.47 - 1.66
RM 6 - 5	9	13.4	13.5	1.45	0.75 - 2.81	7	10.9	11.9	1.03	0.49 - 2.19
RM 6 - 6	9	9.1	9.3	1.00	0.52 - 1.93	8	8.5	14.4	1.26	0.61 - 2.57
ASL di Viterbo	60	18.5	14.2	1.53	1.17 - 1.99	49	16.0	17.8	1.55	1.15 - 2.08
VT 1	8	14.0	8.5	0.91	0.45 - 1.84	9	16.8	14.9	1.30	0.67 - 2.51
VT 2	5	10.9	9.4	1.00	0.42 - 2.42	7	15.9	19.5	1.70	0.80 - 3.60
VT 3	32	32.9	25.4	2.73	1.91 - 3.90	16	17.8	20.6	1.79	1.08 - 2.96
VT 4	8	12.4	9.9	1.06	0.53 - 2.13	12	19.3	22.2	1.94	1.08 - 3.46
VT 5	7	11.8	10.3	1.11	0.52 - 2.34	5	8.7	9.2	0.80	0.33 - 1.95
ASL di Rieti	21	13.1	9.0	0.96	0.62 - 1.50	12	7.8	7.8	0.68	0.38 - 1.20
RI 1	9	11.5	8.4	0.91	0.47 - 1.76	4	5.5	5.3	0.46	0.17 - 1.24
RI 2	5	14.6	10.3	1.11	0.45 - 2.70	3	9.1	9.6	0.83	0.27 - 2.61
RI 3	3	11.0	8.4	0.90	0.29 - 2.83	4	15.0	16.1	1.40	0.52 - 3.78
RI 4	1	10.1	3.9	0.42	0.06 - 2.98	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00
RI 5	3	29.4	14.3	1.53	0.47 - 5.05	1	9.7	6.3	0.54	0.08 - 3.87
ASL di Latina	49	8.7	8.7	0.93	0.70 - 1.24	33	6.1	8.6	0.75	0.52 - 1.07
LT 1	4	3.4	3.8	0.41	0.15 - 1.09	5	4.4	6.0	0.52	0.20 - 1.34
LT 2	13	7.6	8.0	0.85	0.49 - 1.48	6	3.7	4.9	0.43	0.18 - 0.99
LT 3	3	5.2	5.2	0.56	0.18 - 1.75	1	1.8	1.9	0.16	0.02 - 1.17
LT 4	7	6.6	6.1	0.65	0.31 - 1.37	5	4.8	7.2	0.63	0.26 - 1.54
LT 5	22	20.2	17.6	1.89	1.23 - 2.89	16	15.6	18.4	1.60	0.97 - 2.64
ASL di Frosinone	34	6.7	5.9	0.63	0.44 - 0.89	44	9.1	10.5	0.91	0.67 - 1.24
FR A	5	5.4	4.9	0.52	0.22 - 1.27	10	11.2	15.4	1.34	0.70 - 2.56
FR B	14	7.4	6.7	0.72	0.42 - 1.22	13	7.3	8.2	0.72	0.41 - 1.25
FR C	12	11.4	9.2	0.99	0.55 - 1.76	8	8.1	8.6	0.74	0.37 - 1.50
FR D	3	2.5	1.9	0.21	0.07 - 0.66	13	11.4	12.5	1.09	0.63 - 1.90


Rischi relativi di mortalità per distretto rispetto al Lazio. Periodo 2013-2014
02 Malattie infettive e parassitarie (001-139) Uomini




Rischi relativi di mortalità per distretto rispetto al Lazio. Periodo 2013-2014



Rischi relativi di mortalità per distretto rispetto al Lazio. Periodo 2013-2014




Rischi relativi di mortalità per distretto rispetto al Lazio. Periodo 2013-2014



Nota: quando non sono presenti le linee orizzontali e l'area geografica non è il Lazio significa che l'intervallo di confidenza al 95% è maggiore di 3.


02 Malattie infettive e parassitarie (001-139)

Quantili dei Tassi stand. (x 100.000). Maschi




02 Malattie infettive e parassitarie (001-139)

Quantili dei Tassi stand. (x 100.000). Femmine




02 Malattie infettive e parassitarie (001-139)

Quntili dei Tassi stand. (x 100.000). Maschi



02 Malattie infettive e parassitarie (001-139)

Quntili dei Tassi stand. (x 100.000). Femmine



Mortalità nelle ASL del Lazio, tutte le età per genere.

Periodo 2013-2014.

Tasso grezzo, Tasso Standardizzato, Rischio Relativo (riferimento Lazio) con CI95 %.

Tubercolosi (010-018)

Distretti	Donne					Uomini				
	Decessi	T.Grezzo	T.Std	RR	IC95%	Decessi	T.Grezzo	T.Std	RR	IC95%
Lazio	15	0.3	0.2	1.00		23	0.4	0.5	1.00	
Comune di Roma	10	0.4	0.3	1.20	0.54 - 2.68	15	0.6	0.7	1.25	0.65 - 2.41
ASL Roma 1	3	0.3	0.2	0.92	0.26 - 3.20	4	0.4	0.4	0.84	0.29 - 2.43
Ex RMA	2	0.4	0.3	1.20	0.26 - 5.39	3	0.7	0.7	1.25	0.37 - 4.16
Ex Municipio I	1	0.9	0.8	3.31	0.44 - 25.05	1	0.8	0.8	1.57	0.21 - 11.63
Ex Municipio II	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00
Ex Municipio III	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00
Ex Municipio IV	1	0.5	0.3	1.37	0.18 - 10.40	2	1.2	1.0	1.97	0.46 - 8.37
Ex RME	1	0.2	0.1	0.65	0.09 - 4.90	1	0.2	0.2	0.39	0.05 - 2.91
Ex Municipio XVII	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00
Ex Municipio XVIII	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00
Ex Municipio XIX	1	0.5	0.4	1.97	0.26 - 14.92	1	0.6	0.6	1.16	0.16 - 8.58
Ex Municipio XX	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00
ASL Roma 2	4	0.3	0.3	1.16	0.38 - 3.50	8	0.7	0.9	1.62	0.72 - 3.66
Ex RMB	2	0.3	0.3	1.14	0.26 - 4.98	6	0.9	1.3	2.36	0.94 - 5.93
Ex Municipio V	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	3	1.9	2.0	3.78	1.13 - 12.68
Ex Municipio VII	1	0.8	0.7	3.01	0.40 - 22.81	1	0.9	1.3	2.51	0.34 - 18.60
Ex Municipio VIII	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	1	0.4	0.5	0.94	0.13 - 6.96
Ex Municipio X	1	0.6	0.4	1.78	0.24 - 13.51	1	0.6	0.9	1.69	0.23 - 12.51
Ex RMC	2	0.4	0.3	1.26	0.29 - 5.52	2	0.4	0.4	0.83	0.19 - 3.54
Ex Municipio VI	1	0.8	0.6	2.46	0.32 - 18.63	1	0.9	1.0	1.80	0.24 - 13.32
Ex Municipio IX	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00
Ex Municipio XI	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	1	0.9	0.9	1.71	0.23 - 12.68
Ex Municipio XII	1	0.6	0.6	2.54	0.34 - 19.22	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00
ASL Roma 3 (Ex RMD)	3	0.5	0.4	1.90	0.55 - 6.59	3	0.6	0.6	1.15	0.34 - 3.85
Fiumicino	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00
Ex Municipio XIII	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	2	1.0	1.2	2.27	0.52 - 9.86
Ex Municipio XV	1	0.7	0.5	2.35	0.31 - 17.82	1	0.8	0.7	1.28	0.17 - 9.50
Ex Municipio XVI	2	1.4	0.8	3.38	0.77 - 14.80	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00

segue

Tubercolosi (010-018) - continua

Distretti	Donne					Uomini				
	Decessi	T.Grezzo	T.Std	RR	IC95%	Decessi	T.Grezzo	T.Std	RR	IC95%
Provincia di Roma	2	0.1	0.1	0.64	0.15 - 2.83	1	0.1	0.1	0.19	0.03 - 1.39
ASL Roma 4 (Ex RMF)	1	0.3	0.3	1.50	0.20 - 11.36	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00
RM 4 - 1	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00
RM 4 - 2	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00
RM 4 - 3	1	1.8	1.8	8.05	1.06 - 60.95	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00
RM 4 - 4	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00
ASL Roma 5 (Ex RMG)	1	0.2	0.2	0.85	0.11 - 6.43	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00
RM 5 - 1	1	1.1	0.9	3.90	0.52 - 29.57	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00
RM 5 - 2	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00
RM 5 - 3	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00
RM 5 - 4	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00
RM 5 - 5	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00
RM 5 - 6	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00
ASL Roma 6 (Ex RMH)	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	1	0.2	0.2	0.46	0.06 - 3.40
RM 6 - 1	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00
RM 6 - 2	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	1	1.0	1.3	2.46	0.33 - 18.26
RM 6 - 3	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00
RM 6 - 4	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00
RM 6 - 5	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00
RM 6 - 6	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00
ASL di Viterbo	1	0.3	0.3	1.27	0.17 - 9.65	2	0.7	0.9	1.70	0.40 - 7.21
VT 1	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	1	1.9	1.9	3.51	0.47 - 26.01
VT 2	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	1	2.3	3.1	5.92	0.80 - 43.89
VT 3	1	1.0	1.0	4.23	0.56 - 32.07	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00
VT 4	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00
VT 5	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00
ASL di Rieti	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00
RI 1	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00
RI 2	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00
RI 3	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00
RI 4	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00
RI 5	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00
ASL di Latina	1	0.2	0.2	0.81	0.11 - 6.17	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00
LT 1	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00
LT 2	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00
LT 3	1	1.7	1.8	7.79	1.03 - 59.02	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00
LT 4	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00
LT 5	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00
ASL di Frosinone	1	0.2	0.2	0.90	0.12 - 6.80	5	1.0	1.3	2.37	0.89 - 6.32
FR A	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	1	1.1	1.1	2.06	0.28 - 15.28
FR B	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	3	1.7	2.1	3.93	1.17 - 13.21
FR C	1	1.0	0.9	4.10	0.54 - 31.08	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00
FR D	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	1	0.9	1.2	2.28	0.31 - 16.91

Mortalità nelle ASL del Lazio, tutte le età per genere.

Periodo 2013-2014.

Tasso grezzo, Tasso Standardizzato, Rischio Relativo (riferimento Lazio) con CI95 %.

Tumori maligni (140-208)


Distretti	Donne					Uomini				
	Decessi	T.Grezzo	T.Std	RR	IC95%	Decessi	T.Grezzo	T.Std	RR	IC95%
Lazio	14313	247.6	222.0	1.00		17937	336.3	390.6	1.00	
Comune di Roma	7980	285.6	237.0	1.07	1.04 - 1.10	9120	367.2	399.7	1.02	1.00 - 1.05
ASL Roma 1	2978	287.6	224.3	1.01	0.97 - 1.05	3180	350.9	359.9	0.92	0.89 - 0.96
Ex RMA	1473	299.6	221.0	1.00	0.94 - 1.05	1482	336.8	338.3	0.87	0.82 - 0.91
Ex Municipio I	332	295.4	227.0	1.02	0.92 - 1.14	322	250.7	274.9	0.70	0.63 - 0.79
Ex Municipio II	376	299.8	208.8	0.94	0.85 - 1.05	344	354.5	322.5	0.83	0.74 - 0.92
Ex Municipio III	168	323.2	211.0	0.95	0.81 - 1.11	142	338.4	318.6	0.82	0.69 - 0.96
Ex Municipio IV	597	295.8	228.8	1.03	0.95 - 1.12	674	390.5	396.1	1.01	0.94 - 1.10
Ex RME	1505	276.8	227.4	1.02	0.97 - 1.08	1698	364.3	381.9	0.98	0.93 - 1.03
Ex Municipio XVII	216	313.8	207.9	0.94	0.81 - 1.08	233	423.2	351.8	0.90	0.79 - 1.03
Ex Municipio XVIII	354	265.3	211.5	0.95	0.86 - 1.06	428	367.3	375.5	0.96	0.87 - 1.06
Ex Municipio XIX	533	288.3	240.6	1.08	0.99 - 1.18	585	366.6	402.3	1.03	0.95 - 1.12
Ex Municipio XX	402	256.8	237.0	1.07	0.97 - 1.18	452	334.9	381.8	0.98	0.89 - 1.07
ASL Roma 2	3514	281.5	242.4	1.09	1.05 - 1.13	4107	364.6	415.2	1.06	1.03 - 1.10
Ex RMB	1754	250.6	237.4	1.07	1.02 - 1.12	2273	348.9	437.2	1.12	1.07 - 1.17
Ex Municipio V	517	304.3	266.9	1.20	1.10 - 1.31	623	404.4	450.8	1.15	1.06 - 1.25
Ex Municipio VII	340	285.4	242.2	1.09	0.98 - 1.22	413	382.8	445.8	1.14	1.03 - 1.26
Ex Municipio VIII	443	190.0	229.1	1.03	0.94 - 1.13	687	297.4	480.9	1.23	1.14 - 1.33
Ex Municipio X	454	255.2	213.8	0.96	0.88 - 1.06	550	347.1	377.1	0.97	0.89 - 1.05
Ex RMC	1760	320.9	247.3	1.11	1.06 - 1.17	1834	386.2	391.2	1.00	0.95 - 1.05
Ex Municipio VI	392	330.7	238.7	1.08	0.97 - 1.19	453	429.4	418.0	1.07	0.97 - 1.18
Ex Municipio IX	435	343.6	238.2	1.07	0.97 - 1.18	374	367.3	339.6	0.87	0.78 - 0.96
Ex Municipio XI	482	363.5	260.9	1.18	1.07 - 1.29	514	458.2	431.6	1.11	1.01 - 1.21
Ex Municipio XII	451	264.2	255.0	1.15	1.05 - 1.26	493	317.3	378.2	0.97	0.88 - 1.06
ASL Roma 3 (Ex RMD)	1618	278.6	249.1	1.12	1.07 - 1.18	2039	392.0	450.6	1.15	1.10 - 1.21
Fiumicino	130	184.4	222.1	1.00	0.84 - 1.19	206	299.1	470.2	1.20	1.04 - 1.40
Ex Municipio XIII	569	260.3	263.3	1.19	1.09 - 1.29	804	399.2	506.3	1.30	1.21 - 1.39
Ex Municipio XV	440	296.3	248.7	1.12	1.02 - 1.23	577	438.3	472.4	1.21	1.11 - 1.32
Ex Municipio XVI	479	334.7	242.7	1.09	1.00 - 1.20	452	382.3	361.7	0.93	0.84 - 1.02

segue


Tumori maligni (140-208) - continua

Distretti	Donne					Uomini				
	Decessi	T.Grezzo	T.Std	RR	IC95%	Decessi	T.Grezzo	T.Std	RR	IC95%
Provincia di Roma	2842	208.3	218.3	0.98	0.94 - 1.02	3881	298.9	404.6	1.04	1.00 - 1.07
ASL Roma 4 (Ex RMF)	643	201.0	211.4	0.95	0.88 - 1.03	800	264.4	353.6	0.91	0.84 - 0.97
RM 4 - 1	205	250.3	224.2	1.01	0.88 - 1.16	250	330.5	390.3	1.00	0.88 - 1.14
RM 4 - 2	137	180.9	210.6	0.95	0.80 - 1.12	181	250.4	364.8	0.93	0.80 - 1.09
RM 4 - 3	105	186.3	190.4	0.86	0.71 - 1.04	144	271.5	362.9	0.93	0.78 - 1.10
RM 4 - 4	196	185.1	209.3	0.94	0.82 - 1.09	225	221.3	304.9	0.78	0.68 - 0.90
ASL Roma 5 (Ex RMG)	1089	221.5	231.4	1.04	0.98 - 1.11	1482	314.1	429.5	1.10	1.04 - 1.16
RM 5 - 1	179	190.2	224.8	1.01	0.87 - 1.17	232	258.9	422.9	1.08	0.94 - 1.24
RM 5 - 2	248	202.6	228.8	1.03	0.91 - 1.17	349	293.9	421.1	1.08	0.97 - 1.20
RM 5 - 3	231	277.3	260.0	1.17	1.03 - 1.33	272	345.9	432.2	1.11	0.98 - 1.25
RM 5 - 4	79	232.6	188.7	0.85	0.68 - 1.07	128	393.7	407.1	1.04	0.88 - 1.24
RM 5 - 5	170	210.6	230.1	1.04	0.89 - 1.21	241	305.4	438.0	1.12	0.98 - 1.28
RM 5 - 6	182	235.8	230.3	1.04	0.90 - 1.20	260	353.8	460.4	1.18	1.04 - 1.34
ASL Roma 6 (Ex RMH)	1110	200.9	211.3	0.95	0.90 - 1.01	1599	305.2	412.5	1.06	1.00 - 1.11
RM 6 - 1	210	221.7	221.1	1.00	0.87 - 1.14	246	279.1	370.5	0.95	0.83 - 1.08
RM 6 - 2	226	208.7	211.0	0.95	0.83 - 1.08	299	294.5	380.3	0.97	0.87 - 1.10
RM 6 - 3	161	202.0	200.9	0.91	0.77 - 1.06	241	327.8	421.1	1.08	0.94 - 1.23
RM 6 - 4	172	166.2	211.9	0.95	0.82 - 1.11	267	261.5	413.2	1.06	0.93 - 1.21
RM 6 - 5	136	202.1	209.3	0.94	0.80 - 1.12	221	342.8	482.5	1.24	1.08 - 1.42
RM 6 - 6	205	207.0	210.0	0.95	0.82 - 1.09	325	345.1	430.0	1.10	0.98 - 1.23
ASL di Viterbo	696	214.6	179.1	0.81	0.75 - 0.87	891	290.3	311.8	0.80	0.75 - 0.85
VT 1	133	233.1	159.3	0.72	0.60 - 0.86	207	387.5	344.7	0.88	0.77 - 1.01
VT 2	112	244.4	207.1	0.93	0.77 - 1.13	157	356.1	364.0	0.93	0.79 - 1.09
VT 3	240	246.4	207.6	0.94	0.82 - 1.06	298	331.3	365.8	0.94	0.83 - 1.05
VT 4	131	202.4	178.8	0.81	0.68 - 0.96	138	222.3	255.2	0.65	0.55 - 0.77
VT 5	80	134.9	127.3	0.57	0.46 - 0.71	91	158.6	194.3	0.50	0.40 - 0.61
ASL di Rieti	370	231.4	181.8	0.82	0.74 - 0.91	603	393.7	388.8	1.00	0.92 - 1.08
RI 1	181	231.0	184.1	0.83	0.71 - 0.96	306	418.1	421.5	1.08	0.96 - 1.21
RI 2	74	216.6	182.8	0.82	0.65 - 1.04	118	358.9	370.2	0.95	0.79 - 1.14
RI 3	50	183.2	154.7	0.70	0.53 - 0.92	88	330.8	362.8	0.93	0.75 - 1.15
RI 4	32	324.0	212.8	0.96	0.66 - 1.40	48	472.0	389.7	1.00	0.75 - 1.33
RI 5	33	323.7	197.9	0.89	0.61 - 1.30	43	416.7	329.8	0.84	0.62 - 1.14
ASL di Latina	1165	207.0	206.8	0.93	0.88 - 0.99	1599	295.3	367.5	0.94	0.89 - 0.99
LT 1	226	191.3	213.3	0.96	0.84 - 1.10	328	285.7	411.4	1.05	0.94 - 1.18
LT 2	380	221.9	230.4	1.04	0.94 - 1.15	531	327.0	424.4	1.09	0.99 - 1.19
LT 3	113	195.2	189.2	0.85	0.71 - 1.03	168	296.3	360.6	0.92	0.79 - 1.08
LT 4	198	185.5	177.1	0.80	0.69 - 0.92	291	276.9	329.7	0.84	0.75 - 0.95
LT 5	248	228.0	205.5	0.93	0.82 - 1.05	281	274.2	300.7	0.77	0.68 - 0.87
ASL di Frosinone	1130	223.7	198.0	0.89	0.84 - 0.95	1637	340.1	381.9	0.98	0.93 - 1.03
FR A	208	224.5	214.9	0.97	0.84 - 1.11	289	323.1	386.0	0.99	0.88 - 1.11
FR B	376	199.8	177.7	0.80	0.72 - 0.89	622	348.8	392.6	1.01	0.93 - 1.09
FR C	268	255.4	207.7	0.94	0.83 - 1.06	355	358.2	371.8	0.95	0.86 - 1.06
FR D	278	232.8	208.6	0.94	0.83 - 1.06	371	324.3	370.1	0.95	0.85 - 1.05


Rischi relativi di mortalità per distretto rispetto al Lazio. Periodo 2013-2014
04 Tumori maligni (140-208) Uomini




Rischi relativi di mortalità per distretto rispetto al Lazio. Periodo 2013-2014
04 Tumori maligni (140-208) Donne



Rischi relativi di mortalità per distretto rispetto al Lazio. Periodo 2013-2014
04 Tumori maligni (140-208) Uomini




Rischi relativi di mortalità per distretto rispetto al Lazio. Periodo 2013-2014
04 Tumori maligni (140-208) Donne



Nota: quando non sono presenti le linee orizzontali e l'area geografica non è il Lazio significa che l'intervallo di confidenza al 95% è maggiore di 3.


04 Tumori maligni (140-208)

Quntili dei Tassi stand. (x 100.000). Maschi




04 Tumori maligni (140-208)


Quntili dei Tassi stand. (x 100.000). Femmine



Quntili dei Tassi stand. (x 100.000). Maschi



Quntili dei Tassi stand. (x 100.000). Femmine



Mortalità nelle ASL del Lazio, tutte le età per genere.

Periodo 2013-2014.

Tasso grezzo, Tasso Standardizzato, Rischio Relativo (riferimento Lazio) con CI95%.

Tumori maligni dell'esofago (150)

Distretti	Donne					Uomini				
	Decessi	T.Grezzo	T.Std	RR	IC95%	Decessi	T.Grezzo	T.Std	RR	IC95%
Lazio	66	1.1	1.0	1.00		207	3.9	4.4	1.00	
Comune di Roma	34	1.2	1.0	0.98	0.65 - 1.49	98	3.9	4.3	0.98	0.77 - 1.25
ASL Roma 1	9	0.9	0.7	0.72	0.36 - 1.46	41	4.5	4.6	1.05	0.75 - 1.47
Ex RMA	7	1.4	1.1	1.06	0.48 - 2.35	15	3.4	3.4	0.77	0.46 - 1.31
Ex Municipio I	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	6	4.7	5.0	1.15	0.51 - 2.59
Ex Municipio II	1	0.8	0.7	0.74	0.10 - 5.37	4	4.1	3.8	0.87	0.32 - 2.35
Ex Municipio III	3	5.8	4.0	4.03	1.22 - 13.32	1	2.4	2.4	0.54	0.08 - 3.83
Ex Municipio IV	3	1.5	1.1	1.10	0.34 - 3.53	4	2.3	2.4	0.55	0.20 - 1.49
Ex RME	2	0.4	0.4	0.37	0.09 - 1.52	26	5.6	5.8	1.31	0.87 - 1.97
Ex Municipio XVII	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	8	14.5	12.2	2.79	1.37 - 5.66
Ex Municipio XVIII	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	5	4.3	4.3	0.97	0.40 - 2.37
Ex Municipio XIX	2	1.1	1.1	1.13	0.28 - 4.60	6	3.8	4.0	0.92	0.41 - 2.08
Ex Municipio XX	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	7	5.2	5.6	1.27	0.60 - 2.70
ASL Roma 2	16	1.3	1.0	1.03	0.60 - 1.79	39	3.5	4.0	0.91	0.65 - 1.29
Ex RMB	7	1.0	0.9	0.95	0.43 - 2.06	21	3.2	4.1	0.93	0.59 - 1.48
Ex Municipio V	2	1.2	1.0	1.04	0.25 - 4.23	4	2.6	2.8	0.64	0.24 - 1.73
Ex Municipio VII	1	0.8	0.7	0.69	0.10 - 4.99	6	5.6	6.7	1.53	0.68 - 3.48
Ex Municipio VIII	2	0.9	1.1	1.06	0.26 - 4.34	6	2.6	4.4	1.00	0.43 - 2.32
Ex Municipio X	2	1.1	0.9	0.90	0.22 - 3.71	5	3.2	3.4	0.78	0.32 - 1.92
Ex RMC	9	1.6	1.1	1.08	0.53 - 2.17	18	3.8	3.9	0.89	0.55 - 1.45
Ex Municipio VI	2	1.7	1.0	1.02	0.25 - 4.21	2	1.9	1.6	0.37	0.09 - 1.50
Ex Municipio IX	3	2.4	1.2	1.24	0.39 - 3.99	5	4.9	4.7	1.07	0.44 - 2.59
Ex Municipio XI	3	2.3	1.4	1.38	0.43 - 4.43	6	5.3	5.2	1.19	0.53 - 2.69
Ex Municipio XII	1	0.6	0.6	0.56	0.08 - 4.06	5	3.2	3.5	0.80	0.33 - 1.95
ASL Roma 3 (Ex RMD)	10	1.7	1.5	1.50	0.77 - 2.93	21	4.0	4.7	1.07	0.68 - 1.69
Fiumicino	1	1.4	1.9	1.89	0.26 - 13.61	3	4.4	5.5	1.26	0.39 - 4.07
Ex Municipio XIII	4	1.8	1.9	1.96	0.71 - 5.38	9	4.5	6.2	1.42	0.71 - 2.84
Ex Municipio XV	1	0.7	0.5	0.51	0.07 - 3.70	4	3.0	3.7	0.84	0.31 - 2.28
Ex Municipio XVI	4	2.8	2.0	1.99	0.72 - 5.46	5	4.2	3.8	0.87	0.36 - 2.12

segue

Tumori maligni dell'esofago (150) - continua

Distretti	Donne					Uomini				
	Decessi	T.Grezzo	T.Std	RR	IC95%	Decessi	T.Grezzo	T.Std	RR	IC95%
Provincia di Roma	15	1.1	1.2	1.16	0.66 - 2.04	48	3.7	4.7	1.06	0.77 - 1.47
ASL Roma 4 (Ex RMF)	5	1.6	1.7	1.67	0.67 - 4.14	14	4.6	6.1	1.39	0.80 - 2.42
RM 4 - 1	2	2.4	2.2	2.17	0.53 - 8.85	4	5.3	6.2	1.42	0.51 - 3.95
RM 4 - 2	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	2	2.8	3.6	0.83	0.20 - 3.51
RM 4 - 3	1	1.8	1.8	1.85	0.26 - 13.32	3	5.7	6.5	1.48	0.46 - 4.71
RM 4 - 4	2	1.9	2.1	2.10	0.51 - 8.64	5	4.9	7.2	1.63	0.66 - 4.01
ASL Roma 5 (Ex RMG)	3	0.6	0.6	0.64	0.20 - 2.04	17	3.6	4.5	1.03	0.62 - 1.70
RM 5 - 1	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	4	4.5	6.4	1.46	0.54 - 3.98
RM 5 - 2	1	0.8	1.0	0.98	0.14 - 7.06	3	2.5	2.8	0.63	0.20 - 1.97
RM 5 - 3	1	1.2	1.0	1.03	0.14 - 7.40	4	5.1	5.5	1.26	0.47 - 3.42
RM 5 - 4	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00
RM 5 - 5	1	1.2	1.4	1.44	0.20 - 10.39	3	3.8	6.4	1.46	0.47 - 4.55
RM 5 - 6	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	3	4.1	5.0	1.13	0.36 - 3.55
ASL Roma 6 (Ex RMH)	7	1.3	1.3	1.34	0.62 - 2.93	17	3.2	4.0	0.91	0.54 - 1.52
RM 6 - 1	1	1.1	1.1	1.07	0.15 - 7.71	2	2.3	2.6	0.58	0.14 - 2.37
RM 6 - 2	2	1.8	1.8	1.82	0.44 - 7.43	6	5.9	7.0	1.60	0.69 - 3.72
RM 6 - 3	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	4	5.4	5.9	1.35	0.50 - 3.64
RM 6 - 4	3	2.9	3.8	3.86	1.18 - 12.63	1	1.0	3.8	0.86	0.12 - 6.13
RM 6 - 5	1	1.5	1.4	1.43	0.20 - 10.31	2	3.1	3.6	0.81	0.20 - 3.29
RM 6 - 6	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	2	2.1	2.1	0.48	0.12 - 1.94
ASL di Viterbo	3	0.9	0.8	0.77	0.24 - 2.46	20	6.5	6.5	1.48	0.94 - 2.35
VT 1	1	1.8	1.1	1.09	0.15 - 7.85	7	13.1	11.2	2.56	1.20 - 5.44
VT 2	1	2.2	1.9	1.89	0.26 - 13.62	7	15.9	14.9	3.39	1.59 - 7.22
VT 3	1	1.0	0.8	0.81	0.11 - 5.85	4	4.4	4.4	1.01	0.38 - 2.72
VT 4	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	2	3.2	3.6	0.83	0.20 - 3.35
VT 5	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00
ASL di Rieti	3	1.9	1.1	1.07	0.34 - 3.40	6	3.9	3.6	0.82	0.37 - 1.85
RI 1	1	1.3	0.8	0.77	0.11 - 5.51	3	4.1	3.9	0.89	0.28 - 2.77
RI 2	1	2.9	1.7	1.71	0.24 - 12.30	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00
RI 3	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	1	3.8	3.8	0.87	0.12 - 6.17
RI 4	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00
RI 5	1	9.8	3.7	3.72	0.52 - 26.78	2	19.4	16.1	3.68	0.91 - 14.86
ASL di Latina	6	1.1	1.1	1.07	0.46 - 2.47	15	2.8	3.4	0.76	0.45 - 1.31
LT 1	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	4	3.5	5.1	1.17	0.41 - 3.37
LT 2	2	1.2	1.2	1.24	0.30 - 5.09	7	4.3	4.8	1.10	0.51 - 2.35
LT 3	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	1	1.8	2.0	0.46	0.06 - 3.26
LT 4	3	2.8	2.5	2.57	0.81 - 8.18	2	1.9	2.0	0.47	0.11 - 1.89
LT 5	1	0.9	0.9	0.92	0.13 - 6.62	1	1.0	1.3	0.30	0.04 - 2.14
ASL di Frosinone	4	0.8	0.7	0.69	0.25 - 1.92	17	3.5	3.7	0.85	0.52 - 1.40
FR A	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	7	7.8	8.8	2.00	0.94 - 4.26
FR B	3	1.6	1.5	1.47	0.46 - 4.72	3	1.7	1.8	0.42	0.13 - 1.31
FR C	1	1.0	0.6	0.59	0.08 - 4.28	5	5.0	4.9	1.12	0.46 - 2.72
FR D	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	2	1.7	1.9	0.43	0.11 - 1.75

Mortalità nelle ASL del Lazio, tutte le età per genere.

Periodo 2013-2014.

Tasso grezzo, Tasso Standardizzato, Rischio Relativo (riferimento Lazio) con CI95%.

Tumori maligni dello stomaco (151)


Distretti	Donne					Uomini				
	Decessi	T.Grezzo	T.Std	RR	IC95%	Decessi	T.Grezzo	T.Std	RR	IC95%
Lazio	760	13.1	11.5	1.00		1041	19.5	22.5	1.00	
Comune di Roma	368	13.2	10.7	0.93	0.82 - 1.05	477	19.2	20.7	0.92	0.83 - 1.03
ASL Roma 1	129	12.5	9.4	0.81	0.67 - 0.98	153	16.9	17.2	0.77	0.65 - 0.91
Ex RMA	48	9.8	6.9	0.60	0.45 - 0.81	68	15.5	15.4	0.69	0.54 - 0.88
Ex Municipio I	4	3.6	2.2	0.19	0.07 - 0.52	10	7.8	8.3	0.37	0.20 - 0.69
Ex Municipio II	17	13.6	9.5	0.83	0.50 - 1.36	14	14.4	13.0	0.58	0.34 - 0.98
Ex Municipio III	2	3.8	2.4	0.21	0.05 - 0.91	4	9.5	8.7	0.39	0.14 - 1.03
Ex Municipio IV	25	12.4	9.3	0.81	0.54 - 1.20	40	23.2	23.5	1.05	0.76 - 1.44
Ex RME	81	14.9	11.8	1.02	0.81 - 1.29	85	18.2	19.0	0.85	0.68 - 1.05
Ex Municipio XVII	6	8.7	5.5	0.48	0.21 - 1.12	11	20.0	16.4	0.73	0.40 - 1.32
Ex Municipio XVIII	22	16.5	12.6	1.09	0.71 - 1.68	14	12.0	12.4	0.55	0.33 - 0.94
Ex Municipio XIX	26	14.1	11.1	0.96	0.65 - 1.42	31	19.4	20.9	0.93	0.65 - 1.33
Ex Municipio XX	27	17.3	15.9	1.38	0.94 - 2.03	29	21.5	24.5	1.09	0.75 - 1.58
ASL Roma 2	173	13.9	11.8	1.03	0.87 - 1.21	226	20.1	22.6	1.01	0.87 - 1.16
Ex RMB	101	14.4	13.7	1.18	0.96 - 1.46	130	20.0	25.2	1.12	0.93 - 1.35
Ex Municipio V	34	20.0	17.4	1.51	1.07 - 2.13	35	22.7	27.0	1.20	0.85 - 1.70
Ex Municipio VII	16	13.4	11.6	1.01	0.61 - 1.66	24	22.2	25.8	1.15	0.76 - 1.72
Ex Municipio VIII	30	12.9	15.2	1.32	0.91 - 1.90	38	16.4	27.0	1.20	0.86 - 1.67
Ex Municipio X	21	11.8	9.8	0.85	0.55 - 1.31	33	20.8	22.1	0.98	0.69 - 1.39
Ex RMC	72	13.1	9.6	0.83	0.65 - 1.07	96	20.2	20.2	0.90	0.73 - 1.11
Ex Municipio VI	17	14.3	10.7	0.93	0.56 - 1.53	34	32.2	31.5	1.40	0.99 - 1.97
Ex Municipio IX	18	14.2	8.3	0.72	0.44 - 1.16	12	11.8	10.9	0.49	0.27 - 0.86
Ex Municipio XI	20	15.1	10.3	0.89	0.57 - 1.40	26	23.2	21.8	0.97	0.66 - 1.43
Ex Municipio XII	17	10.0	9.7	0.84	0.52 - 1.37	24	15.4	18.0	0.80	0.53 - 1.21
ASL Roma 3 (Ex RMD)	72	12.4	10.7	0.93	0.73 - 1.18	107	20.6	23.1	1.03	0.84 - 1.26
Fiumicino	6	8.5	10.8	0.94	0.42 - 2.09	9	13.1	19.9	0.89	0.44 - 1.78
Ex Municipio XIII	26	11.9	12.0	1.04	0.71 - 1.54	40	19.9	23.4	1.04	0.76 - 1.44
Ex Municipio XV	26	17.5	14.2	1.23	0.83 - 1.82	27	20.5	22.1	0.98	0.67 - 1.46
Ex Municipio XVI	14	9.8	6.9	0.60	0.35 - 1.03	31	26.2	24.8	1.11	0.77 - 1.58

segue


Tumori maligni dello stomaco (151) - continua

Distretti	Donne					Uomini				
	Decessi	T.Grezzo	T.Std	RR	IC95%	Decessi	T.Grezzo	T.Std	RR	IC95%
Provincia di Roma	159	11.7	12.2	1.06	0.89 - 1.25	233	17.9	24.1	1.07	0.93 - 1.24
ASL Roma 4 (Ex RMF)	31	9.7	10.2	0.88	0.61 - 1.26	51	16.9	21.6	0.96	0.72 - 1.29
RM 4 - 1	9	11.0	9.6	0.83	0.43 - 1.62	14	18.5	20.8	0.93	0.54 - 1.58
RM 4 - 2	9	11.9	13.5	1.17	0.60 - 2.26	11	15.2	20.3	0.90	0.48 - 1.70
RM 4 - 3	2	3.5	3.5	0.30	0.08 - 1.22	10	18.9	25.3	1.13	0.60 - 2.13
RM 4 - 4	11	10.4	12.3	1.06	0.59 - 1.93	16	15.7	20.5	0.91	0.54 - 1.54
ASL Roma 5 (Ex RMG)	72	14.6	15.2	1.32	1.03 - 1.68	85	18.0	24.2	1.08	0.86 - 1.35
RM 5 - 1	12	12.8	15.5	1.35	0.76 - 2.38	13	14.5	22.2	0.99	0.56 - 1.74
RM 5 - 2	16	13.1	14.9	1.29	0.79 - 2.12	23	19.4	29.5	1.31	0.85 - 2.02
RM 5 - 3	20	24.0	22.5	1.95	1.25 - 3.04	18	22.9	28.1	1.25	0.77 - 2.01
RM 5 - 4	2	5.9	3.6	0.31	0.08 - 1.25	5	15.4	15.8	0.70	0.29 - 1.70
RM 5 - 5	12	14.9	16.4	1.42	0.80 - 2.52	11	13.9	20.4	0.91	0.49 - 1.69
RM 5 - 6	10	13.0	12.6	1.09	0.59 - 2.05	15	20.4	24.0	1.07	0.64 - 1.80
ASL Roma 6 (Ex RMH)	56	10.1	10.7	0.93	0.71 - 1.22	97	18.5	25.6	1.14	0.92 - 1.41
RM 6 - 1	10	10.6	10.2	0.88	0.47 - 1.65	15	17.0	25.7	1.14	0.67 - 1.94
RM 6 - 2	16	14.8	14.9	1.29	0.79 - 2.13	23	22.7	30.3	1.35	0.88 - 2.06
RM 6 - 3	13	16.3	16.1	1.40	0.81 - 2.42	11	15.0	18.4	0.82	0.44 - 1.51
RM 6 - 4	8	7.7	10.5	0.91	0.45 - 1.86	14	13.7	26.4	1.18	0.65 - 2.14
RM 6 - 5	2	3.0	3.0	0.26	0.07 - 1.05	12	18.6	21.1	0.94	0.53 - 1.67
RM 6 - 6	7	7.1	7.3	0.63	0.30 - 1.34	22	23.4	29.2	1.30	0.84 - 2.00
ASL di Viterbo	51	15.7	12.6	1.09	0.82 - 1.45	70	22.8	25.0	1.11	0.87 - 1.42
VT 1	10	17.5	11.7	1.01	0.53 - 1.92	16	30.0	27.3	1.21	0.74 - 1.99
VT 2	7	15.3	12.4	1.07	0.50 - 2.28	17	38.6	37.9	1.69	1.04 - 2.73
VT 3	15	15.4	12.7	1.10	0.66 - 1.85	20	22.2	25.4	1.13	0.72 - 1.77
VT 4	12	18.5	15.9	1.38	0.78 - 2.45	8	12.9	15.3	0.68	0.34 - 1.38
VT 5	7	11.8	10.4	0.90	0.43 - 1.91	9	15.7	20.4	0.91	0.47 - 1.77
ASL di Rieti	25	15.6	11.2	0.97	0.65 - 1.46	48	31.3	30.7	1.36	1.02 - 1.82
RI 1	15	19.1	13.8	1.20	0.71 - 2.01	30	41.0	40.9	1.82	1.26 - 2.62
RI 2	5	14.6	11.7	1.01	0.41 - 2.50	5	15.2	14.0	0.62	0.26 - 1.50
RI 3	1	3.7	3.6	0.31	0.04 - 2.22	4	15.0	16.0	0.71	0.26 - 1.92
RI 4	2	20.2	7.8	0.68	0.17 - 2.71	4	39.3	32.1	1.43	0.53 - 3.84
RI 5	2	19.6	10.6	0.92	0.22 - 3.92	5	48.4	40.5	1.80	0.74 - 4.35
ASL di Latina	62	11.0	11.0	0.95	0.74 - 1.24	83	15.3	18.6	0.83	0.66 - 1.04
LT 1	11	9.3	10.5	0.91	0.50 - 1.65	16	13.9	18.7	0.83	0.50 - 1.39
LT 2	19	11.1	11.7	1.02	0.64 - 1.60	21	12.9	15.6	0.69	0.44 - 1.08
LT 3	6	10.4	9.6	0.83	0.37 - 1.86	8	14.1	16.7	0.74	0.37 - 1.51
LT 4	15	14.1	13.0	1.13	0.67 - 1.88	17	16.2	18.9	0.84	0.52 - 1.37
LT 5	11	10.1	9.3	0.81	0.44 - 1.48	21	20.5	22.5	1.00	0.65 - 1.55
ASL di Frosinone	89	17.6	15.2	1.32	1.05 - 1.64	121	25.1	28.3	1.26	1.04 - 1.52
FR A	19	20.5	18.8	1.63	1.03 - 2.57	18	20.1	22.3	0.99	0.62 - 1.59
FR B	26	13.8	12.1	1.05	0.71 - 1.56	46	25.8	28.5	1.27	0.94 - 1.71
FR C	31	29.5	23.7	2.06	1.43 - 2.97	32	32.3	33.9	1.51	1.06 - 2.15
FR D	13	10.9	9.3	0.81	0.46 - 1.41	25	21.9	26.2	1.17	0.78 - 1.74


Rischi relativi di mortalità per distretto rispetto al Lazio. Periodo 2013-2014
06 Tumori maligni dello stomaco (151)
Uomini




Rischi relativi di mortalità per distretto rispetto al Lazio. Periodo 2013-2014
06 Tumori maligni dello stomaco (151)
Donne



Rischi relativi di mortalità per distretto rispetto al Lazio. Periodo 2013-2014
06 Tumori maligni dello stomaco (151)
Uomini




Rischi relativi di mortalità per distretto rispetto al Lazio. Periodo 2013-2014
06 Tumori maligni dello stomaco (151)
Donne




Nota: quando non sono presenti le linee orizzontali e l'area geografica non è il Lazio significa che l'intervallo di confidenza al 95% è maggiore di 3.

06 Tumori maligni dello stomaco (151)
Quntili dei Tassi stand. (x 100.000). Maschi




06 Tumori maligni dello stomaco (151)
Quntili dei Tassi stand. (x 100.000). Femmine




06 Tumori maligni dello stomaco (151)

Quntili dei Tassi stand. (x 100.000). Maschi



06 Tumori maligni dello stomaco (151)

Quntili dei Tassi stand. (x 100.000). Femmine



Mortalità nelle ASL del Lazio, tutte le età per genere.

Periodo 2013-2014.

Tasso grezzo, Tasso Standardizzato, Rischio Relativo (riferimento Lazio) con CI95 %.

Tumori maligni intestino, colon e retto (152-154)


Distretti	Donne					Uomini				
	Decessi	T.Grezzo	T.Std	RR	IC95%	Decessi	T.Grezzo	T.Std	RR	IC95%
Lazio	1759	30.4	26.8	1.00		2067	38.8	45.6	1.00	
Comune di Roma	932	33.4	27.0	1.01	0.93 - 1.09	1008	40.6	44.5	0.98	0.90 - 1.05
ASL Roma 1	334	32.3	24.1	0.90	0.80 - 1.01	371	40.9	42.0	0.92	0.82 - 1.03
Ex RMA	161	32.7	22.4	0.84	0.71 - 0.99	171	38.9	39.0	0.86	0.73 - 1.00
Ex Municipio I	34	30.2	22.4	0.84	0.59 - 1.18	32	24.9	27.6	0.61	0.43 - 0.86
Ex Municipio II	45	35.9	21.1	0.79	0.58 - 1.08	50	51.5	46.7	1.03	0.77 - 1.36
Ex Municipio III	17	32.7	20.1	0.75	0.46 - 1.23	16	38.1	35.7	0.78	0.48 - 1.28
Ex Municipio IV	65	32.2	23.9	0.89	0.69 - 1.15	73	42.3	42.7	0.94	0.74 - 1.18
Ex RME	173	31.8	25.6	0.96	0.82 - 1.12	200	42.9	44.9	0.98	0.85 - 1.14
Ex Municipio XVII	29	42.1	27.5	1.03	0.70 - 1.50	32	58.1	47.9	1.05	0.74 - 1.49
Ex Municipio XVIII	36	27.0	20.7	0.77	0.55 - 1.08	48	41.2	41.8	0.92	0.69 - 1.22
Ex Municipio XIX	63	34.1	27.8	1.04	0.80 - 1.34	65	40.7	44.5	0.98	0.76 - 1.25
Ex Municipio XX	45	28.8	26.5	0.99	0.74 - 1.33	55	40.8	46.0	1.01	0.77 - 1.32
ASL Roma 2	405	32.4	27.4	1.02	0.92 - 1.14	469	41.6	48.1	1.06	0.95 - 1.17
Ex RMB	203	29.0	27.3	1.02	0.88 - 1.18	245	37.6	47.5	1.04	0.91 - 1.19
Ex Municipio V	61	35.9	31.5	1.18	0.91 - 1.52	65	42.2	46.5	1.02	0.79 - 1.32
Ex Municipio VII	38	31.9	26.8	1.00	0.72 - 1.38	39	36.2	42.6	0.93	0.68 - 1.29
Ex Municipio VIII	51	21.9	26.3	0.98	0.74 - 1.30	79	34.2	55.8	1.23	0.97 - 1.55
Ex Municipio X	53	29.8	24.6	0.92	0.70 - 1.21	62	39.1	43.0	0.94	0.73 - 1.22
Ex RMC	202	36.8	27.3	1.02	0.88 - 1.18	224	47.2	48.3	1.06	0.92 - 1.22
Ex Municipio VI	48	40.5	27.0	1.01	0.75 - 1.35	54	51.2	50.9	1.12	0.85 - 1.47
Ex Municipio IX	46	36.3	24.4	0.91	0.67 - 1.23	44	43.2	39.8	0.87	0.65 - 1.18
Ex Municipio XI	67	50.5	34.7	1.29	1.01 - 1.66	69	61.5	58.2	1.28	1.00 - 1.62
Ex Municipio XII	41	24.0	23.3	0.87	0.64 - 1.18	57	36.7	44.7	0.98	0.75 - 1.28
ASL Roma 3 (Ex RMD)	202	34.8	30.8	1.15	1.00 - 1.33	192	36.9	42.4	0.93	0.80 - 1.08
Fiumicino	9	12.8	15.1	0.56	0.29 - 1.09	24	34.9	58.1	1.28	0.83 - 1.97
Ex Municipio XIII	67	30.6	31.2	1.17	0.91 - 1.49	92	45.7	57.4	1.26	1.02 - 1.56
Ex Municipio XV	59	39.7	33.4	1.25	0.96 - 1.62	41	31.1	33.6	0.74	0.54 - 1.01
Ex Municipio XVI	67	46.8	33.1	1.24	0.96 - 1.59	35	29.6	28.0	0.62	0.44 - 0.86

segue


Tumori maligni intestino, colon e retto (152-154) - continua

Distretti	Donne					Uomini				
	Decessi	T.Grezzo	T.Std	RR	IC95%	Decessi	T.Grezzo	T.Std	RR	IC95%
Provincia di Roma	350	25.7	26.9	1.00	0.90 - 1.13	447	34.4	47.7	1.05	0.94 - 1.16
ASL Roma 4 (Ex RMF)	78	24.4	25.7	0.96	0.77 - 1.21	89	29.4	39.9	0.88	0.70 - 1.09
RM 4 - 1	25	30.5	27.4	1.02	0.69 - 1.52	23	30.4	35.4	0.78	0.51 - 1.18
RM 4 - 2	20	26.4	31.2	1.16	0.75 - 1.82	19	26.3	41.4	0.91	0.56 - 1.49
RM 4 - 3	14	24.8	25.4	0.95	0.56 - 1.61	18	33.9	47.5	1.04	0.65 - 1.69
RM 4 - 4	19	17.9	20.9	0.78	0.50 - 1.23	29	28.5	39.4	0.86	0.59 - 1.26
ASL Roma 5 (Ex RMG)	126	25.6	26.7	1.00	0.83 - 1.20	180	38.1	53.6	1.18	1.01 - 1.38
RM 5 - 1	25	26.6	32.5	1.21	0.82 - 1.80	26	29.0	52.5	1.15	0.77 - 1.74
RM 5 - 2	29	23.7	27.0	1.01	0.70 - 1.46	44	37.1	50.8	1.11	0.82 - 1.52
RM 5 - 3	25	30.0	26.9	1.01	0.68 - 1.49	36	45.8	57.1	1.25	0.90 - 1.75
RM 5 - 4	9	26.5	21.5	0.80	0.41 - 1.56	24	73.8	77.6	1.70	1.14 - 2.55
RM 5 - 5	21	26.0	28.9	1.08	0.70 - 1.66	27	34.2	55.4	1.22	0.82 - 1.81
RM 5 - 6	17	22.0	21.6	0.81	0.50 - 1.30	23	31.3	42.2	0.93	0.61 - 1.41
ASL Roma 6 (Ex RMH)	146	26.4	27.8	1.04	0.88 - 1.23	178	34.0	47.0	1.03	0.88 - 1.21
RM 6 - 1	23	24.3	24.5	0.91	0.60 - 1.38	28	31.8	41.7	0.92	0.62 - 1.35
RM 6 - 2	33	30.5	30.6	1.14	0.81 - 1.61	36	35.5	49.9	1.09	0.78 - 1.53
RM 6 - 3	16	20.1	20.0	0.75	0.46 - 1.22	25	34.0	42.7	0.94	0.62 - 1.41
RM 6 - 4	25	24.2	31.5	1.18	0.79 - 1.76	36	35.3	48.0	1.05	0.75 - 1.48
RM 6 - 5	19	28.2	28.9	1.08	0.69 - 1.70	16	24.8	37.7	0.83	0.50 - 1.38
RM 6 - 6	30	30.3	30.8	1.15	0.80 - 1.65	37	39.3	52.0	1.14	0.82 - 1.60
ASL di Viterbo	117	36.1	29.1	1.09	0.90 - 1.31	111	36.2	39.7	0.87	0.72 - 1.06
VT 1	15	26.3	15.7	0.59	0.35 - 0.99	22	41.2	37.0	0.81	0.53 - 1.24
VT 2	21	45.8	38.2	1.42	0.92 - 2.20	18	40.8	41.9	0.92	0.57 - 1.48
VT 3	48	49.3	39.4	1.47	1.10 - 1.96	37	41.1	46.3	1.02	0.73 - 1.41
VT 4	22	34.0	29.7	1.11	0.72 - 1.69	21	33.8	40.7	0.89	0.58 - 1.38
VT 5	11	18.5	18.5	0.69	0.38 - 1.25	13	22.7	27.3	0.60	0.35 - 1.04
ASL di Rieti	46	28.8	21.5	0.80	0.60 - 1.08	72	47.0	46.9	1.03	0.81 - 1.30
RI 1	21	26.8	20.3	0.76	0.49 - 1.17	40	54.7	55.7	1.22	0.89 - 1.68
RI 2	6	17.6	15.9	0.59	0.26 - 1.33	7	21.3	21.4	0.47	0.22 - 0.99
RI 3	7	25.6	20.9	0.78	0.37 - 1.65	14	52.6	59.5	1.31	0.77 - 2.22
RI 4	6	60.7	35.0	1.31	0.55 - 3.12	10	98.3	80.0	1.76	0.94 - 3.28
RI 5	6	58.8	29.3	1.09	0.47 - 2.53	1	9.7	7.1	0.16	0.02 - 1.11
ASL di Latina	148	26.3	26.2	0.98	0.83 - 1.16	216	39.9	50.6	1.11	0.96 - 1.28
LT 1	31	26.2	29.3	1.10	0.77 - 1.56	27	23.5	34.8	0.76	0.51 - 1.14
LT 2	34	19.9	20.7	0.77	0.55 - 1.09	81	49.9	67.7	1.49	1.18 - 1.87
LT 3	15	25.9	25.2	0.94	0.57 - 1.57	16	28.2	34.2	0.75	0.45 - 1.24
LT 4	27	25.3	24.1	0.90	0.62 - 1.32	47	44.7	53.3	1.17	0.87 - 1.57
LT 5	41	37.7	33.0	1.23	0.90 - 1.68	45	43.9	48.7	1.07	0.79 - 1.44
ASL di Frosinone	157	31.1	26.5	0.99	0.84 - 1.17	189	39.3	44.6	0.98	0.84 - 1.14
FR A	24	25.9	25.0	0.93	0.62 - 1.40	26	29.1	34.1	0.75	0.50 - 1.11
FR B	48	25.5	21.6	0.81	0.60 - 1.08	65	36.4	42.6	0.94	0.73 - 1.20
FR C	40	38.1	30.6	1.14	0.83 - 1.57	42	42.4	43.7	0.96	0.71 - 1.30
FR D	45	37.7	30.9	1.15	0.85 - 1.56	56	49.0	55.8	1.22	0.94 - 1.60


Rischi relativi di mortalità per distretto rispetto al Lazio. Periodo 2013-2014
07 Tumori maligni intestino, colon e retto (152-154) Uomini




Rischi relativi di mortalità per distretto rispetto al Lazio. Periodo 2013-2014
07 Tumori maligni intestino, colon e retto (152-154) Donne



Rischi relativi di mortalità per distretto rispetto al Lazio. Periodo 2013-2014
07 Tumori maligni intestino, colon e retto (152-154) Uomini




Rischi relativi di mortalità per distretto rispetto al Lazio. Periodo 2013-2014
07 Tumori maligni intestino, colon e retto (152-154) Donne




Nota: quando non sono presenti le linee orizzontali e l'area geografica non è il Lazio significa che l'intervallo di confidenza al 95% è maggiore di 3.


07 Tumori maligni intestino, colon e retto (152-154)
Quntili dei Tassi stand. (x 100.000). Maschi




07 Tumori maligni intestino, colon e retto (152-154)
Quntili dei Tassi stand. (x 100.000). Femmine



07 Tumori maligni intestino, colon e retto (152-154)
Quntili dei Tassi stand. (x 100.000). Maschi



07 Tumori maligni intestino, colon e retto (152-154)
Quntili dei Tassi stand. (x 100.000). Femmine



Mortalità nelle ASL del Lazio, tutte le età per genere.

Periodo 2013-2014.

Tasso grezzo, Tasso Standardizzato, Rischio Relativo (riferimento Lazio) con CI95%.

Tumori maligni del fegato e delle vie biliari (155-156)


Distretti	Donne					Uomini				
	Decessi	T.Grezzo	T.Std	RR	IC95%	Decessi	T.Grezzo	T.Std	RR	IC95%
Lazio	844	14.6	12.9	1.00		1241	23.3	26.5	1.00	
Comune di Roma	458	16.4	13.3	1.03	0.92 - 1.15	637	25.6	27.6	1.04	0.95 - 1.15
ASL Roma 1	179	17.3	13.3	1.03	0.87 - 1.21	227	25.1	25.6	0.97	0.84 - 1.11
Ex RMA	101	20.5	14.8	1.14	0.93 - 1.41	113	25.7	25.8	0.97	0.80 - 1.18
Ex Municipio I	22	19.6	15.2	1.18	0.77 - 1.81	26	20.2	22.3	0.84	0.57 - 1.24
Ex Municipio II	29	23.1	15.5	1.20	0.82 - 1.75	24	24.7	22.6	0.86	0.57 - 1.28
Ex Municipio III	6	11.5	8.0	0.62	0.26 - 1.48	12	28.6	27.3	1.03	0.58 - 1.82
Ex Municipio IV	44	21.8	16.2	1.26	0.93 - 1.71	51	29.5	30.1	1.14	0.86 - 1.51
Ex RME	78	14.3	11.8	0.91	0.72 - 1.16	114	24.5	25.5	0.96	0.80 - 1.17
Ex Municipio XVII	13	18.9	13.6	1.05	0.60 - 1.83	13	23.6	19.7	0.74	0.43 - 1.28
Ex Municipio XVIII	20	15.0	11.9	0.92	0.59 - 1.45	32	27.5	28.2	1.06	0.75 - 1.51
Ex Municipio XIX	29	15.7	13.0	1.01	0.69 - 1.47	40	25.1	26.8	1.01	0.74 - 1.39
Ex Municipio XX	16	10.2	9.5	0.74	0.45 - 1.21	29	21.5	24.6	0.93	0.64 - 1.35
ASL Roma 2	200	16.0	13.5	1.04	0.89 - 1.22	287	25.5	28.6	1.08	0.95 - 1.23
Ex RMB	106	15.1	14.2	1.10	0.90 - 1.34	164	25.2	30.5	1.15	0.98 - 1.36
Ex Municipio V	33	19.4	16.9	1.31	0.92 - 1.85	41	26.6	28.2	1.07	0.78 - 1.47
Ex Municipio VII	12	10.1	7.6	0.59	0.33 - 1.04	38	35.2	40.3	1.52	1.10 - 2.11
Ex Municipio VIII	31	13.3	16.4	1.27	0.89 - 1.82	43	18.6	29.2	1.10	0.80 - 1.52
Ex Municipio X	30	16.9	13.8	1.07	0.74 - 1.55	42	26.5	27.6	1.04	0.76 - 1.42
Ex RMC	94	17.1	12.9	1.00	0.81 - 1.24	123	25.9	26.1	0.99	0.82 - 1.19
Ex Municipio VI	20	16.9	11.5	0.89	0.56 - 1.41	20	19.0	18.7	0.71	0.45 - 1.10
Ex Municipio IX	24	19.0	12.3	0.95	0.63 - 1.44	25	24.6	22.6	0.85	0.57 - 1.27
Ex Municipio XI	22	16.6	12.3	0.95	0.62 - 1.47	35	31.2	28.9	1.09	0.78 - 1.53
Ex Municipio XII	28	16.4	15.9	1.24	0.85 - 1.80	43	27.7	33.8	1.28	0.94 - 1.74
ASL Roma 3 (Ex RMD)	87	15.0	13.2	1.02	0.82 - 1.27	135	26.0	28.8	1.09	0.91 - 1.30
Fiumicino	8	11.3	14.4	1.12	0.56 - 2.25	12	17.4	25.7	0.97	0.53 - 1.77
Ex Municipio XIII	33	15.1	15.3	1.19	0.84 - 1.68	48	23.8	28.1	1.06	0.79 - 1.42
Ex Municipio XV	22	14.8	12.5	0.97	0.63 - 1.48	43	32.7	32.6	1.23	0.91 - 1.67
Ex Municipio XVI	24	16.8	11.7	0.90	0.60 - 1.37	32	27.1	25.8	0.97	0.69 - 1.38

segue


Tumori maligni del fegato e delle vie biliari (155-156) - continua

Distretti	Donne					Uomini				
	Decessi	T.Grezzo	T.Std	RR	IC95%	Decessi	T.Grezzo	T.Std	RR	IC95%
Provincia di Roma	178	13.0	13.8	1.07	0.91 - 1.25	277	21.3	28.0	1.06	0.92 - 1.21
ASL Roma 4 (Ex RMF)	40	12.5	13.3	1.03	0.75 - 1.41	66	21.8	28.9	1.09	0.84 - 1.41
RM 4 - 1	19	23.2	19.9	1.54	0.98 - 2.44	25	33.1	38.5	1.45	0.97 - 2.18
RM 4 - 2	3	4.0	4.4	0.34	0.11 - 1.07	13	18.0	22.9	0.87	0.50 - 1.51
RM 4 - 3	4	7.1	7.4	0.57	0.21 - 1.53	13	24.5	34.4	1.30	0.74 - 2.28
RM 4 - 4	14	13.2	15.3	1.18	0.70 - 2.01	15	14.8	20.2	0.76	0.45 - 1.31
ASL Roma 5 (Ex RMG)	68	13.8	14.6	1.13	0.88 - 1.45	123	26.1	34.8	1.32	1.09 - 1.59
RM 5 - 1	10	10.6	12.5	0.97	0.52 - 1.82	21	23.4	38.6	1.46	0.93 - 2.29
RM 5 - 2	14	11.4	13.1	1.02	0.60 - 1.73	28	23.6	31.2	1.18	0.80 - 1.74
RM 5 - 3	19	22.8	22.0	1.71	1.08 - 2.70	19	24.2	28.5	1.08	0.68 - 1.71
RM 5 - 4	4	11.8	10.8	0.84	0.31 - 2.27	13	40.0	42.5	1.61	0.93 - 2.78
RM 5 - 5	12	14.9	16.5	1.28	0.72 - 2.26	23	29.1	40.8	1.54	1.00 - 2.37
RM 5 - 6	9	11.7	11.2	0.87	0.45 - 1.67	19	25.9	32.4	1.22	0.77 - 1.94
ASL Roma 6 (Ex RMH)	70	12.7	13.5	1.05	0.82 - 1.33	88	16.8	21.2	0.80	0.64 - 1.00
RM 6 - 1	12	12.7	12.6	0.98	0.55 - 1.73	9	10.2	13.1	0.49	0.25 - 0.97
RM 6 - 2	9	8.3	8.5	0.66	0.34 - 1.27	14	13.8	16.1	0.61	0.35 - 1.04
RM 6 - 3	15	18.8	18.7	1.45	0.87 - 2.41	16	21.8	29.2	1.10	0.66 - 1.84
RM 6 - 4	7	6.8	9.0	0.70	0.33 - 1.49	17	16.6	21.2	0.80	0.49 - 1.30
RM 6 - 5	11	16.3	17.2	1.34	0.74 - 2.42	14	21.7	26.4	1.00	0.58 - 1.72
RM 6 - 6	16	16.2	16.5	1.28	0.78 - 2.09	18	19.1	22.8	0.86	0.53 - 1.39
ASL di Viterbo	44	13.6	11.4	0.88	0.65 - 1.19	54	17.6	18.4	0.69	0.53 - 0.91
VT 1	8	14.0	9.7	0.75	0.37 - 1.53	26	48.7	42.2	1.59	1.08 - 2.35
VT 2	7	15.3	13.1	1.02	0.48 - 2.14	6	13.6	13.9	0.52	0.23 - 1.19
VT 3	10	10.3	8.6	0.67	0.36 - 1.25	13	14.5	15.3	0.58	0.33 - 1.00
VT 4	12	18.5	16.2	1.25	0.71 - 2.22	6	9.7	10.9	0.41	0.18 - 0.92
VT 5	7	11.8	10.6	0.83	0.39 - 1.74	3	5.2	7.6	0.29	0.09 - 0.90
ASL di Rieti	17	10.6	8.4	0.65	0.39 - 1.06	41	26.8	26.3	0.99	0.73 - 1.36
RI 1	11	14.0	11.4	0.89	0.48 - 1.64	22	30.1	30.0	1.13	0.74 - 1.73
RI 2	2	5.9	4.9	0.38	0.09 - 1.52	4	12.2	12.2	0.46	0.17 - 1.24
RI 3	3	11.0	8.7	0.67	0.21 - 2.12	7	26.3	28.4	1.07	0.51 - 2.27
RI 4	1	10.1	10.8	0.84	0.12 - 5.95	5	49.2	41.8	1.58	0.65 - 3.82
RI 5	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	3	29.1	22.4	0.85	0.27 - 2.63
ASL di Latina	77	13.7	13.7	1.06	0.84 - 1.34	101	18.7	22.1	0.83	0.68 - 1.02
LT 1	13	11.0	12.3	0.96	0.55 - 1.66	26	22.6	29.5	1.12	0.75 - 1.66
LT 2	26	15.2	15.9	1.23	0.83 - 1.82	33	20.3	24.0	0.91	0.64 - 1.29
LT 3	9	15.5	15.3	1.19	0.61 - 2.30	11	19.4	23.8	0.90	0.49 - 1.65
LT 4	12	11.2	10.5	0.81	0.46 - 1.44	18	17.1	19.6	0.74	0.46 - 1.18
LT 5	17	15.6	13.5	1.04	0.64 - 1.69	13	12.7	14.0	0.53	0.31 - 0.92
ASL di Frosinone	62	12.3	10.6	0.82	0.63 - 1.07	119	24.7	27.6	1.04	0.86 - 1.26
FR A	13	14.0	13.8	1.07	0.62 - 1.85	22	24.6	30.6	1.16	0.75 - 1.78
FR B	20	10.6	9.1	0.71	0.45 - 1.10	43	24.1	26.2	0.99	0.73 - 1.34
FR C	11	10.5	7.8	0.61	0.33 - 1.11	20	20.2	21.3	0.81	0.52 - 1.26
FR D	18	15.1	13.4	1.04	0.65 - 1.66	34	29.7	33.6	1.27	0.90 - 1.79


Rischi relativi di mortalità per distretto rispetto al Lazio. Periodo 2013-2014
08 Tumori maligni del fegato e delle vie biliari (155-156) Uomini




Rischi relativi di mortalità per distretto rispetto al Lazio. Periodo 2013-2014
08 Tumori maligni del fegato e delle vie biliari (155-156) Donne



Rischi relativi di mortalità per distretto rispetto al Lazio. Periodo 2013-2014
08 Tumori maligni del fegato e delle vie biliari (155-156) Uomini




Rischi relativi di mortalità per distretto rispetto al Lazio. Periodo 2013-2014
08 Tumori maligni del fegato e delle vie biliari (155-156) Donne




Nota: quando non sono presenti le linee orizzontali e l'area geografica non è il Lazio significa che l'intervallo di confidenza al 95% è maggiore di 3.


08 Tumori maligni del fegato e delle vie biliari (155-156)
Quntili dei Tassi stand. (x 100.000). Maschi




08 Tumori maligni del fegato e delle vie biliari (155-156)
Quntili dei Tassi stand. (x 100.000). Femmine



08 Tumori maligni del fegato e delle vie biliari (155-156)
 Quintili dei Tassi stand. (x 100.000). Maschi



08 Tumori maligni del fegato e delle vie biliari (155-156)
 Quintili dei Tassi stand. (x 100.000). Femmine



Mortalità nelle ASL del Lazio, tutte le età per genere.

Periodo 2013-2014.

Tasso grezzo, Tasso Standardizzato, Rischio Relativo (riferimento Lazio) con CI95 %.

Tumori maligni del pancreas (157)


Distretti	Donne					Uomini				
	Decessi	T.Grezzo	T.Std	RR	IC95%	Decessi	T.Grezzo	T.Std	RR	IC95%
Lazio	1107	19.1	17.1	1.00		967	18.1	20.4	1.00	
Comune di Roma	634	22.7	18.6	1.09	0.99 - 1.20	518	20.9	22.2	1.09	0.98 - 1.21
ASL Roma 1	239	23.1	17.7	1.04	0.90 - 1.19	177	19.5	19.9	0.97	0.83 - 1.14
Ex RMA	123	25.0	18.3	1.07	0.88 - 1.29	80	18.2	18.1	0.89	0.70 - 1.11
Ex Municipio I	29	25.8	19.3	1.13	0.78 - 1.64	16	12.5	13.6	0.67	0.41 - 1.10
Ex Municipio II	34	27.1	19.6	1.15	0.81 - 1.63	18	18.6	17.0	0.83	0.52 - 1.33
Ex Municipio III	16	30.8	19.5	1.14	0.69 - 1.90	6	14.3	13.3	0.65	0.29 - 1.46
Ex Municipio IV	44	21.8	16.5	0.97	0.71 - 1.31	40	23.2	22.5	1.10	0.80 - 1.52
Ex RME	116	21.3	17.2	1.01	0.83 - 1.22	97	20.8	21.8	1.07	0.86 - 1.31
Ex Municipio XVII	24	34.9	21.1	1.23	0.81 - 1.87	17	30.9	25.8	1.27	0.78 - 2.05
Ex Municipio XVIII	27	20.2	15.4	0.90	0.61 - 1.33	18	15.4	15.7	0.77	0.48 - 1.23
Ex Municipio XIX	45	24.3	20.2	1.18	0.87 - 1.59	37	23.2	25.1	1.23	0.89 - 1.71
Ex Municipio XX	20	12.8	11.9	0.70	0.45 - 1.09	25	18.5	21.5	1.06	0.71 - 1.57
ASL Roma 2	267	21.4	18.4	1.08	0.94 - 1.23	236	21.0	23.3	1.14	0.99 - 1.32
Ex RMB	130	18.6	17.5	1.03	0.85 - 1.23	120	18.4	22.3	1.09	0.90 - 1.33
Ex Municipio V	37	21.8	18.7	1.10	0.79 - 1.52	38	24.7	27.3	1.34	0.96 - 1.87
Ex Municipio VII	26	21.8	18.6	1.08	0.73 - 1.61	18	16.7	18.6	0.91	0.57 - 1.46
Ex Municipio VIII	34	14.6	17.5	1.02	0.73 - 1.44	30	13.0	20.9	1.02	0.70 - 1.49
Ex Municipio X	33	18.6	15.2	0.89	0.63 - 1.26	34	21.5	22.5	1.10	0.78 - 1.56
Ex RMC	137	25.0	19.3	1.13	0.94 - 1.35	116	24.4	24.4	1.20	0.99 - 1.45
Ex Municipio VI	33	27.8	18.8	1.10	0.77 - 1.56	30	28.4	27.6	1.35	0.94 - 1.95
Ex Municipio IX	40	31.6	22.6	1.32	0.95 - 1.83	31	30.4	28.3	1.39	0.97 - 1.98
Ex Municipio XI	35	26.4	18.7	1.09	0.78 - 1.54	25	22.3	20.9	1.03	0.69 - 1.53
Ex Municipio XII	29	17.0	16.3	0.95	0.66 - 1.38	30	19.3	22.3	1.10	0.76 - 1.58
ASL Roma 3 (Ex RMD)	144	24.8	21.8	1.27	1.07 - 1.52	117	22.5	24.3	1.19	0.98 - 1.44
Fiumicino	16	22.7	26.7	1.56	0.95 - 2.57	12	17.4	23.0	1.13	0.63 - 2.01
Ex Municipio XIII	56	25.6	26.1	1.53	1.17 - 2.00	40	19.9	22.7	1.11	0.81 - 1.54
Ex Municipio XV	36	24.2	19.9	1.16	0.83 - 1.63	35	26.6	26.9	1.32	0.94 - 1.85
Ex Municipio XVI	36	25.2	17.4	1.01	0.72 - 1.42	30	25.4	23.7	1.16	0.81 - 1.67

segue


Tumori maligni del pancreas (157) - continua

Distretti	Donne					Uomini				
	Decessi	T.Grezzo	T.Std	RR	IC95%	Decessi	T.Grezzo	T.Std	RR	IC95%
Provincia di Roma	219	16.1	16.9	0.99	0.85 - 1.14	194	14.9	19.3	0.95	0.81 - 1.11
ASL Roma 4 (Ex RMF)	52	16.3	17.2	1.00	0.76 - 1.33	36	11.9	15.8	0.78	0.55 - 1.10
RM 4 - 1	18	22.0	19.6	1.14	0.72 - 1.83	12	15.9	18.1	0.89	0.50 - 1.59
RM 4 - 2	9	11.9	14.5	0.85	0.44 - 1.65	8	11.1	16.4	0.80	0.38 - 1.68
RM 4 - 3	13	23.1	23.7	1.39	0.80 - 2.40	7	13.2	17.8	0.87	0.41 - 1.88
RM 4 - 4	12	11.3	13.0	0.76	0.43 - 1.34	9	8.9	12.7	0.62	0.32 - 1.23
ASL Roma 5 (Ex RMG)	77	15.7	16.5	0.96	0.77 - 1.22	75	15.9	20.7	1.01	0.80 - 1.29
RM 5 - 1	7	7.4	9.1	0.53	0.25 - 1.12	12	13.4	17.8	0.87	0.49 - 1.55
RM 5 - 2	18	14.7	16.9	0.99	0.62 - 1.57	15	12.6	18.0	0.88	0.51 - 1.51
RM 5 - 3	20	24.0	23.0	1.35	0.86 - 2.10	10	12.7	15.8	0.77	0.41 - 1.45
RM 5 - 4	6	17.7	12.7	0.74	0.33 - 1.68	8	24.6	24.6	1.21	0.60 - 2.42
RM 5 - 5	9	11.2	12.3	0.72	0.37 - 1.39	14	17.7	25.0	1.22	0.70 - 2.13
RM 5 - 6	17	22.0	21.1	1.24	0.76 - 2.00	16	21.8	27.3	1.34	0.81 - 2.22
ASL Roma 6 (Ex RMH)	90	16.3	17.1	1.00	0.81 - 1.24	83	15.8	20.2	0.99	0.78 - 1.25
RM 6 - 1	20	21.1	20.9	1.22	0.78 - 1.90	16	18.2	22.3	1.09	0.66 - 1.82
RM 6 - 2	17	15.7	16.2	0.95	0.59 - 1.53	17	16.7	21.7	1.06	0.65 - 1.74
RM 6 - 3	12	15.1	15.1	0.88	0.50 - 1.56	11	15.0	18.0	0.88	0.48 - 1.63
RM 6 - 4	15	14.5	18.5	1.08	0.64 - 1.81	17	16.6	23.9	1.17	0.71 - 1.93
RM 6 - 5	9	13.4	14.2	0.83	0.43 - 1.60	9	14.0	21.2	1.04	0.53 - 2.05
RM 6 - 6	17	17.2	17.3	1.01	0.63 - 1.63	13	13.8	14.3	0.70	0.40 - 1.21
ASL di Viterbo	50	15.4	12.9	0.75	0.57 - 1.00	46	15.0	15.9	0.78	0.58 - 1.05
VT 1	11	19.3	13.3	0.78	0.42 - 1.43	14	26.2	23.5	1.15	0.68 - 1.96
VT 2	6	13.1	11.4	0.67	0.30 - 1.50	8	18.1	17.0	0.84	0.41 - 1.68
VT 3	21	21.6	18.7	1.10	0.71 - 1.69	16	17.8	20.0	0.98	0.59 - 1.62
VT 4	7	10.8	8.9	0.52	0.25 - 1.10	5	8.1	7.9	0.39	0.16 - 0.93
VT 5	5	8.4	8.0	0.47	0.19 - 1.13	3	5.2	7.0	0.35	0.11 - 1.10
ASL di Rieti	25	15.6	12.1	0.71	0.47 - 1.06	36	23.5	22.7	1.11	0.80 - 1.55
RI 1	12	15.3	12.2	0.71	0.40 - 1.27	19	26.0	25.3	1.24	0.79 - 1.96
RI 2	3	8.8	7.5	0.44	0.14 - 1.40	6	18.2	18.7	0.92	0.41 - 2.05
RI 3	3	11.0	9.8	0.57	0.18 - 1.79	5	18.8	19.1	0.94	0.39 - 2.25
RI 4	5	50.6	24.2	1.41	0.57 - 3.50	2	19.7	17.6	0.86	0.22 - 3.47
RI 5	2	19.6	15.5	0.90	0.21 - 3.90	4	38.8	30.7	1.51	0.56 - 4.03
ASL di Latina	90	16.0	16.0	0.94	0.75 - 1.16	89	16.4	19.5	0.95	0.77 - 1.19
LT 1	16	13.5	15.3	0.89	0.55 - 1.47	15	13.1	18.7	0.91	0.54 - 1.56
LT 2	27	15.8	16.5	0.96	0.66 - 1.41	26	16.0	18.4	0.90	0.61 - 1.33
LT 3	5	8.6	8.5	0.50	0.21 - 1.20	13	22.9	25.0	1.23	0.71 - 2.12
LT 4	17	15.9	15.0	0.87	0.54 - 1.41	14	13.3	14.5	0.71	0.42 - 1.21
LT 5	25	23.0	21.7	1.27	0.85 - 1.89	21	20.5	22.6	1.11	0.72 - 1.71
ASL di Frosinone	73	14.5	12.9	0.75	0.59 - 0.96	72	15.0	16.7	0.82	0.64 - 1.04
FR A	15	16.2	15.4	0.90	0.54 - 1.50	16	17.9	21.6	1.06	0.64 - 1.76
FR B	32	17.0	15.4	0.90	0.63 - 1.28	25	14.0	15.8	0.77	0.52 - 1.15
FR C	17	16.2	13.1	0.76	0.47 - 1.24	13	13.1	13.3	0.65	0.38 - 1.13
FR D	9	7.5	7.1	0.42	0.21 - 0.80	18	15.7	17.9	0.88	0.55 - 1.40


Rischi relativi di mortalità per distretto rispetto al Lazio. Periodo 2013-2014
09 Tumori maligni del pancreas (157)
Uomini




Rischi relativi di mortalità per distretto rispetto al Lazio. Periodo 2013-2014
09 Tumori maligni del pancreas (157)
Donne



Rischi relativi di mortalità per distretto rispetto al Lazio. Periodo 2013-2014
09 Tumori maligni del pancreas (157)
Uomini




Rischi relativi di mortalità per distretto rispetto al Lazio. Periodo 2013-2014
09 Tumori maligni del pancreas (157)
Donne




Nota: quando non sono presenti le linee orizzontali e l'area geografica non è il Lazio significa che l'intervallo di confidenza al 95% è maggiore di 3.


09 Tumori maligni del pancreas (157)
Quntili dei Tassi stand. (x 100.000). Maschi




09 Tumori maligni del pancreas (157)
Quntili dei Tassi stand. (x 100.000). Femmine



09 Tumori maligni del pancreas (157)
Quntili dei Tassi stand. (x 100.000). Maschi



09 Tumori maligni del pancreas (157)
Quntili dei Tassi stand. (x 100.000). Femmine



Mortalità nelle ASL del Lazio, tutte le età per genere.

Periodo 2013-2014.

Tasso grezzo, Tasso Standardizzato, Rischio Relativo (riferimento Lazio) con CI95%.

Tumori maligni della laringe (161)

Distretti	Donne					Uomini				
	Decessi	T.Grezzo	T.Std	RR	IC95%	Decessi	T.Grezzo	T.Std	RR	IC95%
Lazio	36	0.6	0.6	1.00		237	4.4	5.1	1.00	
Comune di Roma	27	1.0	0.8	1.44	0.87 - 2.37	100	4.0	4.3	0.86	0.68 - 1.08
ASL Roma 1	10	1.0	0.7	1.30	0.64 - 2.64	37	4.1	4.1	0.82	0.58 - 1.16
Ex RMA	7	1.4	1.0	1.71	0.75 - 3.90	22	5.0	5.0	0.99	0.64 - 1.54
Ex Municipio I	1	0.9	0.5	0.84	0.12 - 6.13	5	3.9	4.3	0.86	0.35 - 2.09
Ex Municipio II	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	7	7.2	6.6	1.31	0.62 - 2.78
Ex Municipio III	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	3	7.1	6.9	1.37	0.44 - 4.28
Ex Municipio IV	6	3.0	2.2	3.87	1.62 - 9.23	7	4.1	4.0	0.79	0.37 - 1.68
Ex RME	3	0.6	0.5	0.89	0.27 - 2.92	15	3.2	3.3	0.64	0.38 - 1.09
Ex Municipio XVII	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	1	1.8	1.4	0.28	0.04 - 2.00
Ex Municipio XVIII	1	0.7	0.7	1.23	0.17 - 8.97	3	2.6	2.6	0.51	0.16 - 1.61
Ex Municipio XIX	1	0.5	0.4	0.80	0.11 - 5.81	7	4.4	4.5	0.89	0.42 - 1.90
Ex Municipio XX	1	0.6	0.7	1.16	0.16 - 8.43	4	3.0	3.3	0.65	0.24 - 1.75
ASL Roma 2	13	1.0	0.9	1.61	0.85 - 3.05	43	3.8	4.4	0.86	0.62 - 1.20
Ex RMB	6	0.9	0.8	1.45	0.61 - 3.44	31	4.8	5.9	1.16	0.79 - 1.70
Ex Municipio V	2	1.2	1.0	1.82	0.44 - 7.58	6	3.9	4.4	0.87	0.38 - 2.00
Ex Municipio VII	1	0.8	0.9	1.52	0.21 - 11.09	6	5.6	6.5	1.28	0.57 - 2.89
Ex Municipio VIII	1	0.4	0.5	0.91	0.12 - 6.61	14	6.1	8.8	1.74	1.00 - 3.03
Ex Municipio X	2	1.1	1.0	1.85	0.44 - 7.72	5	3.2	3.7	0.73	0.30 - 1.80
Ex RMC	7	1.3	1.0	1.80	0.79 - 4.09	12	2.5	2.6	0.52	0.29 - 0.93
Ex Municipio VI	1	0.8	0.5	0.90	0.12 - 6.58	3	2.8	2.6	0.51	0.16 - 1.60
Ex Municipio IX	1	0.8	0.6	1.10	0.15 - 8.03	1	1.0	0.9	0.18	0.02 - 1.27
Ex Municipio XI	2	1.5	1.1	1.93	0.44 - 8.49	5	4.5	4.3	0.86	0.35 - 2.09
Ex Municipio XII	3	1.8	1.7	2.96	0.91 - 9.63	3	1.9	2.4	0.48	0.15 - 1.53
ASL Roma 3 (Ex RMD)	4	0.7	0.6	1.13	0.40 - 3.18	23	4.4	5.3	1.04	0.67 - 1.61
Fiumicino	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	3	4.4	10.3	2.04	0.61 - 6.83
Ex Municipio XIII	1	0.5	0.4	0.76	0.10 - 5.56	11	5.5	7.1	1.40	0.75 - 2.61
Ex Municipio XV	3	2.0	1.7	3.07	0.94 - 10.09	5	3.8	4.1	0.81	0.33 - 2.02
Ex Municipio XVI	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	4	3.4	3.4	0.66	0.25 - 1.79

segue

Tumori maligni della laringe (161) - continua

Distretti	Donne					Uomini				
	Decessi	T.Grezzo	T.Std	RR	IC95%	Decessi	T.Grezzo	T.Std	RR	IC95%
Provincia di Roma	5	0.4	0.4	0.69	0.27 - 1.75	49	3.8	5.0	0.99	0.72 - 1.36
ASL Roma 4 (Ex RMF)	2	0.6	0.7	1.19	0.29 - 4.93	18	5.9	7.7	1.52	0.93 - 2.48
RM 4 - 1	1	1.2	1.2	2.04	0.28 - 14.88	2	2.6	3.0	0.60	0.15 - 2.41
RM 4 - 2	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	5	6.9	9.8	1.94	0.79 - 4.74
RM 4 - 3	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	4	7.5	9.4	1.85	0.68 - 5.05
RM 4 - 4	1	0.9	0.9	1.68	0.23 - 12.28	7	6.9	9.5	1.87	0.85 - 4.12
ASL Roma 5 (Ex RMG)	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	15	3.2	4.8	0.94	0.55 - 1.61
RM 5 - 1	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	1	1.1	1.3	0.27	0.04 - 1.90
RM 5 - 2	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	6	5.1	8.4	1.66	0.72 - 3.79
RM 5 - 3	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	1	1.3	1.4	0.29	0.04 - 2.04
RM 5 - 4	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00
RM 5 - 5	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	3	3.8	6.0	1.19	0.36 - 3.98
RM 5 - 6	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	4	5.4	8.2	1.63	0.58 - 4.55
ASL Roma 6 (Ex RMH)	3	0.5	0.6	1.01	0.31 - 3.27	16	3.1	3.7	0.73	0.43 - 1.22
RM 6 - 1	1	1.1	1.1	1.91	0.26 - 13.93	6	6.8	8.4	1.66	0.71 - 3.86
RM 6 - 2	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	3	3.0	3.6	0.72	0.23 - 2.28
RM 6 - 3	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	2	2.7	3.0	0.59	0.15 - 2.39
RM 6 - 4	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	1	1.0	1.1	0.22	0.03 - 1.53
RM 6 - 5	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	4	6.2	6.9	1.37	0.51 - 3.72
RM 6 - 6	2	2.0	2.1	3.64	0.87 - 15.13	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00
ASL di Viterbo	1	0.3	0.2	0.37	0.05 - 2.70	18	5.9	5.9	1.16	0.72 - 1.89
VT 1	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	1	1.9	1.7	0.33	0.05 - 2.34
VT 2	1	2.2	1.6	2.83	0.39 - 20.64	3	6.8	6.1	1.21	0.39 - 3.80
VT 3	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	6	6.7	6.6	1.31	0.58 - 2.94
VT 4	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	4	6.4	7.3	1.43	0.52 - 3.95
VT 5	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	4	7.0	8.1	1.60	0.58 - 4.44
ASL di Rieti	1	0.6	0.6	1.00	0.14 - 7.27	11	7.2	7.0	1.39	0.76 - 2.55
RI 1	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	6	8.2	8.5	1.69	0.75 - 3.81
RI 2	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	3	9.1	9.2	1.82	0.58 - 5.72
RI 3	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	1	3.8	3.9	0.77	0.11 - 5.49
RI 4	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	1	9.8	8.1	1.61	0.23 - 11.45
RI 5	1	9.8	8.1	14.30	1.96 - 104.30	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00
ASL di Latina	1	0.2	0.2	0.33	0.05 - 2.40	23	4.2	5.1	1.01	0.65 - 1.56
LT 1	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	8	7.0	8.7	1.72	0.84 - 3.50
LT 2	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	6	3.7	4.5	0.88	0.38 - 2.08
LT 3	1	1.7	1.8	3.15	0.43 - 22.98	3	5.3	7.1	1.41	0.44 - 4.54
LT 4	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	6	5.7	6.7	1.33	0.59 - 2.99
LT 5	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00
ASL di Frosinone	1	0.2	0.2	0.36	0.05 - 2.65	33	6.9	7.4	1.46	1.01 - 2.11
FR A	1	1.1	1.1	2.03	0.28 - 14.83	9	10.1	12.2	2.41	1.23 - 4.74
FR B	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	12	6.7	6.7	1.32	0.74 - 2.36
FR C	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	9	9.1	9.6	1.90	0.97 - 3.72
FR D	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	3	2.6	2.8	0.55	0.17 - 1.74

Mortalità nelle ASL del Lazio, tutte le età per genere.

Periodo 2013-2014.

Tasso grezzo, Tasso Standardizzato, Rischio Relativo (riferimento Lazio) con CI95 %.

Tumori maligni della trachea bronchi e polmoni (162)


Distretti	Donne					Uomini				
	Decessi	T.Grezzo	T.Std	RR	IC95%	Decessi	T.Grezzo	T.Std	RR	IC95%
Lazio	2327	40.3	36.7	1.00		5212	97.7	110.9	1.00	
Comune di Roma	1464	52.4	44.3	1.21	1.13 - 1.29	2694	108.5	116.3	1.05	1.00 - 1.10
ASL Roma 1	571	55.2	43.9	1.20	1.09 - 1.31	897	99.0	100.7	0.91	0.85 - 0.97
Ex RMA	291	59.2	44.9	1.23	1.08 - 1.39	421	95.7	95.5	0.86	0.78 - 0.95
Ex Municipio I	70	62.3	49.4	1.35	1.06 - 1.71	99	77.1	84.8	0.76	0.63 - 0.93
Ex Municipio II	62	49.4	35.4	0.96	0.74 - 1.25	73	75.2	68.5	0.62	0.49 - 0.78
Ex Municipio III	42	80.8	55.6	1.51	1.10 - 2.08	37	88.2	82.1	0.74	0.54 - 1.02
Ex Municipio IV	117	58.0	45.7	1.25	1.03 - 1.50	212	122.8	122.3	1.10	0.96 - 1.27
Ex RME	280	51.5	42.8	1.17	1.03 - 1.32	476	102.1	105.9	0.96	0.87 - 1.05
Ex Municipio XVII	39	56.7	38.5	1.05	0.76 - 1.46	52	94.5	78.6	0.71	0.54 - 0.93
Ex Municipio XVIII	66	49.5	40.5	1.10	0.86 - 1.41	125	107.3	108.7	0.98	0.82 - 1.17
Ex Municipio XIX	99	53.6	44.8	1.22	1.00 - 1.50	190	119.1	130.3	1.18	1.02 - 1.36
Ex Municipio XX	76	48.6	45.0	1.23	0.98 - 1.54	109	80.8	90.2	0.81	0.67 - 0.98
ASL Roma 2	625	50.1	43.7	1.19	1.09 - 1.30	1242	110.3	123.0	1.11	1.04 - 1.18
Ex RMB	303	43.3	41.2	1.12	1.00 - 1.27	712	109.3	132.9	1.20	1.11 - 1.30
Ex Municipio V	100	58.9	51.5	1.41	1.15 - 1.72	187	121.4	127.0	1.15	0.99 - 1.33
Ex Municipio VII	57	47.8	42.0	1.15	0.88 - 1.50	136	126.1	144.6	1.30	1.10 - 1.55
Ex Municipio VIII	65	27.9	33.8	0.92	0.72 - 1.18	228	98.7	154.3	1.39	1.21 - 1.60
Ex Municipio X	81	45.5	38.4	1.05	0.84 - 1.31	161	101.6	108.1	0.97	0.83 - 1.14
Ex RMC	322	58.7	46.4	1.26	1.12 - 1.42	530	111.6	111.7	1.01	0.92 - 1.10
Ex Municipio VI	65	54.8	41.1	1.12	0.87 - 1.44	140	132.7	128.6	1.16	0.98 - 1.37
Ex Municipio IX	84	66.3	48.0	1.31	1.05 - 1.64	97	95.3	87.7	0.79	0.65 - 0.97
Ex Municipio XI	91	68.6	51.1	1.39	1.13 - 1.73	155	138.2	128.5	1.16	0.99 - 1.36
Ex Municipio XII	82	48.0	46.1	1.26	1.01 - 1.57	138	88.8	104.9	0.95	0.80 - 1.12
ASL Roma 3 (Ex RMD)	291	50.1	45.5	1.24	1.10 - 1.40	617	118.6	134.5	1.21	1.11 - 1.32
Fiumicino	23	32.6	39.0	1.06	0.70 - 1.61	62	90.0	131.6	1.19	0.91 - 1.55
Ex Municipio XIII	97	44.4	44.3	1.21	0.99 - 1.48	242	120.2	151.1	1.36	1.19 - 1.56
Ex Municipio XV	81	54.6	46.7	1.27	1.02 - 1.59	186	141.3	151.2	1.36	1.17 - 1.58
Ex Municipio XVI	90	62.9	46.8	1.28	1.03 - 1.58	127	107.4	101.0	0.91	0.76 - 1.09

segue


Tumori maligni della trachea bronchi e polmoni (162) - continua

Distretti	Donne					Uomini				
	Decessi	T.Grezzo	T.Std	RR	IC95%	Decessi	T.Grezzo	T.Std	RR	IC95%
Provincia di Roma	437	32.0	33.7	0.92	0.83 - 1.02	1119	86.2	111.2	1.00	0.94 - 1.07
ASL Roma 4 (Ex RMF)	112	35.0	37.0	1.01	0.83 - 1.22	227	75.0	95.2	0.86	0.75 - 0.98
RM 4 - 1	24	29.3	26.6	0.72	0.48 - 1.09	66	87.3	100.5	0.91	0.71 - 1.16
RM 4 - 2	33	43.6	50.2	1.37	0.97 - 1.94	52	71.9	95.8	0.86	0.65 - 1.15
RM 4 - 3	22	39.0	40.2	1.10	0.72 - 1.67	38	71.6	91.5	0.83	0.60 - 1.14
RM 4 - 4	33	31.2	35.2	0.96	0.68 - 1.36	71	69.8	90.6	0.82	0.64 - 1.04
ASL Roma 5 (Ex RMG)	150	30.5	32.1	0.88	0.74 - 1.03	419	88.8	116.7	1.05	0.95 - 1.17
RM 5 - 1	27	28.7	34.0	0.93	0.63 - 1.36	65	72.5	108.4	0.98	0.75 - 1.27
RM 5 - 2	31	25.3	28.6	0.78	0.55 - 1.11	109	91.8	126.3	1.14	0.94 - 1.39
RM 5 - 3	25	30.0	28.9	0.79	0.53 - 1.17	85	108.1	131.1	1.18	0.95 - 1.47
RM 5 - 4	12	35.3	30.8	0.84	0.47 - 1.49	26	80.0	80.9	0.73	0.50 - 1.07
RM 5 - 5	23	28.5	30.5	0.83	0.55 - 1.25	60	76.0	103.6	0.93	0.72 - 1.22
RM 5 - 6	32	41.5	41.5	1.13	0.80 - 1.61	74	100.7	125.7	1.13	0.90 - 1.43
ASL Roma 6 (Ex RMH)	175	31.7	33.3	0.91	0.78 - 1.06	473	90.3	115.7	1.04	0.95 - 1.15
RM 6 - 1	30	31.7	31.8	0.87	0.60 - 1.24	61	69.2	79.5	0.72	0.55 - 0.93
RM 6 - 2	31	28.6	28.8	0.79	0.55 - 1.12	86	84.7	100.6	0.91	0.73 - 1.13
RM 6 - 3	26	32.6	32.4	0.88	0.60 - 1.30	73	99.3	127.6	1.15	0.91 - 1.46
RM 6 - 4	31	30.0	40.2	1.10	0.77 - 1.57	88	86.2	137.0	1.24	0.98 - 1.56
RM 6 - 5	23	34.2	35.0	0.96	0.63 - 1.44	58	90.0	119.8	1.08	0.83 - 1.41
RM 6 - 6	34	34.3	34.9	0.95	0.68 - 1.34	107	113.6	139.7	1.26	1.04 - 1.53
ASL di Viterbo	88	27.1	23.9	0.65	0.52 - 0.81	223	72.7	76.2	0.69	0.60 - 0.79
VT 1	15	26.3	17.8	0.49	0.29 - 0.82	42	78.6	67.9	0.61	0.45 - 0.83
VT 2	15	32.7	27.6	0.75	0.45 - 1.25	37	83.9	83.7	0.75	0.54 - 1.05
VT 3	25	25.7	23.4	0.64	0.43 - 0.95	76	84.5	92.3	0.83	0.66 - 1.05
VT 4	23	35.5	33.1	0.90	0.60 - 1.37	39	62.8	69.9	0.63	0.46 - 0.87
VT 5	10	16.9	16.0	0.44	0.23 - 0.81	29	50.5	61.2	0.55	0.38 - 0.80
ASL di Rieti	47	29.4	23.7	0.65	0.48 - 0.87	153	99.9	97.4	0.88	0.75 - 1.03
RI 1	14	17.9	14.7	0.40	0.24 - 0.68	70	95.6	93.7	0.85	0.67 - 1.07
RI 2	9	26.3	20.7	0.56	0.29 - 1.10	33	100.4	103.3	0.93	0.66 - 1.31
RI 3	11	40.3	35.8	0.97	0.53 - 1.78	22	82.7	90.7	0.82	0.54 - 1.25
RI 4	5	50.6	33.7	0.92	0.36 - 2.34	11	108.2	90.0	0.81	0.45 - 1.47
RI 5	8	78.5	66.0	1.80	0.84 - 3.84	17	164.7	131.2	1.18	0.73 - 1.91
ASL di Latina	143	25.4	25.4	0.69	0.59 - 0.82	479	88.5	107.2	0.97	0.88 - 1.06
LT 1	26	22.0	24.5	0.67	0.45 - 0.98	110	95.8	132.1	1.19	0.98 - 1.45
LT 2	61	35.6	36.4	0.99	0.77 - 1.28	154	94.8	116.1	1.05	0.89 - 1.24
LT 3	7	12.1	11.8	0.32	0.15 - 0.68	54	95.2	116.6	1.05	0.80 - 1.38
LT 4	23	21.6	20.9	0.57	0.38 - 0.86	85	80.9	96.2	0.87	0.70 - 1.08
LT 5	26	23.9	20.9	0.57	0.39 - 0.84	76	74.2	79.3	0.72	0.57 - 0.90
ASL di Frosinone	125	24.7	23.3	0.63	0.53 - 0.76	482	100.1	110.4	1.00	0.91 - 1.09
FR A	21	22.7	22.7	0.62	0.40 - 0.95	81	90.6	105.3	0.95	0.76 - 1.19
FR B	49	26.0	24.8	0.68	0.51 - 0.90	203	113.8	126.2	1.14	0.99 - 1.31
FR C	26	24.8	20.9	0.57	0.39 - 0.84	94	94.8	96.7	0.87	0.71 - 1.07
FR D	29	24.3	22.8	0.62	0.43 - 0.90	104	90.9	101.3	0.91	0.75 - 1.11


Rischi relativi di mortalità per distretto rispetto al Lazio. Periodo 2013-2014
11 Tumori maligni della trachea bronchi e polmoni (162) Uomini




Rischi relativi di mortalità per distretto rispetto al Lazio. Periodo 2013-2014
11 Tumori maligni della trachea bronchi e polmoni (162) Donne



Rischi relativi di mortalità per distretto rispetto al Lazio. Periodo 2013-2014
11 Tumori maligni della trachea bronchi e polmoni (162) Uomini




Rischi relativi di mortalità per distretto rispetto al Lazio. Periodo 2013-2014
11 Tumori maligni della trachea bronchi e polmoni (162) Donne




Nota: quando non sono presenti le linee orizzontali e l'area geografica non è il Lazio significa che l'intervallo di confidenza al 95% è maggiore di 3.


11 Tumori maligni della trachea bronchi e polmoni (162)
Quntili dei Tassi stand. (x 100.000). Maschi




11 Tumori maligni della trachea bronchi e polmoni (162)
Quntili dei Tassi stand. (x 100.000). Femmine



11 Tumori maligni della trachea bronchi e polmoni (162)
 Quntili dei Tassi stand. (x 100.000). Maschi



11 Tumori maligni della trachea bronchi e polmoni (162)
 Quntili dei Tassi stand. (x 100.000). Femmine



Mortalità nelle ASL del Lazio, tutte le età per genere.

Periodo 2013-2014.

Tasso grezzo, Tasso Standardizzato, Rischio Relativo (riferimento Lazio) con CI95 %.

Tumori maligni della pleura (163)

Distretti	Donne					Uomini				
	Decessi	T.Grezzo	T.Std	RR	IC95%	Decessi	T.Grezzo	T.Std	RR	IC95%
Lazio	51	0.9	0.8	1.00		111	2.1	2.4	1.00	
Comune di Roma	34	1.2	1.0	1.28	0.83 - 1.97	55	2.2	2.4	1.00	0.72 - 1.39
ASL Roma 1	8	0.8	0.6	0.76	0.36 - 1.61	22	2.4	2.5	1.03	0.65 - 1.63
Ex RMA	7	1.4	1.1	1.33	0.60 - 2.97	12	2.7	2.7	1.14	0.63 - 2.06
Ex Municipio I	2	1.8	1.2	1.54	0.36 - 6.57	2	1.6	1.7	0.72	0.18 - 2.92
Ex Municipio II	1	0.8	0.7	0.82	0.11 - 5.92	3	3.1	3.1	1.30	0.41 - 4.09
Ex Municipio III	1	1.9	1.5	1.89	0.26 - 13.66	1	2.4	2.0	0.85	0.12 - 6.08
Ex Municipio IV	3	1.5	1.2	1.45	0.45 - 4.71	6	3.5	3.5	1.48	0.65 - 3.39
Ex RME	1	0.2	0.2	0.19	0.03 - 1.36	10	2.1	2.2	0.94	0.49 - 1.79
Ex Municipio XVII	1	1.5	1.0	1.32	0.18 - 9.53	2	3.6	3.0	1.24	0.31 - 5.02
Ex Municipio XVIII	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	2	1.7	1.8	0.74	0.18 - 2.99
Ex Municipio XIX	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	4	2.5	2.7	1.13	0.42 - 3.06
Ex Municipio XX	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	2	1.5	1.8	0.75	0.18 - 3.07
ASL Roma 2	16	1.3	1.1	1.39	0.79 - 2.44	21	1.9	2.1	0.89	0.55 - 1.42
Ex RMB	8	1.1	1.1	1.36	0.64 - 2.86	8	1.2	1.6	0.67	0.32 - 1.40
Ex Municipio V	2	1.2	1.0	1.25	0.30 - 5.14	2	1.3	1.3	0.56	0.14 - 2.29
Ex Municipio VII	3	2.5	2.3	2.88	0.89 - 9.34	1	0.9	1.3	0.56	0.08 - 3.98
Ex Municipio VIII	2	0.9	1.1	1.36	0.33 - 5.58	3	1.3	2.3	0.95	0.28 - 3.24
Ex Municipio X	1	0.6	0.5	0.57	0.08 - 4.11	2	1.3	1.3	0.53	0.13 - 2.16
Ex RMC	8	1.5	1.1	1.41	0.67 - 3.00	13	2.7	2.7	1.14	0.64 - 2.02
Ex Municipio VI	3	2.5	2.0	2.51	0.76 - 8.32	5	4.7	4.1	1.72	0.70 - 4.22
Ex Municipio IX	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	3	2.9	2.7	1.13	0.36 - 3.55
Ex Municipio XI	1	0.8	0.6	0.71	0.10 - 5.15	3	2.7	2.4	1.02	0.32 - 3.20
Ex Municipio XII	4	2.3	2.3	2.85	1.03 - 7.88	2	1.3	1.7	0.70	0.17 - 2.93
ASL Roma 3 (Ex RMD)	10	1.7	1.5	1.94	0.98 - 3.82	14	2.7	3.2	1.34	0.76 - 2.36
Fiumicino	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	2	2.9	4.1	1.73	0.42 - 7.15
Ex Municipio XIII	5	2.3	2.3	2.94	1.17 - 7.38	6	3.0	4.6	1.94	0.83 - 4.53
Ex Municipio XV	1	0.7	0.7	0.85	0.12 - 6.18	3	2.3	2.3	0.96	0.30 - 3.02
Ex Municipio XVI	4	2.8	2.0	2.55	0.92 - 7.10	3	2.5	2.3	0.95	0.30 - 3.00

segue

Tumori maligni della pleura (163) - continua

Distretti	Donne					Uomini				
	Decessi	T.Grezzo	T.Std	RR	IC95%	Decessi	T.Grezzo	T.Std	RR	IC95%
Provincia di Roma	5	0.4	0.4	0.48	0.19 - 1.20	27	2.1	2.7	1.12	0.73 - 1.73
ASL Roma 4 (Ex RMF)	2	0.6	0.6	0.80	0.20 - 3.30	6	2.0	2.2	0.92	0.40 - 2.10
RM 4 - 1	1	1.2	1.2	1.57	0.22 - 11.35	2	2.6	2.8	1.15	0.28 - 4.67
RM 4 - 2	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	1	1.4	1.6	0.68	0.10 - 4.88
RM 4 - 3	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00
RM 4 - 4	1	0.9	1.0	1.30	0.18 - 9.38	3	3.0	3.3	1.39	0.44 - 4.45
ASL Roma 5 (Ex RMG)	2	0.4	0.4	0.53	0.13 - 2.20	7	1.5	1.9	0.79	0.36 - 1.74
RM 5 - 1	1	1.1	1.3	1.68	0.23 - 12.14	1	1.1	3.0	1.27	0.18 - 9.12
RM 5 - 2	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	3	2.5	2.8	1.18	0.37 - 3.73
RM 5 - 3	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00
RM 5 - 4	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00
RM 5 - 5	1	1.2	1.2	1.54	0.21 - 11.15	1	1.3	1.6	0.69	0.10 - 4.93
RM 5 - 6	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	2	2.7	3.0	1.24	0.30 - 5.01
ASL Roma 6 (Ex RMH)	1	0.2	0.2	0.24	0.03 - 1.72	14	2.7	3.7	1.54	0.86 - 2.75
RM 6 - 1	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	3	3.4	4.7	1.95	0.58 - 6.52
RM 6 - 2	1	0.9	0.9	1.09	0.15 - 7.91	3	3.0	3.1	1.31	0.41 - 4.15
RM 6 - 3	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00
RM 6 - 4	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	5	4.9	9.9	4.13	1.53 - 11.12
RM 6 - 5	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	1	1.6	1.6	0.65	0.09 - 4.67
RM 6 - 6	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	2	2.1	3.2	1.32	0.31 - 5.66
ASL di Viterbo	3	0.9	0.7	0.86	0.27 - 2.76	4	1.3	1.4	0.61	0.22 - 1.66
VT 1	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	2	3.7	3.4	1.41	0.35 - 5.76
VT 2	1	2.2	1.6	2.01	0.28 - 14.51	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00
VT 3	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00
VT 4	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	1	1.6	2.0	0.82	0.11 - 5.90
VT 5	2	3.4	3.0	3.79	0.92 - 15.56	1	1.7	2.1	0.87	0.12 - 6.24
ASL di Rieti	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	3	2.0	2.0	0.83	0.26 - 2.63
RI 1	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	2	2.7	3.0	1.24	0.30 - 5.04
RI 2	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	1	3.0	3.1	1.30	0.18 - 9.30
RI 3	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00
RI 4	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00
RI 5	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00
ASL di Latina	4	0.7	0.7	0.89	0.32 - 2.46	14	2.6	3.2	1.32	0.76 - 2.31
LT 1	2	1.7	1.8	2.25	0.55 - 9.23	3	2.6	3.6	1.49	0.47 - 4.76
LT 2	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	4	2.5	3.2	1.35	0.49 - 3.73
LT 3	1	1.7	1.6	1.96	0.27 - 14.21	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00
LT 4	1	0.9	0.9	1.15	0.16 - 8.34	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00
LT 5	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	7	6.8	7.4	3.10	1.44 - 6.65
ASL di Frosinone	5	1.0	0.9	1.07	0.42 - 2.72	6	1.2	1.4	0.57	0.25 - 1.29
FR A	1	1.1	0.9	1.14	0.16 - 8.28	1	1.1	1.4	0.58	0.08 - 4.12
FR B	1	0.5	0.5	0.63	0.09 - 4.53	2	1.1	1.2	0.51	0.13 - 2.07
FR C	1	1.0	0.8	0.98	0.14 - 7.11	1	1.0	1.0	0.43	0.06 - 3.11
FR D	2	1.7	1.5	1.91	0.45 - 8.15	2	1.7	2.0	0.83	0.20 - 3.35

Mortalità nelle ASL del Lazio, tutte le età per genere.

Periodo 2013-2014.

Tasso grezzo, Tasso Standardizzato, Rischio Relativo (riferimento Lazio) con CI95%.

Melanomi (172)

Distretti	Donne					Uomini				
	Decessi	T.Grezzo	T.Std	RR	IC95%	Decessi	T.Grezzo	T.Std	RR	IC95%
Lazio	173	3.0	2.7	1.00		240	4.5	5.1	1.00	
Comune di Roma	69	2.5	2.1	0.77	0.58 - 1.02	120	4.8	5.2	1.03	0.82 - 1.28
ASL Roma 1	30	2.9	2.3	0.84	0.56 - 1.24	47	5.2	5.3	1.05	0.77 - 1.44
Ex RMA	15	3.1	2.3	0.84	0.49 - 1.45	21	4.8	4.8	0.94	0.60 - 1.48
Ex Municipio I	2	1.8	1.2	0.43	0.10 - 1.76	2	1.6	1.7	0.34	0.08 - 1.38
Ex Municipio II	2	1.6	1.3	0.49	0.12 - 1.96	9	9.3	8.8	1.73	0.89 - 3.37
Ex Municipio III	1	1.9	1.8	0.64	0.09 - 4.57	4	9.5	9.0	1.77	0.66 - 4.78
Ex Municipio IV	10	5.0	3.9	1.42	0.74 - 2.73	6	3.5	3.7	0.74	0.33 - 1.67
Ex RME	15	2.8	2.3	0.83	0.48 - 1.41	26	5.6	5.9	1.16	0.77 - 1.74
Ex Municipio XVII	1	1.5	0.6	0.23	0.03 - 1.65	1	1.8	1.5	0.29	0.04 - 2.08
Ex Municipio XVIII	1	0.7	0.5	0.17	0.02 - 1.23	11	9.4	9.6	1.89	1.03 - 3.46
Ex Municipio XIX	7	3.8	3.5	1.27	0.59 - 2.72	6	3.8	4.3	0.85	0.38 - 1.91
Ex Municipio XX	6	3.8	3.4	1.25	0.55 - 2.82	8	5.9	6.6	1.30	0.64 - 2.64
ASL Roma 2	29	2.3	2.1	0.76	0.51 - 1.12	48	4.3	4.7	0.93	0.68 - 1.27
Ex RMB	16	2.3	2.2	0.79	0.47 - 1.32	26	4.0	4.9	0.96	0.64 - 1.45
Ex Municipio V	2	1.2	1.1	0.40	0.10 - 1.63	9	5.8	7.4	1.46	0.73 - 2.90
Ex Municipio VII	3	2.5	2.1	0.77	0.24 - 2.47	3	2.8	3.5	0.69	0.22 - 2.17
Ex Municipio VIII	7	3.0	3.6	1.32	0.62 - 2.81	7	3.0	3.9	0.76	0.36 - 1.62
Ex Municipio X	4	2.2	2.0	0.71	0.26 - 1.94	7	4.4	4.5	0.88	0.42 - 1.87
Ex RMC	13	2.4	2.0	0.72	0.41 - 1.27	22	4.6	4.6	0.91	0.59 - 1.42
Ex Municipio VI	6	5.1	4.6	1.68	0.74 - 3.83	7	6.6	6.2	1.23	0.58 - 2.61
Ex Municipio IX	1	0.8	0.4	0.13	0.02 - 0.96	4	3.9	3.6	0.71	0.27 - 1.92
Ex Municipio XI	5	3.8	2.9	1.06	0.43 - 2.60	7	6.2	5.8	1.14	0.54 - 2.42
Ex Municipio XII	1	0.6	0.6	0.21	0.03 - 1.50	4	2.6	2.5	0.49	0.18 - 1.33
ASL Roma 3 (Ex RMD)	11	1.9	1.7	0.63	0.34 - 1.16	28	5.4	6.0	1.19	0.80 - 1.77
Fiumicino	1	1.4	1.7	0.61	0.09 - 4.35	3	4.4	8.1	1.59	0.45 - 5.56
Ex Municipio XIII	3	1.4	1.3	0.47	0.15 - 1.46	11	5.5	6.9	1.35	0.72 - 2.54
Ex Municipio XV	3	2.0	1.6	0.58	0.18 - 1.80	6	4.6	4.6	0.90	0.40 - 2.02
Ex Municipio XVI	4	2.8	2.0	0.73	0.26 - 2.00	8	6.8	6.4	1.26	0.62 - 2.55

segue

Melanomi (172) - continua

Distretti	Donne					Uomini				
	Decessi	T.Grezzo	T.Std	RR	IC95%	Decessi	T.Grezzo	T.Std	RR	IC95%
Provincia di Roma	58	4.3	4.4	1.60	1.19 - 2.16	63	4.9	6.0	1.19	0.89 - 1.58
ASL Roma 4 (Ex RMF)	7	2.2	2.3	0.85	0.40 - 1.81	7	2.3	2.7	0.53	0.24 - 1.18
RM 4 - 1	3	3.7	3.4	1.22	0.39 - 3.83	1	1.3	1.3	0.26	0.04 - 1.82
RM 4 - 2	2	2.6	3.0	1.10	0.27 - 4.48	3	4.2	6.6	1.29	0.36 - 4.62
RM 4 - 3	1	1.8	1.9	0.69	0.10 - 4.95	2	3.8	3.6	0.70	0.17 - 2.83
RM 4 - 4	1	0.9	1.0	0.36	0.05 - 2.59	1	1.0	1.2	0.23	0.03 - 1.64
ASL Roma 5 (Ex RMG)	22	4.5	4.6	1.67	1.07 - 2.60	18	3.8	5.0	0.99	0.60 - 1.62
RM 5 - 1	4	4.3	4.8	1.74	0.64 - 4.72	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00
RM 5 - 2	6	4.9	5.5	1.99	0.88 - 4.50	6	5.1	8.0	1.57	0.66 - 3.73
RM 5 - 3	6	7.2	6.6	2.40	1.06 - 5.42	7	8.9	10.5	2.07	0.98 - 4.41
RM 5 - 4	2	5.9	4.6	1.69	0.41 - 6.92	1	3.1	3.2	0.62	0.09 - 4.43
RM 5 - 5	1	1.2	1.1	0.41	0.06 - 2.89	2	2.5	3.6	0.71	0.17 - 2.93
RM 5 - 6	3	3.9	4.0	1.47	0.47 - 4.61	2	2.7	2.7	0.52	0.13 - 2.14
ASL Roma 6 (Ex RMH)	29	5.2	5.5	1.99	1.34 - 2.95	38	7.3	8.9	1.75	1.23 - 2.49
RM 6 - 1	6	6.3	6.1	2.22	0.98 - 5.01	6	6.8	9.2	1.81	0.79 - 4.17
RM 6 - 2	5	4.6	4.6	1.68	0.69 - 4.10	6	5.9	7.6	1.49	0.65 - 3.44
RM 6 - 3	7	8.8	8.6	3.14	1.48 - 6.69	10	13.6	15.1	2.98	1.57 - 5.64
RM 6 - 4	4	3.9	4.5	1.63	0.60 - 4.47	7	6.9	7.5	1.47	0.68 - 3.17
RM 6 - 5	1	1.5	1.5	0.55	0.08 - 3.96	2	3.1	3.6	0.70	0.17 - 2.84
RM 6 - 6	6	6.1	6.1	2.22	0.98 - 5.02	7	7.4	8.6	1.69	0.78 - 3.69
ASL di Viterbo	9	2.8	2.4	0.87	0.44 - 1.72	8	2.6	2.8	0.55	0.27 - 1.12
VT 1	5	8.8	7.2	2.62	1.04 - 6.58	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00
VT 2	1	2.2	1.9	0.68	0.10 - 4.87	3	6.8	7.1	1.40	0.45 - 4.39
VT 3	1	1.0	0.8	0.29	0.04 - 2.09	1	1.1	1.1	0.22	0.03 - 1.54
VT 4	1	1.5	1.4	0.53	0.07 - 3.76	3	4.8	6.0	1.19	0.38 - 3.79
VT 5	1	1.7	1.4	0.50	0.07 - 3.56	1	1.7	1.8	0.35	0.05 - 2.52
ASL di Rieti	5	3.1	2.6	0.96	0.39 - 2.34	12	7.8	7.7	1.52	0.85 - 2.71
RI 1	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	8	10.9	11.1	2.19	1.08 - 4.45
RI 2	4	11.7	10.7	3.89	1.44 - 10.54	2	6.1	5.8	1.14	0.28 - 4.60
RI 3	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	1	3.8	3.6	0.72	0.10 - 5.11
RI 4	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	1	9.8	9.2	1.82	0.26 - 12.99
RI 5	1	9.8	5.1	1.87	0.26 - 13.36	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00
ASL di Latina	21	3.7	3.8	1.37	0.87 - 2.16	18	3.3	4.0	0.79	0.48 - 1.30
LT 1	2	1.7	1.9	0.68	0.17 - 2.73	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00
LT 2	10	5.8	6.0	2.18	1.15 - 4.13	3	1.8	3.2	0.64	0.20 - 2.02
LT 3	4	6.9	6.7	2.43	0.90 - 6.56	4	7.1	8.9	1.76	0.63 - 4.85
LT 4	4	3.7	3.5	1.29	0.48 - 3.47	9	8.6	8.6	1.70	0.87 - 3.31
LT 5	1	0.9	0.9	0.33	0.05 - 2.37	2	2.0	2.4	0.47	0.11 - 1.89
ASL di Frosinone	10	2.0	1.8	0.65	0.34 - 1.24	16	3.3	3.5	0.69	0.41 - 1.15
FR A	4	4.3	4.4	1.62	0.60 - 4.36	3	3.4	4.0	0.79	0.24 - 2.59
FR B	4	2.1	1.8	0.65	0.24 - 1.78	7	3.9	4.1	0.81	0.38 - 1.72
FR C	1	1.0	0.7	0.25	0.03 - 1.77	5	5.0	5.0	0.98	0.40 - 2.38
FR D	1	0.8	0.8	0.28	0.04 - 1.99	1	0.9	0.9	0.19	0.03 - 1.32

Mortalità nelle ASL del Lazio, tutte le età per genere.

Periodo 2013-2014.

Tasso grezzo, Tasso Standardizzato, Rischio Relativo (riferimento Lazio) con CI95%.

Tumori maligni della mammella (174)


Distretti	Donne				
	Decessi	T.Grezzo	T.Std	RR	IC95%
Lazio	2120	36.7	33.4	1.00	
Comune di Roma	1190	42.6	36.1	1.08	1.01 - 1.16
ASL Roma 1	445	43.0	34.4	1.03	0.93 - 1.14
Ex RMA	204	41.5	31.4	0.94	0.81 - 1.09
Ex Municipio I	50	44.5	35.8	1.07	0.81 - 1.42
Ex Municipio II	42	33.5	24.9	0.75	0.54 - 1.02
Ex Municipio III	24	46.2	28.6	0.85	0.56 - 1.31
Ex Municipio IV	88	43.6	34.2	1.02	0.82 - 1.27
Ex RME	241	44.3	37.3	1.12	0.98 - 1.28
Ex Municipio XVII	36	52.3	37.2	1.11	0.79 - 1.57
Ex Municipio XVIII	56	42.0	34.6	1.03	0.79 - 1.35
Ex Municipio XIX	87	47.1	40.7	1.22	0.98 - 1.51
Ex Municipio XX	62	39.6	36.5	1.09	0.85 - 1.41
ASL Roma 2	528	42.3	37.1	1.11	1.01 - 1.22
Ex RMB	251	35.9	34.3	1.03	0.90 - 1.17
Ex Municipio V	74	43.6	38.7	1.16	0.92 - 1.46
Ex Municipio VII	54	45.3	39.9	1.19	0.91 - 1.57
Ex Municipio VIII	54	23.2	27.4	0.82	0.62 - 1.07
Ex Municipio X	69	38.8	33.4	1.00	0.79 - 1.28
Ex RMC	277	50.5	40.4	1.21	1.06 - 1.37
Ex Municipio VI	54	45.6	35.6	1.06	0.81 - 1.41
Ex Municipio IX	67	52.9	38.7	1.16	0.90 - 1.49
Ex Municipio XI	76	57.3	42.5	1.27	1.01 - 1.61
Ex Municipio XII	80	46.9	45.0	1.35	1.08 - 1.68
ASL Roma 3 (Ex RMD)	233	40.1	36.5	1.09	0.95 - 1.25
Fiumicino	16	22.7	26.7	0.80	0.49 - 1.31
Ex Municipio XIII	90	41.2	41.7	1.25	1.01 - 1.54
Ex Municipio XV	64	43.1	36.1	1.08	0.84 - 1.39
Ex Municipio XVI	63	44.0	33.7	1.01	0.78 - 1.30

segue


Tumori maligni della mammella (174) - continua

Distretti	Donne				
	Decessi	T.Grezzo	T.Std	RR	IC95%
Provincia di Roma	409	30.0	31.3	0.94	0.84 - 1.04
ASL Roma 4 (Ex RMF)	101	31.6	33.1	0.99	0.81 - 1.21
RM 4 - 1	35	42.7	38.4	1.15	0.82 - 1.61
RM 4 - 2	20	26.4	31.0	0.93	0.59 - 1.44
RM 4 - 3	18	31.9	32.2	0.96	0.61 - 1.53
RM 4 - 4	28	26.4	29.5	0.88	0.61 - 1.28
ASL Roma 5 (Ex RMG)	156	31.7	33.2	0.99	0.84 - 1.17
RM 5 - 1	32	34.0	38.6	1.16	0.81 - 1.64
RM 5 - 2	43	35.1	39.1	1.17	0.86 - 1.58
RM 5 - 3	31	37.2	35.6	1.07	0.75 - 1.52
RM 5 - 4	12	35.3	30.2	0.91	0.51 - 1.62
RM 5 - 5	17	21.1	23.4	0.70	0.43 - 1.13
RM 5 - 6	21	27.2	27.1	0.81	0.53 - 1.25
ASL Roma 6 (Ex RMH)	152	27.5	28.7	0.86	0.73 - 1.01
RM 6 - 1	34	35.9	35.2	1.05	0.75 - 1.48
RM 6 - 2	34	31.4	31.6	0.95	0.67 - 1.33
RM 6 - 3	18	22.6	22.6	0.68	0.43 - 1.08
RM 6 - 4	26	25.1	31.3	0.94	0.63 - 1.39
RM 6 - 5	16	23.8	25.0	0.75	0.46 - 1.23
RM 6 - 6	24	24.2	24.4	0.73	0.49 - 1.09
ASL di Viterbo	98	30.2	26.0	0.78	0.63 - 0.95
VT 1	23	40.3	29.6	0.89	0.58 - 1.35
VT 2	17	37.1	32.3	0.97	0.60 - 1.57
VT 3	35	35.9	31.4	0.94	0.67 - 1.32
VT 4	18	27.8	23.7	0.71	0.44 - 1.13
VT 5	5	8.4	8.4	0.25	0.10 - 0.60
ASL di Rieti	67	41.9	34.9	1.05	0.82 - 1.34
RI 1	41	52.3	43.3	1.30	0.95 - 1.77
RI 2	13	38.0	33.3	1.00	0.57 - 1.74
RI 3	6	22.0	18.9	0.56	0.25 - 1.28
RI 4	4	40.5	40.0	1.20	0.44 - 3.27
RI 5	3	29.4	14.3	0.43	0.13 - 1.41
ASL di Latina	184	32.7	32.8	0.98	0.84 - 1.14
LT 1	35	29.6	33.1	0.99	0.71 - 1.39
LT 2	57	33.3	34.3	1.03	0.79 - 1.34
LT 3	18	31.1	30.6	0.92	0.58 - 1.46
LT 4	37	34.7	33.6	1.01	0.73 - 1.40
LT 5	37	34.0	31.9	0.95	0.69 - 1.32
ASL di Frosinone	156	30.9	28.4	0.85	0.72 - 1.00
FR A	32	34.5	34.0	1.02	0.72 - 1.44
FR B	48	25.5	23.6	0.71	0.53 - 0.94
FR C	33	31.4	26.7	0.80	0.56 - 1.13
FR D	43	36.0	32.9	0.98	0.72 - 1.34

Rischi relativi di mortalità per distretto rispetto al Lazio. Periodo 2013-2014
14 Tumori maligni della mammella (174) Donne




Rischi relativi di mortalità per distretto rispetto al Lazio. Periodo 2013-2014
14 Tumori maligni della mammella (174) Donne




Nota: quando non sono presenti le linee orizzontali e l'area geografica non è il Lazio significa che l'intervallo di confidenza al 95% è maggiore di 3.

14 Tumori maligni della mammella (174)
Quntili dei Tassi stand. (x 100.000). Femmine



14 Tumori maligni della mammella (174)
Quntili dei Tassi stand. (x 100.000). Femmine



Mortalità nelle ASL del Lazio, tutte le età per genere.

Periodo 2013-2014.

Tasso grezzo, Tasso Standardizzato, Rischio Relativo (riferimento Lazio) con CI95%.

Tumori maligni dell'utero (179-180,182)


Distretti	Donne				
	Decessi	T.Grezzo	T.Std	RR	IC95%
Lazio	546	9.4	8.6	1.00	
Comune di Roma	264	9.4	8.0	0.93	0.81 - 1.08
ASL Roma 1	85	8.2	6.6	0.77	0.61 - 0.97
Ex RMA	40	8.1	6.3	0.73	0.53 - 1.02
Ex Municipio I	11	9.8	8.2	0.95	0.52 - 1.74
Ex Municipio II	9	7.2	5.1	0.59	0.30 - 1.17
Ex Municipio III	4	7.7	4.1	0.48	0.17 - 1.34
Ex Municipio IV	16	7.9	6.5	0.76	0.46 - 1.25
Ex RME	45	8.3	7.0	0.81	0.59 - 1.10
Ex Municipio XVII	6	8.7	6.1	0.70	0.31 - 1.62
Ex Municipio XVIII	10	7.5	5.5	0.64	0.34 - 1.21
Ex Municipio XIX	15	8.1	7.0	0.82	0.49 - 1.37
Ex Municipio XX	14	8.9	8.4	0.98	0.57 - 1.66
ASL Roma 2	125	10.0	8.8	1.02	0.84 - 1.24
Ex RMB	61	8.7	8.3	0.97	0.74 - 1.26
Ex Municipio V	13	7.7	6.7	0.78	0.45 - 1.35
Ex Municipio VII	15	12.6	11.1	1.29	0.76 - 2.16
Ex Municipio VIII	20	8.6	10.0	1.16	0.74 - 1.82
Ex Municipio X	13	7.3	5.9	0.68	0.39 - 1.19
Ex RMC	64	11.7	9.3	1.08	0.83 - 1.41
Ex Municipio VI	16	13.5	9.9	1.15	0.69 - 1.92
Ex Municipio IX	16	12.6	9.6	1.11	0.67 - 1.86
Ex Municipio XI	23	17.3	12.8	1.49	0.97 - 2.28
Ex Municipio XII	9	5.3	5.0	0.59	0.30 - 1.13
ASL Roma 3 (Ex RMD)	59	10.2	9.2	1.07	0.81 - 1.40
Fiumicino	5	7.1	8.2	0.95	0.39 - 2.31
Ex Municipio XIII	23	10.5	10.6	1.23	0.81 - 1.87
Ex Municipio XV	13	8.8	7.7	0.90	0.52 - 1.56
Ex Municipio XVI	18	12.6	9.7	1.12	0.69 - 1.82

segue


Tumori maligni dell'utero (179-180,182) - continua

Distretti	Donne				
	Decessi	T.Grezzo	T.Std	RR	IC95%
Provincia di Roma	115	8.4	8.8	1.02	0.84 - 1.25
ASL Roma 4 (Ex RMF)	28	8.8	9.1	1.06	0.73 - 1.56
RM 4 - 1	9	11.0	10.4	1.21	0.62 - 2.34
RM 4 - 2	7	9.2	10.4	1.20	0.57 - 2.55
RM 4 - 3	3	5.3	5.6	0.65	0.21 - 2.03
RM 4 - 4	9	8.5	9.3	1.08	0.56 - 2.09
ASL Roma 5 (Ex RMG)	48	9.8	10.2	1.18	0.88 - 1.59
RM 5 - 1	8	8.5	9.8	1.14	0.57 - 2.30
RM 5 - 2	12	9.8	10.9	1.26	0.71 - 2.24
RM 5 - 3	6	7.2	6.9	0.80	0.36 - 1.79
RM 5 - 4	5	14.7	12.7	1.47	0.60 - 3.59
RM 5 - 5	7	8.7	9.5	1.11	0.52 - 2.33
RM 5 - 6	10	13.0	12.8	1.48	0.79 - 2.78
ASL Roma 6 (Ex RMH)	39	7.1	7.4	0.86	0.62 - 1.19
RM 6 - 1	7	7.4	7.6	0.88	0.42 - 1.85
RM 6 - 2	8	7.4	7.3	0.85	0.42 - 1.72
RM 6 - 3	6	7.5	7.5	0.88	0.39 - 1.96
RM 6 - 4	7	6.8	8.4	0.98	0.45 - 2.11
RM 6 - 5	5	7.4	7.7	0.90	0.37 - 2.17
RM 6 - 6	6	6.1	6.1	0.71	0.32 - 1.59
ASL di Viterbo	24	7.4	6.2	0.72	0.48 - 1.09
VT 1	6	10.5	8.0	0.93	0.40 - 2.18
VT 2	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00
VT 3	12	12.3	10.3	1.20	0.67 - 2.14
VT 4	4	6.2	5.7	0.66	0.24 - 1.78
VT 5	2	3.4	3.0	0.35	0.09 - 1.42
ASL di Rieti	19	11.9	9.8	1.14	0.71 - 1.81
RI 1	11	14.0	10.8	1.26	0.69 - 2.30
RI 2	4	11.7	10.9	1.27	0.47 - 3.41
RI 3	2	7.3	6.7	0.78	0.19 - 3.11
RI 4	1	10.1	7.1	0.82	0.12 - 5.86
RI 5	1	9.8	11.6	1.34	0.19 - 9.55
ASL di Latina	64	11.4	11.3	1.32	1.02 - 1.71
LT 1	8	6.8	7.6	0.88	0.44 - 1.78
LT 2	24	14.0	14.0	1.63	1.08 - 2.46
LT 3	7	12.1	11.5	1.34	0.63 - 2.83
LT 4	10	9.4	8.8	1.03	0.55 - 1.92
LT 5	15	13.8	12.3	1.43	0.85 - 2.39
ASL di Frosinone	55	10.9	9.7	1.13	0.85 - 1.50
FR A	8	8.6	8.2	0.96	0.47 - 1.93
FR B	22	11.7	10.1	1.17	0.76 - 1.80
FR C	12	11.4	9.7	1.13	0.63 - 2.03
FR D	13	10.9	10.5	1.22	0.70 - 2.13

Rischi relativi di mortalità per distretto rispetto al Lazio. Periodo 2013-2014
15 Tumori maligni dell'utero (179-180,182) Donne




Rischi relativi di mortalità per distretto rispetto al Lazio. Periodo 2013-2014
15 Tumori maligni dell'utero (179-180,182) Donne




Nota: quando non sono presenti le linee orizzontali e l'area geografica non è il Lazio significa che l'intervallo di confidenza al 95% è maggiore di 3.

15 Tumori maligni dell'utero (179-180,182)
 Quintili dei Tassi stand. (x 100.000). Femmine



15 Tumori maligni dell'utero (179-180,182)
 Quintili dei Tassi stand. (x 100.000). Femmine



Mortalità nelle ASL del Lazio, tutte le età per genere.

Periodo 2013-2014.

Tasso grezzo, Tasso Standardizzato, Rischio Relativo (riferimento Lazio) con CI95%.

Tumori maligni dell'ovaio (183)


Distretti	Donne				
	Decessi	T.Grezzo	T.Std	RR	IC95%
Lazio	635	11.0	10.2	1.00	
Comune di Roma	357	12.8	11.2	1.10	0.97 - 1.26
ASL Roma 1	140	13.5	11.4	1.11	0.93 - 1.34
Ex RMA	66	13.4	10.8	1.06	0.82 - 1.37
Ex Municipio I	14	12.5	10.6	1.04	0.61 - 1.77
Ex Municipio II	17	13.6	10.8	1.06	0.65 - 1.75
Ex Municipio III	8	15.4	11.2	1.10	0.53 - 2.28
Ex Municipio IV	27	13.4	10.9	1.07	0.72 - 1.58
Ex RME	74	13.6	11.8	1.16	0.91 - 1.48
Ex Municipio XVII	11	16.0	10.4	1.03	0.56 - 1.89
Ex Municipio XVIII	22	16.5	14.3	1.41	0.91 - 2.16
Ex Municipio XIX	20	10.8	9.6	0.94	0.60 - 1.48
Ex Municipio XX	21	13.4	12.5	1.23	0.79 - 1.89
ASL Roma 2	158	12.7	11.5	1.13	0.95 - 1.34
Ex RMB	83	11.9	11.5	1.13	0.90 - 1.42
Ex Municipio V	23	13.5	12.2	1.20	0.79 - 1.82
Ex Municipio VII	16	13.4	11.2	1.10	0.67 - 1.81
Ex Municipio VIII	23	9.9	11.7	1.15	0.76 - 1.75
Ex Municipio X	21	11.8	10.4	1.02	0.66 - 1.58
Ex RMC	75	13.7	11.5	1.13	0.89 - 1.44
Ex Municipio VI	18	15.2	13.0	1.28	0.79 - 2.06
Ex Municipio IX	19	15.0	12.3	1.21	0.76 - 1.91
Ex Municipio XI	15	11.3	8.3	0.82	0.49 - 1.37
Ex Municipio XII	23	13.5	13.0	1.28	0.84 - 1.94
ASL Roma 3 (Ex RMD)	65	11.2	10.2	1.00	0.78 - 1.30
Fiumicino	6	8.5	9.9	0.98	0.44 - 2.18
Ex Municipio XIII	19	8.7	8.6	0.85	0.54 - 1.34
Ex Municipio XV	19	12.8	10.8	1.06	0.67 - 1.68
Ex Municipio XVI	21	14.7	11.6	1.14	0.73 - 1.77

segue


Tumori maligni dell'ovaio (183) - continua

Distretti	Donne				
	Decessi	T.Grezzo	T.Std	RR	IC95%
Provincia di Roma	120	8.8	9.2	0.90	0.74 - 1.10
ASL Roma 4 (Ex RMF)	26	8.1	8.4	0.82	0.55 - 1.22
RM 4 - 1	12	14.7	13.6	1.34	0.76 - 2.37
RM 4 - 2	5	6.6	7.2	0.71	0.29 - 1.73
RM 4 - 3	2	3.5	3.6	0.35	0.09 - 1.40
RM 4 - 4	7	6.6	6.7	0.65	0.31 - 1.38
ASL Roma 5 (Ex RMG)	51	10.4	11.0	1.08	0.81 - 1.44
RM 5 - 1	7	7.4	8.1	0.79	0.37 - 1.69
RM 5 - 2	13	10.6	11.4	1.12	0.65 - 1.95
RM 5 - 3	8	9.6	9.2	0.90	0.45 - 1.82
RM 5 - 4	3	8.8	7.5	0.74	0.23 - 2.35
RM 5 - 5	13	16.1	17.9	1.76	1.01 - 3.04
RM 5 - 6	7	9.1	9.2	0.90	0.43 - 1.91
ASL Roma 6 (Ex RMH)	43	7.8	8.2	0.80	0.59 - 1.09
RM 6 - 1	7	7.4	7.4	0.72	0.34 - 1.52
RM 6 - 2	6	5.5	5.6	0.55	0.25 - 1.24
RM 6 - 3	7	8.8	8.8	0.87	0.41 - 1.82
RM 6 - 4	5	4.8	5.8	0.57	0.23 - 1.41
RM 6 - 5	9	13.4	14.1	1.39	0.72 - 2.68
RM 6 - 6	9	9.1	9.2	0.91	0.47 - 1.75
ASL di Viterbo	36	11.1	9.5	0.93	0.67 - 1.31
VT 1	7	12.3	9.2	0.90	0.42 - 1.92
VT 2	6	13.1	11.4	1.12	0.50 - 2.51
VT 3	11	11.3	9.8	0.96	0.53 - 1.75
VT 4	7	10.8	9.7	0.95	0.45 - 2.03
VT 5	5	8.4	8.0	0.79	0.32 - 1.91
ASL di Rieti	14	8.8	7.0	0.69	0.40 - 1.18
RI 1	11	14.0	11.3	1.11	0.61 - 2.03
RI 2	1	2.9	2.5	0.24	0.03 - 1.74
RI 3	2	7.3	6.5	0.64	0.15 - 2.65
RI 4	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00
RI 5	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00
ASL di Latina	41	7.3	7.2	0.71	0.52 - 0.97
LT 1	6	5.1	5.7	0.56	0.25 - 1.24
LT 2	13	7.6	7.9	0.78	0.45 - 1.35
LT 3	7	12.1	12.2	1.20	0.57 - 2.53
LT 4	2	1.9	2.0	0.19	0.05 - 0.78
LT 5	13	12.0	10.8	1.06	0.61 - 1.84
ASL di Frosinone	61	12.1	11.1	1.09	0.84 - 1.42
FR A	11	11.9	11.3	1.11	0.61 - 2.02
FR B	16	8.5	7.5	0.73	0.45 - 1.21
FR C	9	8.6	8.0	0.79	0.40 - 1.53
FR D	25	20.9	20.3	1.99	1.33 - 2.97

Rischi relativi di mortalità per distretto rispetto al Lazio. Periodo 2013-2014
16 Tumori maligni dell'ovaio (183)
Donne




Rischi relativi di mortalità per distretto rispetto al Lazio. Periodo 2013-2014
16 Tumori maligni dell'ovaio (183)
Donne




Nota: quando non sono presenti le linee orizzontali e l'area geografica non è il Lazio significa che l'intervallo di confidenza al 95% è maggiore di 3.

16 Tumori maligni dell'ovaio (183)



16 Tumori maligni dell'ovaio (183)



Mortalità nelle ASL del Lazio, tutte le età per genere.

Periodo 2013-2014.

Tasso grezzo, Tasso Standardizzato, Rischio Relativo (riferimento Lazio) con CI95 %.

Tumori maligni della prostata (185)


Distretti	Uomini				
	Decessi	T.Grezzo	T.Std	RR	IC95%
Lazio	1392	26.1	33.5	1.00	
Comune di Roma	686	27.6	32.1	0.96	0.87 - 1.05
ASL Roma 1	278	30.7	32.3	0.96	0.85 - 1.10
Ex RMA	110	25.0	25.5	0.76	0.63 - 0.92
Ex Municipio I	20	15.6	17.5	0.52	0.34 - 0.81
Ex Municipio II	31	31.9	27.9	0.83	0.58 - 1.19
Ex Municipio III	10	23.8	22.4	0.67	0.36 - 1.24
Ex Municipio IV	49	28.4	31.4	0.94	0.70 - 1.25
Ex RME	168	36.0	39.0	1.16	0.99 - 1.37
Ex Municipio XVII	29	52.7	43.2	1.29	0.89 - 1.86
Ex Municipio XVIII	50	42.9	45.0	1.34	1.01 - 1.78
Ex Municipio XIX	41	25.7	29.3	0.87	0.64 - 1.19
Ex Municipio XX	48	35.6	42.7	1.27	0.95 - 1.70
ASL Roma 2	267	23.7	29.5	0.88	0.77 - 1.00
Ex RMB	137	21.0	29.8	0.89	0.74 - 1.06
Ex Municipio V	32	20.8	25.8	0.77	0.54 - 1.10
Ex Municipio VII	21	19.5	24.3	0.72	0.47 - 1.12
Ex Municipio VIII	44	19.0	36.5	1.09	0.80 - 1.49
Ex Municipio X	40	25.2	30.4	0.91	0.66 - 1.25
Ex RMC	130	27.4	29.0	0.87	0.72 - 1.04
Ex Municipio VI	33	31.3	30.1	0.90	0.63 - 1.27
Ex Municipio IX	24	23.6	21.9	0.65	0.44 - 0.98
Ex Municipio XI	34	30.3	29.6	0.88	0.63 - 1.24
Ex Municipio XII	39	25.1	33.1	0.99	0.72 - 1.36
ASL Roma 3 (Ex RMD)	157	30.2	39.1	1.17	0.99 - 1.38
Fiumicino	16	23.2	43.7	1.30	0.77 - 2.22
Ex Municipio XIII	63	31.3	45.9	1.37	1.05 - 1.78
Ex Municipio XV	39	29.6	36.9	1.10	0.79 - 1.53
Ex Municipio XVI	39	33.0	31.9	0.95	0.69 - 1.31

segue


Tumori maligni della prostata (185) - continua

Distretti	Uomini					
	Decessi	T.Grezzo	T.Std	RR	IC95%	
Provincia di Roma	306	23.6	38.4	1.15	1.01	- 1.30
ASL Roma 4 (Ex RMF)	55	18.2	30.2	0.90	0.68	- 1.19
RM 4 - 1	20	26.4	36.4	1.09	0.69	- 1.70
RM 4 - 2	12	16.6	29.8	0.89	0.49	- 1.63
RM 4 - 3	13	24.5	38.6	1.15	0.66	- 2.01
RM 4 - 4	10	9.8	18.5	0.55	0.29	- 1.06
ASL Roma 5 (Ex RMG)	112	23.7	37.5	1.12	0.92	- 1.36
RM 5 - 1	12	13.4	25.7	0.77	0.42	- 1.39
RM 5 - 2	27	22.7	39.8	1.19	0.80	- 1.76
RM 5 - 3	26	33.1	46.4	1.38	0.93	- 2.06
RM 5 - 4	6	18.5	19.9	0.59	0.27	- 1.32
RM 5 - 5	13	16.5	25.5	0.76	0.43	- 1.34
RM 5 - 6	28	38.1	57.7	1.72	1.17	- 2.52
ASL Roma 6 (Ex RMH)	139	26.5	44.2	1.32	1.10	- 1.58
RM 6 - 1	33	37.4	63.1	1.88	1.32	- 2.68
RM 6 - 2	23	22.7	32.9	0.98	0.64	- 1.50
RM 6 - 3	22	29.9	45.3	1.35	0.87	- 2.09
RM 6 - 4	13	12.7	31.9	0.95	0.52	- 1.73
RM 6 - 5	25	38.8	65.2	1.94	1.29	- 2.93
RM 6 - 6	23	24.4	35.1	1.05	0.68	- 1.60
ASL di Viterbo	79	25.7	29.2	0.87	0.69	- 1.09
VT 1	20	37.4	34.2	1.02	0.66	- 1.59
VT 2	11	24.9	27.7	0.83	0.45	- 1.51
VT 3	33	36.7	42.1	1.26	0.89	- 1.78
VT 4	11	17.7	20.2	0.60	0.33	- 1.10
VT 5	4	7.0	8.7	0.26	0.10	- 0.71
ASL di Rieti	59	38.5	40.0	1.19	0.92	- 1.55
RI 1	24	32.8	35.5	1.06	0.71	- 1.59
RI 2	22	66.9	74.1	2.21	1.45	- 3.37
RI 3	6	22.6	26.5	0.79	0.35	- 1.77
RI 4	5	49.2	38.5	1.15	0.48	- 2.77
RI 5	2	19.4	13.4	0.40	0.10	- 1.61
ASL di Latina	108	19.9	29.7	0.89	0.73	- 1.08
LT 1	26	22.6	42.1	1.26	0.84	- 1.88
LT 2	30	18.5	31.9	0.95	0.65	- 1.38
LT 3	13	22.9	30.1	0.90	0.51	- 1.58
LT 4	17	16.2	22.7	0.68	0.42	- 1.10
LT 5	22	21.5	25.0	0.75	0.49	- 1.14
ASL di Frosinone	138	28.7	34.7	1.03	0.87	- 1.23
FR A	23	25.7	33.8	1.01	0.66	- 1.53
FR B	57	32.0	38.7	1.15	0.88	- 1.51
FR C	35	35.3	38.4	1.14	0.82	- 1.60
FR D	23	20.1	25.3	0.76	0.50	- 1.14

Rischi relativi di mortalità per distretto rispetto al Lazio. Periodo 2013-2014
17 Tumori maligni della prostata (185) Uomini




Rischi relativi di mortalità per distretto rispetto al Lazio. Periodo 2013-2014
17 Tumori maligni della prostata (185) Uomini




Nota: quando non sono presenti le linee orizzontali e l'area geografica non è il Lazio significa che l'intervallo di confidenza al 95% è maggiore di 3.

17 Tumori maligni della prostata (185)
Quntili dei Tassi stand. (x 100.000). Maschi



17 Tumori maligni della prostata (185)
Quntili dei Tassi stand. (x 100.000). Maschi



Mortalità nelle ASL del Lazio, tutte le età per genere.

Periodo 2013-2014.

Tasso grezzo, Tasso Standardizzato, Rischio Relativo (riferimento Lazio) con CI95%.

Tumori maligni della vescica (188)


Distretti	Donne					Uomini				
	Decessi	T.Grezzo	T.Std	RR	IC95%	Decessi	T.Grezzo	T.Std	RR	IC95%
Lazio	263	4.5	3.9	1.00		932	17.5	21.4	1.00	
Comune di Roma	142	5.1	4.0	1.02	0.83 - 1.25	482	19.4	21.6	1.01	0.91 - 1.13
ASL Roma 1	54	5.2	3.6	0.93	0.69 - 1.25	165	18.2	18.8	0.88	0.75 - 1.04
Ex RMA	26	5.3	3.4	0.87	0.58 - 1.31	89	20.2	20.4	0.96	0.77 - 1.19
Ex Municipio I	4	3.6	2.2	0.56	0.20 - 1.53	20	15.6	17.1	0.80	0.51 - 1.25
Ex Municipio II	6	4.8	2.7	0.69	0.30 - 1.63	25	25.8	23.4	1.09	0.73 - 1.63
Ex Municipio III	3	5.8	4.0	1.03	0.32 - 3.34	10	23.8	22.4	1.05	0.56 - 1.96
Ex Municipio IV	13	6.4	4.5	1.15	0.66 - 2.01	34	19.7	19.7	0.92	0.65 - 1.30
Ex RME	28	5.2	3.8	0.99	0.67 - 1.46	76	16.3	17.4	0.82	0.64 - 1.03
Ex Municipio XVII	4	5.8	4.1	1.05	0.38 - 2.93	7	12.7	10.4	0.49	0.23 - 1.03
Ex Municipio XVIII	7	5.2	3.6	0.93	0.44 - 1.99	27	23.2	24.0	1.13	0.77 - 1.65
Ex Municipio XIX	14	7.6	5.7	1.46	0.85 - 2.52	19	11.9	13.4	0.63	0.40 - 0.99
Ex Municipio XX	3	1.9	1.7	0.44	0.14 - 1.38	23	17.0	19.9	0.93	0.61 - 1.41
ASL Roma 2	58	4.6	3.9	0.99	0.74 - 1.32	202	17.9	21.2	0.99	0.85 - 1.16
Ex RMB	25	3.6	3.4	0.86	0.57 - 1.30	128	19.6	26.2	1.23	1.02 - 1.48
Ex Municipio V	8	4.7	4.1	1.05	0.52 - 2.12	39	25.3	31.3	1.46	1.05 - 2.04
Ex Municipio VII	10	8.4	6.6	1.70	0.90 - 3.22	29	26.9	31.3	1.46	1.01 - 2.12
Ex Municipio VIII	5	2.1	2.7	0.69	0.29 - 1.69	32	13.9	24.4	1.14	0.79 - 1.65
Ex Municipio X	2	1.1	0.9	0.24	0.06 - 0.99	28	17.7	20.2	0.95	0.65 - 1.39
Ex RMC	33	6.0	4.4	1.12	0.78 - 1.61	74	15.6	16.0	0.75	0.59 - 0.95
Ex Municipio VI	4	3.4	2.0	0.51	0.19 - 1.37	16	15.2	15.0	0.70	0.43 - 1.15
Ex Municipio IX	11	8.7	6.0	1.54	0.83 - 2.87	14	13.7	12.6	0.59	0.35 - 1.00
Ex Municipio XI	9	6.8	4.3	1.11	0.56 - 2.21	24	21.4	20.2	0.95	0.63 - 1.42
Ex Municipio XII	9	5.3	5.1	1.32	0.68 - 2.57	20	12.9	15.9	0.75	0.48 - 1.17
ASL Roma 3 (Ex RMD)	33	5.7	4.9	1.27	0.88 - 1.82	126	24.2	28.9	1.35	1.12 - 1.64
Fiumicino	3	4.3	5.1	1.32	0.42 - 4.13	11	16.0	23.0	1.08	0.57 - 2.03
Ex Municipio XIII	13	5.9	6.1	1.57	0.90 - 2.73	48	23.8	33.7	1.58	1.17 - 2.13
Ex Municipio XV	11	7.4	6.0	1.53	0.84 - 2.80	34	25.8	27.4	1.28	0.90 - 1.82
Ex Municipio XVI	6	4.2	2.9	0.74	0.32 - 1.68	33	27.9	26.5	1.24	0.88 - 1.76

segue


Tumori maligni della vescica (188) - continua

Distretti	Donne					Uomini				
	Decessi	T.Grezzo	T.Std	RR	IC95%	Decessi	T.Grezzo	T.Std	RR	IC95%
Provincia di Roma	60	4.4	4.6	1.19	0.90 - 1.57	195	15.0	22.9	1.07	0.91 - 1.26
ASL Roma 4 (Ex RMF)	10	3.1	3.3	0.86	0.46 - 1.61	37	12.2	18.5	0.87	0.62 - 1.22
RM 4 - 1	4	4.9	4.4	1.13	0.42 - 3.04	14	18.5	23.8	1.11	0.65 - 1.91
RM 4 - 2	2	2.6	3.2	0.82	0.20 - 3.31	8	11.1	22.1	1.03	0.49 - 2.16
RM 4 - 3	1	1.8	1.8	0.45	0.06 - 3.21	6	11.3	13.4	0.63	0.28 - 1.41
RM 4 - 4	3	2.8	3.4	0.88	0.28 - 2.75	9	8.9	15.6	0.73	0.37 - 1.44
ASL Roma 5 (Ex RMG)	19	3.9	4.0	1.03	0.65 - 1.65	73	15.5	24.2	1.13	0.89 - 1.45
RM 5 - 1	4	4.3	5.2	1.34	0.50 - 3.61	10	11.2	24.1	1.13	0.59 - 2.15
RM 5 - 2	4	3.3	3.7	0.96	0.36 - 2.57	13	10.9	18.0	0.84	0.47 - 1.51
RM 5 - 3	5	6.0	5.8	1.48	0.61 - 3.59	12	15.3	23.0	1.08	0.60 - 1.93
RM 5 - 4	1	2.9	1.8	0.46	0.06 - 3.29	7	21.5	22.4	1.05	0.50 - 2.21
RM 5 - 5	3	3.7	4.1	1.04	0.33 - 3.25	17	21.5	31.1	1.46	0.88 - 2.41
RM 5 - 6	2	2.6	2.5	0.65	0.16 - 2.64	14	19.1	30.4	1.42	0.83 - 2.43
ASL Roma 6 (Ex RMH)	31	5.6	6.0	1.53	1.05 - 2.22	85	16.2	24.3	1.14	0.90 - 1.43
RM 6 - 1	9	9.5	9.4	2.42	1.24 - 4.70	17	19.3	25.0	1.17	0.72 - 1.90
RM 6 - 2	7	6.5	6.3	1.61	0.76 - 3.42	16	15.8	22.6	1.06	0.64 - 1.76
RM 6 - 3	9	11.3	11.1	2.86	1.47 - 5.55	10	13.6	19.6	0.92	0.48 - 1.74
RM 6 - 4	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	5	4.9	7.1	0.33	0.13 - 0.82
RM 6 - 5	2	3.0	3.0	0.77	0.19 - 3.08	19	29.5	49.4	2.31	1.44 - 3.71
RM 6 - 6	4	4.0	4.1	1.06	0.39 - 2.84	18	19.1	25.4	1.19	0.74 - 1.91
ASL di Viterbo	12	3.7	3.0	0.77	0.43 - 1.38	49	16.0	17.8	0.83	0.62 - 1.11
VT 1	1	1.8	1.6	0.42	0.06 - 2.98	9	16.8	15.0	0.70	0.36 - 1.36
VT 2	2	4.4	3.6	0.92	0.23 - 3.71	11	24.9	30.1	1.41	0.77 - 2.57
VT 3	7	7.2	5.6	1.44	0.67 - 3.07	24	26.7	30.0	1.41	0.93 - 2.12
VT 4	1	1.5	1.5	0.39	0.05 - 2.77	1	1.6	1.7	0.08	0.01 - 0.55
VT 5	1	1.7	1.5	0.39	0.05 - 2.76	4	7.0	8.0	0.38	0.14 - 1.01
ASL di Rieti	12	7.5	5.0	1.28	0.71 - 2.31	33	21.5	21.7	1.02	0.72 - 1.44
RI 1	6	7.7	5.4	1.38	0.61 - 3.12	15	20.5	22.1	1.03	0.62 - 1.72
RI 2	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	9	27.4	27.8	1.30	0.67 - 2.51
RI 3	2	7.3	5.5	1.41	0.35 - 5.70	5	18.8	22.3	1.04	0.43 - 2.52
RI 4	1	10.1	10.8	2.77	0.39 - 19.72	3	29.5	22.9	1.07	0.34 - 3.34
RI 5	3	29.4	11.1	2.84	0.91 - 8.86	1	9.7	7.1	0.33	0.05 - 2.38
ASL di Latina	10	1.8	1.7	0.44	0.23 - 0.83	83	15.3	20.9	0.98	0.78 - 1.23
LT 1	3	2.5	2.9	0.74	0.24 - 2.33	18	15.7	25.6	1.20	0.73 - 1.97
LT 2	5	2.9	3.1	0.81	0.33 - 1.95	33	20.3	29.5	1.38	0.97 - 1.98
LT 3	2	3.5	3.4	0.86	0.21 - 3.48	10	17.6	24.3	1.14	0.60 - 2.16
LT 4	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	12	11.4	14.2	0.66	0.37 - 1.18
LT 5	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	10	9.8	11.5	0.54	0.29 - 1.01
ASL di Frosinone	24	4.8	4.0	1.02	0.67 - 1.56	79	16.4	19.8	0.93	0.73 - 1.17
FR A	4	4.3	3.8	0.98	0.36 - 2.63	11	12.3	16.4	0.77	0.42 - 1.41
FR B	3	1.6	1.3	0.33	0.11 - 1.04	28	15.7	19.1	0.89	0.61 - 1.31
FR C	10	9.5	7.6	1.95	1.02 - 3.70	21	21.2	23.2	1.09	0.70 - 1.68
FR D	7	5.9	4.9	1.25	0.58 - 2.67	19	16.6	20.0	0.94	0.59 - 1.48


Rischi relativi di mortalità per distretto rispetto al Lazio. Periodo 2013-2014
18 Tumori maligni della vescica (188)
Uomini




Rischi relativi di mortalità per distretto rispetto al Lazio. Periodo 2013-2014
18 Tumori maligni della vescica (188)
Donne



Rischi relativi di mortalità per distretto rispetto al Lazio. Periodo 2013-2014
18 Tumori maligni della vescica (188)
Uomini




Rischi relativi di mortalità per distretto rispetto al Lazio. Periodo 2013-2014
18 Tumori maligni della vescica (188)
Donne




Nota: quando non sono presenti le linee orizzontali e l'area geografica non è il Lazio significa che l'intervallo di confidenza al 95% è maggiore di 3.


18 Tumori maligni della vescica (188)
 Quntili dei Tassi stand. (x 100.000). Maschi




18 Tumori maligni della vescica (188)
 Quintili dei Tassi stand. (x 100.000). Femmine



18 Tumori maligni della vescica (188)
Quntili dei Tassi stand. (x 100.000). Maschi



18 Tumori maligni della vescica (188)
Quntili dei Tassi stand. (x 100.000). Femmine



Mortalità nelle ASL del Lazio, tutte le età per genere.

Periodo 2013-2014.

Tasso grezzo, Tasso Standardizzato, Rischio Relativo (riferimento Lazio) con CI95%.

Tumori maligni del rene (189)


Distretti	Donne					Uomini				
	Decessi	T.Grezzo	T.Std	RR	IC95%	Decessi	T.Grezzo	T.Std	RR	IC95%
Lazio	271	4.7	4.2	1.00		595	11.2	12.9	1.00	
Comune di Roma	161	5.8	4.8	1.15	0.94 - 1.39	316	12.7	13.9	1.07	0.93 - 1.23
ASL Roma 1	63	6.1	4.8	1.16	0.88 - 1.52	109	12.0	12.3	0.95	0.78 - 1.17
Ex RMA	28	5.7	4.5	1.07	0.72 - 1.59	52	11.8	11.9	0.92	0.69 - 1.23
Ex Municipio I	8	7.1	5.4	1.30	0.64 - 2.66	8	6.2	6.9	0.53	0.27 - 1.07
Ex Municipio II	5	4.0	3.0	0.73	0.30 - 1.80	15	15.5	14.4	1.11	0.66 - 1.86
Ex Municipio III	3	5.8	3.6	0.86	0.27 - 2.76	3	7.1	6.7	0.52	0.17 - 1.63
Ex Municipio IV	12	5.9	5.0	1.19	0.66 - 2.13	26	15.1	15.1	1.17	0.79 - 1.73
Ex RME	35	6.4	5.2	1.25	0.88 - 1.79	57	12.2	12.9	1.00	0.76 - 1.31
Ex Municipio XVII	8	11.6	8.8	2.12	1.03 - 4.35	7	12.7	10.4	0.81	0.38 - 1.70
Ex Municipio XVIII	10	7.5	5.7	1.38	0.73 - 2.60	18	15.4	15.8	1.22	0.76 - 1.95
Ex Municipio XIX	10	5.4	4.3	1.04	0.55 - 1.96	20	12.5	13.8	1.07	0.68 - 1.68
Ex Municipio XX	7	4.5	4.0	0.96	0.45 - 2.02	12	8.9	10.3	0.80	0.45 - 1.42
ASL Roma 2	75	6.0	5.1	1.23	0.95 - 1.60	138	12.3	13.9	1.08	0.89 - 1.30
Ex RMB	32	4.6	4.4	1.04	0.72 - 1.51	74	11.4	14.4	1.11	0.87 - 1.42
Ex Municipio V	6	3.5	3.0	0.73	0.32 - 1.63	26	16.9	17.9	1.39	0.93 - 2.07
Ex Municipio VII	7	5.9	5.2	1.24	0.58 - 2.64	13	12.1	14.6	1.13	0.65 - 1.97
Ex Municipio VIII	10	4.3	5.3	1.27	0.68 - 2.40	16	6.9	12.3	0.95	0.57 - 1.60
Ex Municipio X	9	5.1	4.2	1.00	0.51 - 1.96	19	12.0	12.7	0.98	0.62 - 1.56
Ex RMC	43	7.8	6.0	1.43	1.03 - 1.99	64	13.5	13.6	1.05	0.81 - 1.36
Ex Municipio VI	10	8.4	6.6	1.57	0.81 - 3.03	14	13.3	12.8	0.99	0.58 - 1.69
Ex Municipio IX	14	11.1	8.4	2.01	1.16 - 3.49	17	16.7	15.5	1.20	0.74 - 1.95
Ex Municipio XI	8	6.0	4.1	0.98	0.48 - 2.01	16	14.3	13.5	1.05	0.64 - 1.72
Ex Municipio XII	11	6.4	6.3	1.50	0.82 - 2.74	17	10.9	13.0	1.01	0.62 - 1.64
ASL Roma 3 (Ex RMD)	25	4.3	3.8	0.92	0.61 - 1.39	79	15.2	18.2	1.41	1.11 - 1.79
Fiumicino	2	2.8	3.8	0.91	0.23 - 3.68	10	14.5	25.1	1.94	1.00 - 3.78
Ex Municipio XIII	10	4.6	4.6	1.10	0.59 - 2.08	26	12.9	17.3	1.34	0.89 - 2.02
Ex Municipio XV	7	4.7	3.9	0.94	0.44 - 1.99	23	17.5	19.9	1.54	1.00 - 2.36
Ex Municipio XVI	6	4.2	3.2	0.76	0.33 - 1.73	20	16.9	16.1	1.24	0.80 - 1.94

segue


Tumori maligni del rene (189) - continua

Distretti	Donne					Uomini				
	Decessi	T.Grezzo	T.Std	RR	IC95%	Decessi	T.Grezzo	T.Std	RR	IC95%
Provincia di Roma	53	3.9	4.1	0.98	0.73 - 1.32	136	10.5	14.1	1.09	0.90 - 1.33
ASL Roma 4 (Ex RMF)	9	2.8	2.9	0.70	0.36 - 1.36	20	6.6	8.7	0.67	0.42 - 1.06
RM 4 - 1	5	6.1	5.3	1.26	0.52 - 3.07	5	6.6	8.3	0.65	0.26 - 1.58
RM 4 - 2	2	2.6	2.9	0.69	0.17 - 2.77	6	8.3	10.1	0.78	0.35 - 1.75
RM 4 - 3	1	1.8	1.8	0.44	0.06 - 3.13	2	3.8	5.5	0.42	0.10 - 1.79
RM 4 - 4	1	0.9	1.1	0.27	0.04 - 1.94	7	6.9	8.9	0.69	0.32 - 1.48
ASL Roma 5 (Ex RMG)	22	4.5	4.7	1.14	0.73 - 1.75	53	11.2	15.4	1.19	0.90 - 1.59
RM 5 - 1	3	3.2	3.7	0.90	0.29 - 2.81	18	20.1	34.9	2.70	1.65 - 4.43
RM 5 - 2	5	4.1	4.7	1.12	0.46 - 2.71	8	6.7	9.3	0.72	0.36 - 1.46
RM 5 - 3	7	8.4	8.0	1.91	0.90 - 4.05	6	7.6	9.5	0.73	0.32 - 1.67
RM 5 - 4	3	8.8	6.6	1.57	0.49 - 5.08	6	18.5	19.7	1.53	0.68 - 3.41
RM 5 - 5	4	5.0	5.3	1.27	0.47 - 3.40	10	12.7	16.9	1.31	0.68 - 2.50
RM 5 - 6	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	5	6.8	8.5	0.66	0.27 - 1.59
ASL Roma 6 (Ex RMH)	22	4.0	4.2	1.02	0.66 - 1.57	63	12.0	16.2	1.26	0.96 - 1.64
RM 6 - 1	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	4	4.5	5.7	0.44	0.16 - 1.18
RM 6 - 2	5	4.6	4.8	1.16	0.48 - 2.81	14	13.8	18.4	1.43	0.82 - 2.48
RM 6 - 3	1	1.3	1.2	0.29	0.04 - 2.09	10	13.6	15.8	1.22	0.64 - 2.34
RM 6 - 4	8	7.7	9.5	2.28	1.13 - 4.61	12	11.8	19.1	1.48	0.79 - 2.76
RM 6 - 5	5	7.4	7.8	1.88	0.77 - 4.55	12	18.6	28.9	2.24	1.24 - 4.03
RM 6 - 6	3	3.0	3.0	0.72	0.23 - 2.24	11	11.7	13.9	1.08	0.59 - 1.97
ASL di Viterbo	8	2.5	1.9	0.46	0.23 - 0.94	31	10.1	10.8	0.84	0.58 - 1.21
VT 1	2	3.5	1.7	0.42	0.10 - 1.68	6	11.2	10.1	0.78	0.35 - 1.75
VT 2	2	4.4	3.5	0.83	0.21 - 3.36	6	13.6	13.0	1.01	0.45 - 2.27
VT 3	3	3.1	2.5	0.60	0.19 - 1.88	12	13.3	14.7	1.14	0.64 - 2.02
VT 4	1	1.5	1.6	0.37	0.05 - 2.67	4	6.4	6.8	0.53	0.20 - 1.42
VT 5	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	3	5.2	7.4	0.57	0.18 - 1.84
ASL di Rieti	8	5.0	3.4	0.82	0.40 - 1.67	11	7.2	7.0	0.54	0.30 - 0.99
RI 1	4	5.1	3.9	0.94	0.35 - 2.55	6	8.2	8.1	0.63	0.28 - 1.41
RI 2	2	5.9	3.4	0.81	0.20 - 3.26	2	6.1	6.8	0.53	0.13 - 2.11
RI 3	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	2	7.5	7.9	0.61	0.15 - 2.50
RI 4	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00
RI 5	2	19.6	8.8	2.12	0.52 - 8.66	1	9.7	8.7	0.67	0.09 - 4.79
ASL di Latina	18	3.2	3.2	0.76	0.47 - 1.23	45	8.3	10.0	0.77	0.57 - 1.06
LT 1	4	3.4	4.0	0.95	0.35 - 2.55	11	9.6	12.6	0.98	0.52 - 1.82
LT 2	6	3.5	3.7	0.88	0.39 - 1.98	17	10.5	11.2	0.87	0.54 - 1.41
LT 3	4	6.9	6.2	1.49	0.55 - 4.00	4	7.1	9.0	0.70	0.25 - 1.92
LT 4	2	1.9	2.0	0.47	0.12 - 1.89	9	8.6	11.1	0.86	0.44 - 1.69
LT 5	2	1.8	1.4	0.33	0.08 - 1.34	4	3.9	4.7	0.36	0.14 - 0.98
ASL di Frosinone	21	4.2	3.6	0.87	0.56 - 1.37	46	9.6	10.7	0.83	0.61 - 1.12
FR A	2	2.2	2.0	0.47	0.12 - 1.91	5	5.6	6.9	0.53	0.22 - 1.30
FR B	7	3.7	3.5	0.85	0.40 - 1.80	21	11.8	12.9	1.00	0.65 - 1.55
FR C	6	5.7	4.2	1.02	0.45 - 2.31	8	8.1	8.5	0.66	0.33 - 1.33
FR D	6	5.0	4.5	1.08	0.47 - 2.47	12	10.5	12.0	0.93	0.52 - 1.66


Rischi relativi di mortalità per distretto rispetto al Lazio. Periodo 2013-2014
19 Tumori maligni del rene (189) Uomini




Rischi relativi di mortalità per distretto rispetto al Lazio. Periodo 2013-2014
19 Tumori maligni del rene (189) Donne



Rischi relativi di mortalità per distretto rispetto al Lazio. Periodo 2013-2014
19 Tumori maligni del rene (189) Uomini




Rischi relativi di mortalità per distretto rispetto al Lazio. Periodo 2013-2014
19 Tumori maligni del rene (189) Donne



Nota: quando non sono presenti le linee orizzontali e l'area geografica non è il Lazio significa che l'intervallo di confidenza al 95% è maggiore di 3.


19 Tumori maligni del rene (189)

Quantili dei Tassi stand. (x 100.000). Maschi




19 Tumori maligni del rene (189)

Quantili dei Tassi stand. (x 100.000). Femmine




19 Tumori maligni del rene (189)

Quntili dei Tassi stand. (x 100.000). Maschi



19 Tumori maligni del rene (189)

Quntili dei Tassi stand. (x 100.000). Femmine



Mortalità nelle ASL del Lazio, tutte le età per genere.

Periodo 2013-2014.

Tasso grezzo, Tasso Standardizzato, Rischio Relativo (riferimento Lazio) con CI95 %.

Tumori maligni dell'encefalo (191)


Distretti	Donne					Uomini				
	Decessi	T.Grezzo	T.Std	RR	inf	Decessi	T.Grezzo	T.Std	RR	inf
Lazio	372	6.4	6.0	1.00	.	464	8.7	9.4	1.00	.
Comune di Roma	191	6.8	6.0	1.00	0.84 - 1.19	233	9.4	9.7	1.04	0.89 - 1.21
ASL Roma 1	62	6.0	5.1	0.84	0.64 - 1.10	86	9.5	9.6	1.03	0.82 - 1.29
Ex RMA	31	6.3	5.1	0.84	0.58 - 1.22	42	9.5	9.6	1.03	0.75 - 1.41
Ex Municipio I	7	6.2	4.7	0.78	0.36 - 1.67	9	7.0	7.5	0.81	0.41 - 1.56
Ex Municipio II	9	7.2	6.4	1.05	0.54 - 2.05	10	10.3	9.7	1.03	0.55 - 1.93
Ex Municipio III	5	9.6	7.1	1.17	0.47 - 2.87	5	11.9	11.4	1.22	0.51 - 2.96
Ex Municipio IV	10	5.0	4.0	0.66	0.35 - 1.24	18	10.4	10.5	1.12	0.70 - 1.79
Ex RME	31	5.7	5.0	0.83	0.57 - 1.20	44	9.4	9.6	1.03	0.76 - 1.40
Ex Municipio XVII	8	11.6	7.6	1.26	0.61 - 2.60	7	12.7	10.7	1.15	0.54 - 2.42
Ex Municipio XVIII	8	6.0	5.5	0.92	0.45 - 1.86	8	6.9	6.9	0.74	0.37 - 1.49
Ex Municipio XIX	5	2.7	2.4	0.40	0.16 - 0.97	10	6.3	6.6	0.71	0.38 - 1.32
Ex Municipio XX	10	6.4	6.0	0.99	0.53 - 1.85	19	14.1	15.1	1.61	1.02 - 2.56
ASL Roma 2	93	7.4	6.7	1.11	0.88 - 1.40	100	8.9	9.3	0.99	0.80 - 1.23
Ex RMB	49	7.0	6.7	1.10	0.82 - 1.49	50	7.7	8.3	0.88	0.66 - 1.18
Ex Municipio V	14	8.2	7.2	1.19	0.70 - 2.03	8	5.2	5.1	0.54	0.27 - 1.10
Ex Municipio VII	6	5.0	4.6	0.76	0.33 - 1.72	8	7.4	7.8	0.84	0.42 - 1.69
Ex Municipio VIII	13	5.6	6.6	1.09	0.62 - 1.90	15	6.5	8.0	0.85	0.50 - 1.44
Ex Municipio X	16	9.0	7.5	1.25	0.75 - 2.06	19	12.0	12.1	1.29	0.81 - 2.04
Ex RMC	44	8.0	7.0	1.15	0.84 - 1.58	50	10.5	10.3	1.10	0.82 - 1.48
Ex Municipio VI	8	6.7	5.5	0.91	0.44 - 1.85	9	8.5	8.5	0.91	0.47 - 1.76
Ex Municipio IX	6	4.7	3.5	0.58	0.25 - 1.32	6	5.9	5.5	0.59	0.26 - 1.32
Ex Municipio XI	13	9.8	8.6	1.43	0.81 - 2.51	17	15.2	14.6	1.56	0.96 - 2.54
Ex Municipio XII	17	10.0	9.7	1.60	0.98 - 2.60	18	11.6	12.3	1.31	0.82 - 2.11
ASL Roma 3 (Ex RMD)	41	7.1	6.6	1.09	0.79 - 1.50	52	10.0	10.6	1.14	0.85 - 1.52
Fiumicino	5	7.1	8.2	1.36	0.56 - 3.30	5	7.3	10.4	1.11	0.41 - 3.02
Ex Municipio XIII	13	5.9	5.9	0.98	0.56 - 1.71	30	14.9	17.0	1.82	1.24 - 2.67
Ex Municipio XV	8	5.4	5.0	0.82	0.41 - 1.67	11	8.4	8.6	0.92	0.50 - 1.67
Ex Municipio XVI	15	10.5	8.4	1.39	0.82 - 2.34	6	5.1	4.9	0.53	0.23 - 1.18

segue


Tumori maligni dell'encefalo (191) - continua

Distretti	Donne					Uomini				
	Decessi	T.Grezzo	T.Std	RR	inf	Decessi	T.Grezzo	T.Std	RR	inf
Provincia di Roma	84	6.2	6.4	1.06	0.84 - 1.34	100	7.7	9.5	1.02	0.82 - 1.27
ASL Roma 4 (Ex RMF)	13	4.1	4.2	0.70	0.40 - 1.21	21	6.9	8.1	0.87	0.56 - 1.36
RM 4 - 1	2	2.4	2.4	0.39	0.10 - 1.58	7	9.3	9.6	1.03	0.48 - 2.17
RM 4 - 2	3	4.0	4.7	0.78	0.25 - 2.48	4	5.5	6.2	0.66	0.25 - 1.79
RM 4 - 3	1	1.8	1.7	0.28	0.04 - 1.99	5	9.4	12.7	1.35	0.55 - 3.34
RM 4 - 4	7	6.6	6.9	1.15	0.54 - 2.44	5	4.9	4.8	0.51	0.21 - 1.23
ASL Roma 5 (Ex RMG)	37	7.5	8.0	1.32	0.94 - 1.85	39	8.3	10.6	1.13	0.81 - 1.58
RM 5 - 1	5	5.3	6.0	0.99	0.41 - 2.42	7	7.8	9.1	0.97	0.45 - 2.09
RM 5 - 2	8	6.5	7.3	1.21	0.60 - 2.44	8	6.7	11.0	1.17	0.57 - 2.42
RM 5 - 3	8	9.6	9.3	1.54	0.76 - 3.12	9	11.4	13.5	1.44	0.73 - 2.83
RM 5 - 4	3	8.8	7.6	1.26	0.40 - 3.98	4	12.3	12.0	1.28	0.47 - 3.44
RM 5 - 5	5	6.2	6.5	1.08	0.45 - 2.62	5	6.3	10.5	1.13	0.44 - 2.87
RM 5 - 6	8	10.4	10.8	1.79	0.89 - 3.61	6	8.2	9.0	0.96	0.43 - 2.14
ASL Roma 6 (Ex RMH)	34	6.2	6.3	1.05	0.74 - 1.49	40	7.6	9.4	1.01	0.72 - 1.41
RM 6 - 1	5	5.3	5.4	0.90	0.37 - 2.16	5	5.7	7.7	0.82	0.33 - 2.04
RM 6 - 2	10	9.2	9.4	1.55	0.83 - 2.91	6	5.9	7.0	0.75	0.32 - 1.74
RM 6 - 3	4	5.0	5.1	0.84	0.31 - 2.24	5	6.8	7.4	0.80	0.33 - 1.92
RM 6 - 4	3	2.9	4.0	0.66	0.21 - 2.07	7	6.9	8.1	0.86	0.41 - 1.84
RM 6 - 5	5	7.4	7.5	1.24	0.51 - 2.99	8	12.4	14.5	1.55	0.76 - 3.16
RM 6 - 6	7	7.1	7.1	1.17	0.55 - 2.48	9	9.6	12.2	1.31	0.66 - 2.60
ASL di Viterbo	25	7.7	6.7	1.11	0.74 - 1.68	20	6.5	6.5	0.69	0.44 - 1.09
VT 1	7	12.3	7.6	1.26	0.59 - 2.69	4	7.5	7.7	0.83	0.31 - 2.24
VT 2	5	10.9	10.2	1.68	0.69 - 4.11	2	4.5	4.5	0.48	0.12 - 1.95
VT 3	8	8.2	7.2	1.20	0.59 - 2.42	11	12.2	12.5	1.34	0.73 - 2.43
VT 4	2	3.1	2.9	0.49	0.12 - 1.96	2	3.2	3.6	0.39	0.10 - 1.55
VT 5	3	5.1	5.4	0.89	0.29 - 2.79	1	1.7	1.6	0.17	0.02 - 1.24
ASL di Rieti	11	6.9	5.7	0.94	0.51 - 1.75	15	9.8	9.4	1.00	0.60 - 1.67
RI 1	7	8.9	7.4	1.22	0.57 - 2.63	6	8.2	7.6	0.81	0.36 - 1.82
RI 2	1	2.9	3.2	0.53	0.07 - 3.77	4	12.2	12.0	1.29	0.48 - 3.45
RI 3	3	11.0	9.4	1.55	0.49 - 4.88	5	18.8	20.9	2.24	0.92 - 5.43
RI 4	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00
RI 5	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00
ASL di Latina	33	5.9	5.9	0.98	0.69 - 1.40	49	9.0	10.1	1.08	0.80 - 1.45
LT 1	7	5.9	6.4	1.06	0.50 - 2.25	11	9.6	11.4	1.22	0.66 - 2.24
LT 2	13	7.6	7.8	1.30	0.74 - 2.25	18	11.1	12.9	1.38	0.86 - 2.23
LT 3	3	5.2	5.1	0.85	0.27 - 2.64	4	7.1	7.5	0.80	0.30 - 2.13
LT 4	5	4.7	4.6	0.77	0.32 - 1.86	7	6.7	7.7	0.83	0.39 - 1.77
LT 5	5	4.6	4.2	0.69	0.29 - 1.69	9	8.8	8.9	0.95	0.49 - 1.83
ASL di Frosinone	23	4.6	4.4	0.72	0.47 - 1.10	42	8.7	9.1	0.97	0.71 - 1.34
FR A	2	2.2	2.2	0.36	0.09 - 1.46	12	13.4	15.1	1.61	0.90 - 2.88
FR B	7	3.7	3.5	0.58	0.27 - 1.23	15	8.4	8.8	0.94	0.56 - 1.58
FR C	4	3.8	3.5	0.57	0.21 - 1.54	6	6.1	5.7	0.61	0.27 - 1.36
FR D	10	8.4	8.3	1.37	0.72 - 2.58	9	7.9	8.4	0.89	0.46 - 1.74


Rischi relativi di mortalità per distretto rispetto al Lazio. Periodo 2013-2014
20 Tumori maligni dell'encefalo (191)
Uomini




Rischi relativi di mortalità per distretto rispetto al Lazio. Periodo 2013-2014
20 Tumori maligni dell'encefalo (191)
Donne



Rischi relativi di mortalità per distretto rispetto al Lazio. Periodo 2013-2014
20 Tumori maligni dell'encefalo (191)
Uomini




Rischi relativi di mortalità per distretto rispetto al Lazio. Periodo 2013-2014
20 Tumori maligni dell'encefalo (191)
Donne




Nota: quando non sono presenti le linee orizzontali e l'area geografica non è il Lazio significa che l'intervallo di confidenza al 95% è maggiore di 3.


20 Tumori maligni dell'encefalo (191)
Quntili dei Tassi stand. (x 100.000). Maschi




20 Tumori maligni dell'encefalo (191)
Quntili dei Tassi stand. (x 100.000). Femmine



20 Tumori maligni dell'encefalo (191)
Quntili dei Tassi stand. (x 100.000). Maschi



20 Tumori maligni dell'encefalo (191)
Quntili dei Tassi stand. (x 100.000). Femmine



Mortalità nelle ASL del Lazio, tutte le età per genere.

Periodo 2013-2014.

Tasso grezzo, Tasso Standardizzato, Rischio Relativo (riferimento Lazio) con CI95 %.

Tumori maligni senza indicazione di sede (199)


Distretti	Donne					Uomini				
	Decessi	T.Grezzo	T.Std	RR	inf	Decessi	T.Grezzo	T.Std	RR	inf
Lazio	550	9.5	8.4	1.00	.	548	10.3	12.3	1.00	.
Comune di Roma	304	10.9	8.8	1.05	0.91 - 1.21	297	12.0	13.3	1.08	0.93 - 1.24
ASL Roma 1	113	10.9	8.1	0.97	0.79 - 1.19	89	9.8	10.2	0.82	0.66 - 1.03
Ex RMA	53	10.8	7.4	0.88	0.66 - 1.18	52	11.8	12.0	0.97	0.73 - 1.29
Ex Municipio I	11	9.8	7.6	0.91	0.49 - 1.66	15	11.7	13.1	1.06	0.63 - 1.78
Ex Municipio II	13	10.4	6.0	0.71	0.40 - 1.27	10	10.3	9.6	0.78	0.41 - 1.46
Ex Municipio III	11	21.2	13.0	1.55	0.82 - 2.95	4	9.5	9.3	0.75	0.28 - 2.01
Ex Municipio IV	18	8.9	6.6	0.79	0.49 - 1.27	23	13.3	13.5	1.09	0.72 - 1.67
Ex RME	60	11.0	8.8	1.05	0.80 - 1.37	37	7.9	8.4	0.68	0.49 - 0.95
Ex Municipio XVII	8	11.6	6.9	0.83	0.40 - 1.71	9	16.3	13.4	1.09	0.56 - 2.10
Ex Municipio XVIII	21	15.7	12.6	1.51	0.97 - 2.35	7	6.0	6.3	0.51	0.24 - 1.07
Ex Municipio XIX	15	8.1	6.3	0.75	0.45 - 1.26	14	8.8	9.7	0.79	0.46 - 1.35
Ex Municipio XX	16	10.2	9.3	1.11	0.68 - 1.83	7	5.2	5.8	0.47	0.22 - 0.99
ASL Roma 2	133	10.7	9.1	1.08	0.90 - 1.31	157	13.9	16.6	1.34	1.12 - 1.61
Ex RMB	68	9.7	9.2	1.09	0.85 - 1.41	78	12.0	16.1	1.31	1.03 - 1.67
Ex Municipio V	14	8.2	7.1	0.85	0.50 - 1.44	24	15.6	19.6	1.59	1.04 - 2.43
Ex Municipio VII	16	13.4	11.4	1.36	0.82 - 2.25	20	18.5	23.3	1.89	1.20 - 2.96
Ex Municipio VIII	22	9.4	11.7	1.40	0.91 - 2.14	25	10.8	18.6	1.51	0.99 - 2.29
Ex Municipio X	16	9.0	7.3	0.87	0.53 - 1.43	9	5.7	6.3	0.51	0.26 - 0.99
Ex RMC	65	11.9	9.0	1.07	0.83 - 1.39	79	16.6	17.1	1.39	1.09 - 1.76
Ex Municipio VI	20	16.9	11.7	1.40	0.88 - 2.21	19	18.0	17.5	1.42	0.90 - 2.25
Ex Municipio IX	12	9.5	6.3	0.75	0.41 - 1.37	14	13.7	12.7	1.03	0.60 - 1.75
Ex Municipio XI	14	10.6	7.6	0.91	0.53 - 1.55	24	21.4	19.9	1.61	1.07 - 2.43
Ex Municipio XII	19	11.1	10.8	1.29	0.82 - 2.04	22	14.2	17.1	1.39	0.90 - 2.14
ASL Roma 3 (Ex RMD)	68	11.7	10.2	1.22	0.95 - 1.57	56	10.8	12.3	0.99	0.75 - 1.32
Fiumicino	10	14.2	17.9	2.14	1.14 - 4.00	5	7.3	13.7	1.11	0.42 - 2.93
Ex Municipio XIII	16	7.3	7.4	0.88	0.53 - 1.45	21	10.4	13.9	1.13	0.72 - 1.77
Ex Municipio XV	20	13.5	10.8	1.29	0.83 - 2.02	20	15.2	15.6	1.27	0.80 - 1.99
Ex Municipio XVI	22	15.4	10.5	1.25	0.81 - 1.93	10	8.5	8.0	0.65	0.35 - 1.21

segue


Tumori maligni senza indicazione di sede (199) - continua

Distretti	Donne					Uomini				
	Decessi	T.Grezzo	T.Std	RR	inf	Decessi	T.Grezzo	T.Std	RR	inf
Provincia di Roma	118	8.7	9.1	1.08	0.89 - 1.32	120	9.2	13.5	1.10	0.89 - 1.35
ASL Roma 4 (Ex RMF)	28	8.8	9.2	1.10	0.75 - 1.60	23	7.6	11.0	0.89	0.58 - 1.37
RM 4 - 1	11	13.4	11.5	1.37	0.75 - 2.50	12	15.9	19.5	1.58	0.88 - 2.85
RM 4 - 2	6	7.9	9.9	1.18	0.53 - 2.66	5	6.9	9.8	0.80	0.33 - 1.94
RM 4 - 3	4	7.1	7.4	0.88	0.33 - 2.36	2	3.8	5.9	0.48	0.12 - 1.97
RM 4 - 4	7	6.6	7.3	0.87	0.41 - 1.83	4	3.9	5.9	0.48	0.17 - 1.37
ASL Roma 5 (Ex RMG)	49	10.0	10.3	1.23	0.92 - 1.64	52	11.0	16.7	1.36	1.01 - 1.82
RM 5 - 1	7	7.4	9.1	1.09	0.51 - 2.29	8	8.9	16.8	1.36	0.65 - 2.86
RM 5 - 2	10	8.2	9.3	1.11	0.59 - 2.08	9	7.6	12.4	1.01	0.50 - 2.02
RM 5 - 3	8	9.6	8.4	1.01	0.50 - 2.03	8	10.2	13.8	1.12	0.55 - 2.28
RM 5 - 4	5	14.7	10.7	1.28	0.52 - 3.12	6	18.5	19.6	1.59	0.71 - 3.55
RM 5 - 5	5	6.2	6.8	0.81	0.34 - 1.96	9	11.4	17.6	1.43	0.73 - 2.81
RM 5 - 6	14	18.1	17.1	2.04	1.20 - 3.48	12	16.3	24.7	2.00	1.11 - 3.61
ASL Roma 6 (Ex RMH)	41	7.4	7.8	0.94	0.68 - 1.29	45	8.6	12.0	0.98	0.71 - 1.34
RM 6 - 1	4	4.2	4.3	0.52	0.19 - 1.38	9	10.2	13.7	1.11	0.56 - 2.20
RM 6 - 2	11	10.2	10.3	1.23	0.68 - 2.24	10	9.8	12.3	1.00	0.52 - 1.91
RM 6 - 3	9	11.3	11.2	1.34	0.69 - 2.59	7	9.5	14.8	1.20	0.55 - 2.63
RM 6 - 4	5	4.8	5.7	0.68	0.28 - 1.64	7	6.9	10.4	0.84	0.39 - 1.83
RM 6 - 5	6	8.9	9.4	1.12	0.50 - 2.50	7	10.9	16.6	1.35	0.62 - 2.94
RM 6 - 6	6	6.1	6.1	0.73	0.33 - 1.63	5	5.3	6.2	0.50	0.21 - 1.22
ASL di Viterbo	13	4.0	3.3	0.39	0.22 - 0.68	21	6.8	7.5	0.61	0.39 - 0.95
VT 1	3	5.3	3.4	0.40	0.13 - 1.26	9	16.8	14.8	1.20	0.62 - 2.32
VT 2	4	8.7	7.6	0.90	0.33 - 2.47	6	13.6	14.7	1.19	0.53 - 2.68
VT 3	1	1.0	1.0	0.12	0.02 - 0.82	2	2.2	2.8	0.22	0.05 - 0.92
VT 4	2	3.1	2.7	0.32	0.08 - 1.31	3	4.8	5.9	0.48	0.15 - 1.53
VT 5	3	5.1	4.7	0.56	0.18 - 1.76	1	1.7	1.6	0.13	0.02 - 0.95
ASL di Rieti	17	10.6	7.8	0.94	0.57 - 1.53	22	14.4	14.3	1.16	0.76 - 1.78
RI 1	5	6.4	4.9	0.59	0.24 - 1.43	8	10.9	11.4	0.92	0.46 - 1.86
RI 2	5	14.6	11.4	1.37	0.56 - 3.33	4	12.2	12.2	0.99	0.37 - 2.65
RI 3	4	14.7	10.6	1.26	0.47 - 3.38	7	26.3	29.5	2.39	1.13 - 5.07
RI 4	3	30.4	19.6	2.34	0.73 - 7.56	3	29.5	26.3	2.13	0.68 - 6.73
RI 5	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00
ASL di Latina	44	7.8	7.7	0.92	0.68 - 1.26	42	7.8	9.9	0.81	0.58 - 1.12
LT 1	14	11.8	13.3	1.59	0.94 - 2.71	8	7.0	10.4	0.85	0.40 - 1.78
LT 2	18	10.5	11.3	1.34	0.84 - 2.15	18	11.1	15.3	1.24	0.75 - 2.04
LT 3	3	5.2	4.6	0.56	0.18 - 1.73	3	5.3	5.6	0.45	0.15 - 1.41
LT 4	4	3.7	3.7	0.45	0.17 - 1.19	6	5.7	7.1	0.57	0.25 - 1.30
LT 5	5	4.6	3.9	0.47	0.19 - 1.14	7	6.8	7.9	0.64	0.30 - 1.35
ASL di Frosinone	44	8.7	7.6	0.91	0.66 - 1.24	41	8.5	9.6	0.78	0.57 - 1.08
FR A	9	9.7	9.4	1.13	0.58 - 2.19	9	10.1	11.8	0.96	0.49 - 1.87
FR B	13	6.9	5.9	0.70	0.40 - 1.22	16	9.0	10.3	0.84	0.51 - 1.39
FR C	15	14.3	12.1	1.45	0.86 - 2.44	10	10.1	10.6	0.86	0.46 - 1.61
FR D	7	5.9	4.6	0.55	0.26 - 1.17	6	5.2	6.0	0.49	0.22 - 1.10


Rischi relativi di mortalità per distretto rispetto al Lazio. Periodo 2013-2014




Rischi relativi di mortalità per distretto rispetto al Lazio. Periodo 2013-2014



Rischi relativi di mortalità per distretto rispetto al Lazio. Periodo 2013-2014




Rischi relativi di mortalità per distretto rispetto al Lazio. Periodo 2013-2014
 21 Tumori maligni senza indicazione di sede (199) Donne




Nota: quando non sono presenti le linee orizzontali e l'area geografica non è il Lazio significa che l'intervallo di confidenza al 95% è maggiore di 3.

21 Tumori maligni senza indicazione di sede (199)
Quntili dei Tassi stand. (x 100.000). Maschi




21 Tumori maligni senza indicazione di sede (199)
Quntili dei Tassi stand. (x 100.000). Femmine




21 Tumori maligni senza indicazione di sede (199)

Quntili dei Tassi stand. (x 100.000). Maschi



21 Tumori maligni senza indicazione di sede (199)

Quntili dei Tassi stand. (x 100.000). Femmine



Mortalità nelle ASL del Lazio, tutte le età per genere.

Periodo 2013-2014.

Tasso grezzo, Tasso Standardizzato, Rischio Relativo (riferimento Lazio) con CI95 %.

Tumori maligni dei tessuti linfatico ed ematopoietico (200-208)


Distretti	Donne					Uomini				
	Decessi	T.Grezzo	T.Std	RR	inf	Decessi	T.Grezzo	T.Std	RR	inf
Lazio	1387	24.0	21.4	1.00	.	1548	29.0	33.7	1.00	.
Comune di Roma	791	28.3	23.2	1.08	0.99 - 1.18	830	33.4	36.5	1.08	0.99 - 1.18
ASL Roma 1	295	28.5	22.1	1.03	0.91 - 1.17	299	33.0	34.1	1.01	0.89 - 1.14
Ex RMA	164	33.4	24.8	1.16	0.98 - 1.37	132	30.0	30.3	0.90	0.75 - 1.07
Ex Municipio I	41	36.5	27.4	1.28	0.93 - 1.76	31	24.1	25.5	0.76	0.53 - 1.08
Ex Municipio II	52	41.5	28.6	1.34	1.00 - 1.78	34	35.0	32.1	0.95	0.68 - 1.34
Ex Municipio III	11	21.2	12.5	0.59	0.32 - 1.08	16	38.1	36.3	1.08	0.66 - 1.76
Ex Municipio IV	60	29.7	24.0	1.12	0.86 - 1.46	51	29.5	30.9	0.92	0.69 - 1.21
Ex RME	131	24.1	19.5	0.91	0.76 - 1.09	167	35.8	37.8	1.12	0.96 - 1.32
Ex Municipio XVII	14	20.3	12.3	0.58	0.33 - 1.00	25	45.4	38.5	1.14	0.77 - 1.70
Ex Municipio XVIII	28	21.0	16.2	0.76	0.52 - 1.10	41	35.2	36.0	1.07	0.78 - 1.45
Ex Municipio XIX	47	25.4	21.1	0.99	0.73 - 1.32	53	33.2	37.2	1.10	0.84 - 1.45
Ex Municipio XX	42	26.8	24.8	1.16	0.85 - 1.58	48	35.6	40.9	1.21	0.91 - 1.62
ASL Roma 2	355	28.4	24.0	1.12	1.00 - 1.26	367	32.6	37.0	1.10	0.98 - 1.23
Ex RMB	187	26.7	25.0	1.17	1.00 - 1.36	198	30.4	37.8	1.12	0.96 - 1.30
Ex Municipio V	53	31.2	27.5	1.29	0.98 - 1.69	52	33.8	37.8	1.12	0.84 - 1.49
Ex Municipio VII	38	31.9	26.1	1.22	0.88 - 1.69	29	26.9	31.1	0.92	0.64 - 1.33
Ex Municipio VIII	41	17.6	21.3	1.00	0.73 - 1.36	68	29.4	45.4	1.35	1.05 - 1.73
Ex Municipio X	55	30.9	25.5	1.19	0.91 - 1.57	49	30.9	34.5	1.02	0.77 - 1.37
Ex RMC	168	30.6	22.9	1.07	0.91 - 1.26	169	35.6	36.0	1.07	0.91 - 1.25
Ex Municipio VI	32	27.0	18.7	0.87	0.61 - 1.25	39	37.0	35.8	1.06	0.77 - 1.46
Ex Municipio IX	46	36.3	23.2	1.08	0.80 - 1.47	48	47.1	43.3	1.28	0.96 - 1.71
Ex Municipio XI	47	35.4	24.5	1.15	0.85 - 1.55	42	37.4	36.1	1.07	0.79 - 1.45
Ex Municipio XII	43	25.2	24.5	1.14	0.84 - 1.55	40	25.7	29.9	0.89	0.65 - 1.22
ASL Roma 3 (Ex RMD)	150	25.8	22.9	1.07	0.90 - 1.27	174	33.5	38.0	1.13	0.96 - 1.32
Fiumicino	9	12.8	15.2	0.71	0.37 - 1.37	10	14.5	20.2	0.60	0.31 - 1.17
Ex Municipio XIII	52	23.8	24.2	1.13	0.86 - 1.49	64	31.8	38.0	1.13	0.87 - 1.46
Ex Municipio XV	39	26.3	21.8	1.02	0.74 - 1.40	54	41.0	44.6	1.32	1.00 - 1.74
Ex Municipio XVI	50	34.9	24.1	1.13	0.85 - 1.50	46	38.9	36.5	1.08	0.81 - 1.45

segue


Tumori maligni dei tessuti linfatico ed ematopoietico (200-208) - continua

Distretti	Donne					Uomini				
	Decessi	T.Grezzo	T.Std	RR	inf	Decessi	T.Grezzo	T.Std	RR	inf
Provincia di Roma	248	18.2	19.1	0.89	0.78 - 1.02	305	23.5	31.5	0.93	0.82 - 1.06
ASL Roma 4 (Ex RMF)	48	15.0	15.8	0.74	0.56 - 0.99	73	24.1	33.0	0.98	0.77 - 1.25
RM 4 - 1	13	15.9	14.1	0.66	0.38 - 1.14	23	30.4	37.9	1.12	0.74 - 1.71
RM 4 - 2	9	11.9	13.7	0.64	0.33 - 1.24	18	24.9	35.6	1.06	0.64 - 1.74
RM 4 - 3	9	16.0	16.1	0.75	0.39 - 1.45	14	26.4	35.6	1.06	0.62 - 1.81
RM 4 - 4	17	16.1	18.7	0.87	0.54 - 1.41	18	17.7	24.7	0.73	0.45 - 1.20
ASL Roma 5 (Ex RMG)	103	20.9	21.7	1.02	0.83 - 1.24	103	21.8	28.9	0.86	0.70 - 1.05
RM 5 - 1	16	17.0	20.5	0.96	0.58 - 1.57	14	15.6	25.8	0.77	0.44 - 1.33
RM 5 - 2	20	16.3	18.7	0.87	0.56 - 1.36	23	19.4	25.4	0.75	0.49 - 1.16
RM 5 - 3	26	31.2	28.3	1.32	0.90 - 1.96	14	17.8	22.4	0.66	0.39 - 1.14
RM 5 - 4	4	11.8	8.7	0.40	0.15 - 1.10	6	18.5	19.5	0.58	0.26 - 1.29
RM 5 - 5	21	26.0	28.6	1.34	0.87 - 2.06	24	30.4	42.4	1.26	0.83 - 1.91
RM 5 - 6	16	20.7	19.6	0.92	0.56 - 1.50	22	29.9	36.3	1.08	0.70 - 1.65
ASL Roma 6 (Ex RMH)	97	17.6	18.6	0.87	0.71 - 1.07	129	24.6	32.9	0.98	0.81 - 1.18
RM 6 - 1	25	26.4	26.6	1.24	0.84 - 1.85	25	28.4	37.9	1.12	0.74 - 1.70
RM 6 - 2	16	14.8	15.1	0.71	0.43 - 1.16	20	19.7	26.5	0.79	0.50 - 1.23
RM 6 - 3	12	15.1	14.9	0.70	0.40 - 1.23	24	32.6	38.1	1.13	0.75 - 1.70
RM 6 - 4	16	15.5	17.9	0.84	0.50 - 1.39	23	22.5	33.6	1.00	0.63 - 1.56
RM 6 - 5	13	19.3	19.8	0.93	0.54 - 1.60	12	18.6	26.3	0.78	0.43 - 1.42
RM 6 - 6	15	15.1	15.4	0.72	0.43 - 1.20	25	26.5	33.5	0.99	0.66 - 1.49
ASL di Viterbo	63	19.4	16.1	0.75	0.58 - 0.97	75	24.4	26.5	0.79	0.62 - 0.99
VT 1	9	15.8	10.9	0.51	0.26 - 1.00	19	35.6	32.3	0.96	0.61 - 1.51
VT 2	14	30.6	25.6	1.20	0.71 - 2.03	12	27.2	29.0	0.86	0.48 - 1.53
VT 3	24	24.6	20.3	0.95	0.63 - 1.43	22	24.5	26.4	0.78	0.51 - 1.20
VT 4	9	13.9	12.6	0.59	0.30 - 1.14	18	29.0	34.9	1.04	0.65 - 1.66
VT 5	7	11.8	11.3	0.53	0.25 - 1.12	4	7.0	8.2	0.24	0.09 - 0.65
ASL di Rieti	27	16.9	13.7	0.64	0.44 - 0.94	55	35.9	35.4	1.05	0.80 - 1.38
RI 1	13	16.6	13.9	0.65	0.37 - 1.13	37	50.6	51.3	1.52	1.10 - 2.11
RI 2	8	23.4	20.1	0.94	0.47 - 1.89	8	24.3	25.1	0.75	0.37 - 1.50
RI 3	3	11.0	9.8	0.46	0.15 - 1.43	5	18.8	19.4	0.58	0.24 - 1.39
RI 4	2	20.2	11.0	0.51	0.12 - 2.18	2	19.7	15.6	0.46	0.12 - 1.86
RI 5	1	9.8	3.7	0.17	0.02 - 1.23	3	29.1	24.5	0.73	0.23 - 2.32
ASL di Latina	130	23.1	23.1	1.08	0.90 - 1.29	144	26.6	32.6	0.97	0.81 - 1.15
LT 1	34	28.8	31.7	1.48	1.05 - 2.08	29	25.3	35.8	1.06	0.72 - 1.57
LT 2	38	22.2	23.3	1.09	0.79 - 1.51	52	32.0	42.4	1.26	0.94 - 1.68
LT 3	16	27.6	26.5	1.24	0.76 - 2.03	12	21.2	25.7	0.76	0.43 - 1.36
LT 4	19	17.8	17.1	0.80	0.51 - 1.26	23	21.9	25.5	0.76	0.50 - 1.14
LT 5	23	21.1	19.4	0.91	0.60 - 1.37	28	27.3	29.3	0.87	0.60 - 1.26
ASL di Frosinone	119	23.6	21.0	0.98	0.81 - 1.18	129	26.8	29.8	0.88	0.74 - 1.06
FR A	21	22.7	21.8	1.02	0.66 - 1.58	22	24.6	28.7	0.85	0.55 - 1.30
FR B	37	19.7	17.5	0.82	0.59 - 1.14	51	28.6	32.4	0.96	0.72 - 1.27
FR C	33	31.4	24.9	1.17	0.82 - 1.65	27	27.2	27.8	0.82	0.56 - 1.21
FR D	28	23.4	21.9	1.02	0.70 - 1.50	29	25.3	27.9	0.83	0.57 - 1.20


Rischi relativi di mortalità per distretto rispetto al Lazio. Periodo 2013-2014
22 Tumori maligni dei tessuti linfoide ed ematopoietico (200-208) Uomini




Rischi relativi di mortalità per distretto rispetto al Lazio. Periodo 2013-2014
22 Tumori maligni dei tessuti linfoide ed ematopoietico (200-208) Donne



Rischi relativi di mortalità per distretto rispetto al Lazio. Periodo 2013-2014
22 Tumori maligni dei tessuti linfoide ed ematopoietico (200-208) Uomini




Rischi relativi di mortalità per distretto rispetto al Lazio. Periodo 2013-2014
22 Tumori maligni dei tessuti linfoide ed ematopoietico (200-208) Donne




Nota: quando non sono presenti le linee orizzontali e l'area geografica non è il Lazio significa che l'intervallo di confidenza al 95% è maggiore di 3.


22 Tumori maligni dei tessuti linfatico ed ematopoietico (200-208)
Quntili dei Tassi stand. (x 100.000). Maschi




22 Tumori maligni dei tessuti linfatico ed ematopoietico (200-208)
Quntili dei Tassi stand. (x 100.000). Femmine



22 Tumori maligni dei tessuti linfatico ed ematopoietico (200-208)
Quntili dei Tassi stand. (x 100.000). Maschi



22 Tumori maligni dei tessuti linfatico ed ematopoietico (200-208)
Quntili dei Tassi stand. (x 100.000). Femmine



Mortalità nelle ASL del Lazio, tutte le età per genere.

Periodo 2013-2014.

Tasso grezzo, Tasso Standardizzato, Rischio Relativo (riferimento Lazio) con CI95 %.





Linfomi non Hodgkin (200,202)

Distretti	Donne					Uomini				
	Decessi	T.Grezzo	T.Std	RR	inf	Decessi	T.Grezzo	T.Std	RR	inf
Lazio	394	6.8	6.1	1.00	.	455	8.5	9.8	1.00	.
Comune di Roma	241	8.6	7.1	1.17	0.99 - 1.37	260	10.5	11.4	1.17	1.00 - 1.36
ASL Roma 1	95	9.2	7.1	1.16	0.93 - 1.46	91	10.0	10.4	1.07	0.85 - 1.34
Ex RMA	65	13.2	9.8	1.60	1.22 - 2.09	33	7.5	7.5	0.77	0.54 - 1.10
Ex Municipio I	14	12.5	9.1	1.48	0.85 - 2.55	5	3.9	3.9	0.40	0.16 - 0.99
Ex Municipio II	26	20.7	14.8	2.42	1.61 - 3.63	9	9.3	8.2	0.84	0.43 - 1.63
Ex Municipio III	5	9.6	5.6	0.92	0.36 - 2.31	5	11.9	11.2	1.14	0.47 - 2.76
Ex Municipio IV	20	9.9	7.9	1.28	0.82 - 2.02	14	8.1	8.2	0.84	0.49 - 1.43
Ex RME	30	5.5	4.5	0.73	0.50 - 1.06	58	12.4	13.3	1.36	1.03 - 1.79
Ex Municipio XVII	2	2.9	1.8	0.29	0.07 - 1.21	6	10.9	9.0	0.92	0.41 - 2.06
Ex Municipio XVIII	4	3.0	2.1	0.34	0.13 - 0.90	14	12.0	12.3	1.26	0.74 - 2.15
Ex Municipio XIX	13	7.0	5.8	0.95	0.54 - 1.65	22	13.8	15.7	1.61	1.05 - 2.48
Ex Municipio XX	11	7.0	6.5	1.06	0.58 - 1.94	16	11.9	13.5	1.38	0.84 - 2.28
ASL Roma 2	97	7.8	6.7	1.10	0.88 - 1.37	112	9.9	11.1	1.14	0.92 - 1.40
Ex RMB	52	7.4	6.9	1.13	0.85 - 1.51	65	10.0	12.0	1.23	0.94 - 1.60
Ex Municipio V	17	10.0	9.0	1.46	0.90 - 2.38	14	9.1	10.2	1.04	0.60 - 1.80
Ex Municipio VII	10	8.4	6.1	1.00	0.53 - 1.87	9	8.3	9.6	0.98	0.50 - 1.90
Ex Municipio VIII	11	4.7	5.7	0.93	0.51 - 1.69	28	12.1	17.3	1.77	1.20 - 2.60
Ex Municipio X	14	7.9	6.7	1.10	0.64 - 1.88	14	8.8	9.9	1.02	0.59 - 1.74
Ex RMC	45	8.2	6.6	1.07	0.78 - 1.47	47	9.9	9.9	1.02	0.75 - 1.38
Ex Municipio VI	8	6.7	4.9	0.80	0.39 - 1.64	10	9.5	9.2	0.94	0.50 - 1.77
Ex Municipio IX	10	7.9	5.8	0.94	0.49 - 1.82	17	16.7	15.4	1.57	0.97 - 2.56
Ex Municipio XI	16	12.1	9.3	1.52	0.91 - 2.51	12	10.7	10.3	1.05	0.59 - 1.87
Ex Municipio XII	11	6.4	6.2	1.02	0.56 - 1.86	8	5.1	5.7	0.58	0.29 - 1.17
ASL Roma 3 (Ex RMD)	51	8.8	7.8	1.28	0.95 - 1.71	60	11.5	13.1	1.34	1.02 - 1.76
Fiumicino	2	2.8	3.2	0.53	0.13 - 2.11	3	4.4	5.4	0.55	0.17 - 1.76
Ex Municipio XIII	13	5.9	6.1	0.99	0.57 - 1.73	21	10.4	13.0	1.33	0.85 - 2.08
Ex Municipio XV	18	12.1	10.2	1.67	1.04 - 2.69	21	16.0	17.8	1.82	1.16 - 2.85
Ex Municipio XVI	18	12.6	9.0	1.47	0.91 - 2.37	15	12.7	11.8	1.21	0.73 - 2.03

segue


Linfomi non Hodgkin (200,202) - continua

Distretti	Donne					Uomini				
	Decessi	T.Grezzo	T.Std	RR	inf	Decessi	T.Grezzo	T.Std	RR	inf
Provincia di Roma	74	5.4	5.7	0.93	0.72 - 1.19	80	6.2	7.7	0.79	0.62 - 1.00
ASL Roma 4 (Ex RMF)	13	4.1	4.3	0.70	0.40 - 1.21	21	6.9	9.6	0.98	0.62 - 1.55
RM 4 - 1	1	1.2	1.2	0.19	0.03 - 1.34	10	13.2	16.1	1.65	0.87 - 3.11
RM 4 - 2	6	7.9	9.0	1.46	0.65 - 3.30	4	5.5	8.3	0.86	0.29 - 2.52
RM 4 - 3	2	3.5	3.7	0.60	0.15 - 2.40	3	5.7	6.4	0.66	0.21 - 2.06
RM 4 - 4	4	3.8	4.4	0.72	0.27 - 1.93	4	3.9	6.9	0.71	0.25 - 2.04
ASL Roma 5 (Ex RMG)	31	6.3	6.5	1.07	0.74 - 1.54	32	6.8	8.4	0.86	0.60 - 1.23
RM 5 - 1	6	6.4	7.4	1.21	0.54 - 2.73	4	4.5	6.1	0.63	0.23 - 1.73
RM 5 - 2	8	6.5	7.2	1.18	0.58 - 2.38	8	6.7	8.0	0.82	0.40 - 1.66
RM 5 - 3	5	6.0	5.5	0.90	0.37 - 2.17	3	3.8	4.5	0.46	0.15 - 1.45
RM 5 - 4	1	2.9	1.8	0.29	0.04 - 2.09	2	6.2	6.6	0.68	0.17 - 2.71
RM 5 - 5	7	8.7	9.6	1.56	0.74 - 3.31	9	11.4	15.1	1.55	0.80 - 3.03
RM 5 - 6	4	5.2	4.9	0.81	0.30 - 2.16	6	8.2	9.4	0.97	0.43 - 2.18
ASL Roma 6 (Ex RMH)	30	5.4	5.7	0.94	0.65 - 1.36	27	5.2	6.0	0.61	0.41 - 0.92
RM 6 - 1	9	9.5	9.4	1.54	0.80 - 2.99	6	6.8	7.1	0.73	0.32 - 1.64
RM 6 - 2	5	4.6	4.8	0.78	0.32 - 1.88	4	3.9	4.8	0.50	0.18 - 1.34
RM 6 - 3	2	2.5	2.5	0.41	0.10 - 1.65	3	4.1	4.4	0.45	0.14 - 1.40
RM 6 - 4	5	4.8	5.6	0.91	0.37 - 2.22	6	5.9	7.1	0.73	0.31 - 1.72
RM 6 - 5	5	7.4	7.5	1.23	0.51 - 2.97	3	4.7	4.8	0.49	0.16 - 1.52
RM 6 - 6	4	4.0	4.0	0.65	0.24 - 1.74	5	5.3	6.7	0.68	0.27 - 1.71
ASL di Viterbo	5	1.5	1.3	0.21	0.09 - 0.50	9	2.9	3.3	0.33	0.17 - 0.65
VT 1	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	4	7.5	6.4	0.66	0.25 - 1.76
VT 2	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	1	2.3	3.1	0.32	0.05 - 2.29
VT 3	2	2.1	1.8	0.29	0.07 - 1.19	1	1.1	1.1	0.11	0.02 - 0.81
VT 4	2	3.1	2.7	0.44	0.11 - 1.76	3	4.8	6.1	0.63	0.20 - 1.98
VT 5	1	1.7	1.6	0.26	0.04 - 1.86	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00
ASL di Rieti	5	3.1	2.6	0.43	0.18 - 1.04	20	13.1	12.6	1.29	0.82 - 2.02
RI 1	3	3.8	3.3	0.54	0.17 - 1.70	12	16.4	15.9	1.63	0.92 - 2.90
RI 2	2	5.9	4.9	0.79	0.20 - 3.21	2	6.1	6.1	0.62	0.15 - 2.49
RI 3	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	3	11.3	11.8	1.21	0.39 - 3.81
RI 4	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	1	9.8	7.3	0.75	0.11 - 5.36
RI 5	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	2	19.4	18.3	1.87	0.46 - 7.63
ASL di Latina	34	6.0	6.0	0.98	0.69 - 1.39	43	7.9	9.5	0.98	0.71 - 1.34
LT 1	9	7.6	8.3	1.35	0.70 - 2.62	12	10.5	15.5	1.59	0.87 - 2.90
LT 2	7	4.1	4.2	0.68	0.32 - 1.45	12	7.4	9.5	0.98	0.54 - 1.78
LT 3	4	6.9	6.7	1.09	0.41 - 2.94	2	3.5	3.7	0.38	0.10 - 1.53
LT 4	9	8.4	7.8	1.27	0.65 - 2.45	5	4.8	5.4	0.55	0.23 - 1.34
LT 5	5	4.6	4.2	0.69	0.28 - 1.66	12	11.7	12.2	1.25	0.70 - 2.22
ASL di Frosinone	33	6.5	5.9	0.96	0.67 - 1.38	40	8.3	9.1	0.93	0.67 - 1.29
FR A	5	5.4	5.3	0.86	0.35 - 2.09	4	4.5	4.9	0.51	0.19 - 1.36
FR B	5	2.7	2.6	0.42	0.17 - 1.02	14	7.9	8.6	0.88	0.52 - 1.51
FR C	13	12.4	9.9	1.62	0.92 - 2.83	6	6.1	6.0	0.62	0.28 - 1.38
FR D	10	8.4	7.8	1.28	0.67 - 2.42	16	14.0	15.3	1.56	0.94 - 2.59




Nota: quando non sono presenti le linee orizzontali e l'area geografica non è il Lazio significa che l'intervallo di confidenza al 95% è maggiore di 3.

23 Linfomi non Hodgkin (200,202)
Quintili dei Tassi stand. (x 100.000). Maschi




23 Linfomi non Hodgkin (200,202)
Quintili dei Tassi stand. (x 100.000). Femmine




23 Linfomi non Hodgkin (200,202)

Quntili dei Tassi stand. (x 100.000). Maschi



23 Linfomi non Hodgkin (200,202)

Quntili dei Tassi stand. (x 100.000). Femmine



Mortalità nelle ASL del Lazio, tutte le età per genere.

Periodo 2013-2014.

Tasso grezzo, Tasso Standardizzato, Rischio Relativo (riferimento Lazio) con CI95 %.

Linfomi Hodgkin (201)

Distretti	Donne					Uomini				
	Decessi	T.Grezzo	T.Std	RR	inf	Decessi	T.Grezzo	T.Std	RR	inf
Lazio	49	0.8	0.8	1.00	.	68	1.3	1.5	1.00	.
Comune di Roma	20	0.7	0.6	0.78	0.46 - 1.32	26	1.0	1.2	0.77	0.49 - 1.21
ASL Roma 1	8	0.8	0.7	0.87	0.41 - 1.87	8	0.9	0.9	0.61	0.29 - 1.27
Ex RMA	5	1.0	1.0	1.25	0.49 - 3.18	3	0.7	0.7	0.46	0.14 - 1.46
Ex Municipio I	1	0.9	0.8	0.99	0.14 - 7.19	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00
Ex Municipio II	1	0.8	0.8	1.04	0.14 - 7.51	1	1.0	0.8	0.56	0.08 - 4.05
Ex Municipio III	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	1	2.4	2.1	1.43	0.20 - 10.30
Ex Municipio IV	3	1.5	1.4	1.87	0.57 - 6.18	1	0.6	0.7	0.49	0.07 - 3.50
Ex RME	3	0.6	0.4	0.56	0.17 - 1.82	5	1.1	1.1	0.74	0.30 - 1.83
Ex Municipio XVII	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	1	1.8	1.5	0.99	0.14 - 7.12
Ex Municipio XVIII	1	0.7	0.5	0.72	0.10 - 5.19	1	0.9	0.9	0.57	0.08 - 4.08
Ex Municipio XIX	1	0.5	0.5	0.63	0.09 - 4.60	1	0.6	0.7	0.44	0.06 - 3.16
Ex Municipio XX	1	0.6	0.5	0.70	0.10 - 5.10	2	1.5	1.6	1.09	0.27 - 4.46
ASL Roma 2	9	0.7	0.6	0.77	0.38 - 1.58	14	1.2	1.4	0.96	0.54 - 1.71
Ex RMB	2	0.3	0.3	0.34	0.08 - 1.40	9	1.4	1.7	1.13	0.56 - 2.29
Ex Municipio V	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	6	3.9	4.6	3.09	1.32 - 7.25
Ex Municipio VII	1	0.8	0.7	0.90	0.12 - 6.54	1	0.9	1.0	0.66	0.09 - 4.74
Ex Municipio VIII	1	0.4	0.5	0.70	0.10 - 5.06	2	0.9	1.1	0.73	0.16 - 3.26
Ex Municipio X	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00
Ex RMC	7	1.3	0.9	1.20	0.54 - 2.66	5	1.1	1.1	0.73	0.29 - 1.82
Ex Municipio VI	2	1.7	1.1	1.41	0.34 - 5.80	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00
Ex Municipio IX	3	2.4	1.4	1.79	0.54 - 5.96	1	1.0	0.9	0.58	0.08 - 4.18
Ex Municipio XI	2	1.5	1.1	1.42	0.34 - 5.89	2	1.8	1.7	1.16	0.28 - 4.75
Ex Municipio XII	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	2	1.3	1.7	1.11	0.26 - 4.70
ASL Roma 3 (Ex RMD)	3	0.5	0.5	0.60	0.19 - 1.94	4	0.8	0.8	0.55	0.20 - 1.52
Fiumicino	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00
Ex Municipio XIII	1	0.5	0.4	0.56	0.08 - 4.09	1	0.5	0.5	0.34	0.05 - 2.42
Ex Municipio XV	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	1	0.8	0.7	0.47	0.06 - 3.35
Ex Municipio XVI	2	1.4	0.9	1.17	0.28 - 4.88	2	1.7	1.6	1.09	0.27 - 4.44

segue

Linfomi Hodgkin (201) - continua

Distretti	Donne					Uomini				
	Decessi	T.Grezzo	T.Std	RR	inf	Decessi	T.Grezzo	T.Std	RR	inf
Provincia di Roma	11	0.8	0.9	1.13	0.59 - 2.17	15	1.2	1.5	1.00	0.57 - 1.77
ASL Roma 4 (Ex RMF)	3	0.9	1.0	1.29	0.40 - 4.15	3	1.0	1.6	1.08	0.33 - 3.52
RM 4 - 1	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	1	1.3	1.5	1.02	0.14 - 7.33
RM 4 - 2	1	1.3	1.7	2.23	0.31 - 16.18	1	1.4	3.7	2.49	0.35 - 17.91
RM 4 - 3	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	1	1.9	2.8	1.84	0.26 - 13.26
RM 4 - 4	2	1.9	2.1	2.72	0.65 - 11.32	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00
ASL Roma 5 (Ex RMG)	5	1.0	1.1	1.40	0.56 - 3.51	4	0.8	1.0	0.70	0.25 - 1.93
RM 5 - 1	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00
RM 5 - 2	2	1.6	1.9	2.53	0.62 - 10.42	1	0.8	1.2	0.82	0.11 - 5.87
RM 5 - 3	2	2.4	2.0	2.61	0.63 - 10.73	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00
RM 5 - 4	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00
RM 5 - 5	1	1.2	1.4	1.88	0.26 - 13.65	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00
RM 5 - 6	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	3	4.1	4.6	3.07	0.96 - 9.80
ASL Roma 6 (Ex RMH)	3	0.5	0.6	0.78	0.24 - 2.51	8	1.5	1.8	1.22	0.58 - 2.56
RM 6 - 1	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	1	1.1	1.3	0.84	0.12 - 6.05
RM 6 - 2	1	0.9	0.9	1.23	0.17 - 8.89	1	1.0	1.3	0.87	0.12 - 6.28
RM 6 - 3	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	2	2.7	2.8	1.84	0.45 - 7.51
RM 6 - 4	1	1.0	1.3	1.70	0.23 - 12.32	1	1.0	1.4	0.96	0.13 - 6.94
RM 6 - 5	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00
RM 6 - 6	1	1.0	1.1	1.39	0.19 - 10.05	3	3.2	3.8	2.55	0.79 - 8.19
ASL di Viterbo	9	2.8	2.4	3.22	1.58 - 6.59	10	3.3	3.7	2.47	1.26 - 4.84
VT 1	2	3.5	2.7	3.60	0.87 - 14.94	1	1.9	1.9	1.24	0.17 - 8.94
VT 2	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	1	2.3	2.1	1.38	0.19 - 9.95
VT 3	7	7.2	6.4	8.40	3.79 - 18.65	5	5.6	6.5	4.33	1.73 - 10.84
VT 4	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	2	3.2	4.3	2.86	0.69 - 11.86
VT 5	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	1	1.7	2.1	1.39	0.19 - 10.01
ASL di Rieti	3	1.9	1.6	2.16	0.66 - 7.06	2	1.3	1.3	0.89	0.22 - 3.63
RI 1	2	2.6	2.3	3.05	0.73 - 12.77	1	1.4	1.6	1.08	0.15 - 7.78
RI 2	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	1	3.0	2.9	1.96	0.27 - 14.15
RI 3	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00
RI 4	1	10.1	7.1	9.32	1.29 - 67.52	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00
RI 5	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00
ASL di Latina	2	0.4	0.3	0.45	0.11 - 1.84	10	1.8	2.2	1.46	0.74 - 2.87
LT 1	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	1	0.9	0.9	0.57	0.08 - 4.12
LT 2	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	4	2.5	2.8	1.87	0.68 - 5.13
LT 3	1	1.7	1.6	2.04	0.28 - 14.79	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00
LT 4	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	1	1.0	1.1	0.76	0.11 - 5.48
LT 5	1	0.9	0.7	0.92	0.13 - 6.63	4	3.9	4.3	2.88	1.04 - 7.97
ASL di Frosinone	4	0.8	0.6	0.83	0.30 - 2.32	5	1.0	1.2	0.77	0.30 - 1.95
FR A	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	3	3.4	4.0	2.64	0.78 - 8.87
FR B	2	1.1	0.9	1.19	0.29 - 4.92	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00
FR C	1	1.0	0.6	0.78	0.11 - 5.62	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00
FR D	1	0.8	0.7	0.90	0.12 - 6.52	2	1.7	2.0	1.32	0.31 - 5.57

Mortalità nelle ASL del Lazio, tutte le età per genere.

Periodo 2013-2014.

Tasso grezzo, Tasso Standardizzato, Rischio Relativo (riferimento Lazio) con CI95 %.

Mieloma (203)


Distretti	Donne					Uomini				
	Decessi	T.Grezzo	T.Std	RR	inf	Decessi	T.Grezzo	T.Std	RR	inf
Lazio	331	5.7	5.1	1.00	.	290	5.4	6.4	1.00	.
Comune di Roma	175	6.3	5.1	1.01	0.84 - 1.21	154	6.2	6.8	1.07	0.88 - 1.30
ASL Roma 1	66	6.4	4.9	0.96	0.73 - 1.25	62	6.8	7.0	1.11	0.84 - 1.46
Ex RMA	36	7.3	5.4	1.05	0.74 - 1.49	27	6.1	6.2	0.97	0.66 - 1.44
Ex Municipio I	8	7.1	5.4	1.06	0.52 - 2.17	10	7.8	8.3	1.31	0.70 - 2.46
Ex Municipio II	10	8.0	5.1	1.01	0.52 - 1.95	7	7.2	6.7	1.06	0.50 - 2.25
Ex Municipio III	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00
Ex Municipio IV	18	8.9	6.9	1.35	0.84 - 2.18	10	5.8	5.9	0.92	0.49 - 1.74
Ex RME	30	5.5	4.4	0.87	0.60 - 1.27	35	7.5	7.8	1.23	0.87 - 1.75
Ex Municipio XVII	3	4.4	2.9	0.56	0.17 - 1.84	8	14.5	11.9	1.88	0.93 - 3.79
Ex Municipio XVIII	7	5.2	4.0	0.79	0.37 - 1.67	6	5.1	5.1	0.80	0.35 - 1.79
Ex Municipio XIX	11	6.0	5.0	0.98	0.54 - 1.79	11	6.9	7.7	1.21	0.66 - 2.22
Ex Municipio XX	9	5.8	5.2	1.02	0.53 - 1.98	10	7.4	8.6	1.36	0.72 - 2.56
ASL Roma 2	84	6.7	5.8	1.13	0.88 - 1.43	67	5.9	6.8	1.08	0.82 - 1.41
Ex RMB	45	6.4	6.0	1.18	0.86 - 1.61	34	5.2	6.7	1.06	0.74 - 1.52
Ex Municipio V	15	8.8	7.6	1.49	0.89 - 2.50	9	5.8	5.8	0.91	0.47 - 1.78
Ex Municipio VII	9	7.6	6.4	1.25	0.64 - 2.44	4	3.7	4.2	0.66	0.24 - 1.79
Ex Municipio VIII	7	3.0	3.7	0.73	0.34 - 1.53	12	5.2	9.5	1.49	0.82 - 2.71
Ex Municipio X	14	7.9	6.6	1.28	0.75 - 2.20	9	5.7	6.5	1.03	0.52 - 2.01
Ex RMC	39	7.1	5.4	1.06	0.76 - 1.49	33	6.9	7.0	1.11	0.77 - 1.59
Ex Municipio VI	6	5.1	3.8	0.74	0.33 - 1.69	2	1.9	1.8	0.29	0.07 - 1.16
Ex Municipio IX	14	11.1	7.2	1.42	0.82 - 2.46	10	9.8	9.0	1.41	0.75 - 2.65
Ex Municipio XI	7	5.3	3.7	0.72	0.34 - 1.54	6	5.3	5.2	0.82	0.36 - 1.84
Ex Municipio XII	12	7.0	6.8	1.33	0.75 - 2.36	15	9.7	11.3	1.78	1.05 - 3.01
ASL Roma 3 (Ex RMD)	28	4.8	4.3	0.83	0.57 - 1.23	28	5.4	6.3	0.99	0.67 - 1.47
Fiumicino	3	4.3	5.3	1.04	0.33 - 3.26	3	4.4	8.4	1.33	0.39 - 4.47
Ex Municipio XIII	13	5.9	6.0	1.18	0.68 - 2.05	10	5.0	6.0	0.94	0.49 - 1.80
Ex Municipio XV	4	2.7	2.1	0.42	0.16 - 1.12	8	6.1	6.7	1.06	0.51 - 2.18
Ex Municipio XVI	8	5.6	3.7	0.73	0.36 - 1.47	7	5.9	5.4	0.85	0.40 - 1.81

segue


Mieloma (203) - continua

Distretti	Donne					Uomini				
	Decessi	T.Grezzo	T.Std	RR	inf	Decessi	T.Grezzo	T.Std	RR	inf
Provincia di Roma	66	4.8	5.1	1.00	0.77 - 1.31	68	5.2	7.1	1.11	0.85 - 1.46
ASL Roma 4 (Ex RMF)	12	3.8	4.0	0.78	0.44 - 1.39	18	5.9	7.7	1.21	0.74 - 1.97
RM 4 - 1	5	6.1	5.5	1.08	0.45 - 2.61	3	4.0	5.2	0.82	0.26 - 2.62
RM 4 - 2	1	1.3	1.5	0.30	0.04 - 2.15	5	6.9	8.9	1.41	0.57 - 3.44
RM 4 - 3	2	3.5	3.6	0.70	0.17 - 2.82	5	9.4	12.2	1.92	0.77 - 4.76
RM 4 - 4	4	3.8	4.5	0.87	0.32 - 2.35	5	4.9	5.8	0.91	0.37 - 2.22
ASL Roma 5 (Ex RMG)	31	6.3	6.6	1.30	0.90 - 1.88	21	4.5	6.3	0.99	0.63 - 1.56
RM 5 - 1	6	6.4	8.0	1.56	0.69 - 3.49	4	4.5	9.2	1.45	0.51 - 4.12
RM 5 - 2	3	2.5	2.9	0.56	0.18 - 1.75	3	2.5	3.7	0.58	0.18 - 1.83
RM 5 - 3	8	9.6	9.1	1.78	0.88 - 3.60	5	6.4	7.4	1.16	0.48 - 2.82
RM 5 - 4	3	8.8	6.9	1.34	0.42 - 4.25	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00
RM 5 - 5	5	6.2	6.8	1.32	0.55 - 3.21	5	6.3	10.0	1.58	0.63 - 3.94
RM 5 - 6	6	7.8	7.1	1.39	0.62 - 3.13	4	5.4	6.2	0.98	0.37 - 2.64
ASL Roma 6 (Ex RMH)	23	4.2	4.4	0.86	0.57 - 1.32	29	5.5	7.4	1.16	0.78 - 1.73
RM 6 - 1	5	5.3	5.4	1.05	0.43 - 2.54	5	5.7	7.8	1.23	0.49 - 3.06
RM 6 - 2	8	7.4	7.7	1.50	0.74 - 3.03	3	3.0	4.1	0.65	0.20 - 2.10
RM 6 - 3	6	7.5	7.4	1.46	0.65 - 3.27	4	5.4	6.3	0.99	0.37 - 2.67
RM 6 - 4	1	1.0	0.8	0.16	0.02 - 1.17	5	4.9	6.8	1.07	0.43 - 2.70
RM 6 - 5	3	4.5	4.6	0.90	0.29 - 2.80	3	4.7	5.6	0.88	0.28 - 2.75
RM 6 - 6	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	9	9.6	12.3	1.94	0.98 - 3.85
ASL di Viterbo	20	6.2	5.0	0.98	0.62 - 1.54	12	3.9	4.2	0.65	0.37 - 1.17
VT 1	3	5.3	3.4	0.67	0.21 - 2.13	2	3.7	3.5	0.55	0.14 - 2.23
VT 2	5	10.9	9.0	1.77	0.73 - 4.28	1	2.3	2.1	0.34	0.05 - 2.39
VT 3	7	7.2	5.7	1.12	0.53 - 2.38	5	5.6	6.0	0.94	0.39 - 2.28
VT 4	3	4.6	4.4	0.87	0.28 - 2.71	3	4.8	5.5	0.86	0.28 - 2.72
VT 5	2	3.4	3.1	0.61	0.15 - 2.47	1	1.7	2.0	0.31	0.04 - 2.24
ASL di Rieti	5	3.1	2.4	0.47	0.19 - 1.15	8	5.2	5.3	0.84	0.41 - 1.69
RI 1	1	1.3	1.0	0.20	0.03 - 1.45	6	8.2	8.5	1.34	0.60 - 3.02
RI 2	1	2.9	2.2	0.43	0.06 - 3.09	1	3.0	3.1	0.49	0.07 - 3.49
RI 3	2	7.3	6.8	1.34	0.33 - 5.38	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00
RI 4	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00
RI 5	1	9.8	3.7	0.72	0.10 - 5.14	1	9.7	6.3	0.98	0.14 - 7.02
ASL di Latina	28	5.0	5.0	0.98	0.66 - 1.44	22	4.1	4.9	0.77	0.49 - 1.20
LT 1	7	5.9	6.6	1.28	0.61 - 2.71	5	4.4	5.2	0.83	0.34 - 2.01
LT 2	10	5.8	6.1	1.20	0.64 - 2.25	10	6.2	8.3	1.30	0.67 - 2.52
LT 3	5	8.6	8.0	1.56	0.65 - 3.78	2	3.5	5.2	0.81	0.20 - 3.38
LT 4	5	4.7	4.6	0.90	0.37 - 2.17	3	2.9	3.0	0.47	0.15 - 1.46
LT 5	1	0.9	0.9	0.18	0.03 - 1.27	2	2.0	2.0	0.31	0.08 - 1.25
ASL di Frosinone	34	6.7	6.0	1.17	0.82 - 1.68	23	4.8	5.3	0.83	0.54 - 1.28
FR A	9	9.7	9.3	1.82	0.93 - 3.53	3	3.4	3.7	0.58	0.19 - 1.82
FR B	8	4.3	3.6	0.70	0.35 - 1.43	12	6.7	7.4	1.16	0.65 - 2.09
FR C	11	10.5	8.8	1.72	0.94 - 3.16	6	6.1	6.2	0.97	0.43 - 2.18
FR D	6	5.0	4.7	0.93	0.41 - 2.10	2	1.7	2.2	0.35	0.09 - 1.43


Rischi relativi di mortalità per distretto rispetto al Lazio. Periodo 2013-2014
25 Mieloma (203) Uomini




Rischi relativi di mortalità per distretto rispetto al Lazio. Periodo 2013-2014
25 Mieloma (203) Donne



Rischi relativi di mortalità per distretto rispetto al Lazio. Periodo 2013-2014
25 Mieloma (203) Uomini




Rischi relativi di mortalità per distretto rispetto al Lazio. Periodo 2013-2014
25 Mieloma (203) Donne



Nota: quando non sono presenti le linee orizzontali e l'area geografica non è il Lazio significa che l'intervallo di confidenza al 95% è maggiore di 3.


25 Mieloma (203)

Quntili dei Tassi stand. (x 100.000). Maschi




25 Mieloma (203)

Quntili dei Tassi stand. (x 100.000). Femmine




25 Mieloma (203)

Quntili dei Tassi stand. (x 100.000). Maschi



25 Mieloma (203)

Quntili dei Tassi stand. (x 100.000). Femmine



Mortalità nelle ASL del Lazio, tutte le età per genere.

Periodo 2013-2014.

Tasso grezzo, Tasso Standardizzato, Rischio Relativo (riferimento Lazio) con CI95%.





Leucemia (204-208)

Distretti	Donne					Uomini				
	Decessi	T.Grezzo	T.Std	RR	inf	Decessi	T.Grezzo	T.Std	RR	inf
Lazio	613	10.6	9.4	1.00	.	735	13.8	16.1	1.00	.
Comune di Roma	355	12.7	10.3	1.10	0.96 - 1.25	390	15.7	17.2	1.06	0.94 - 1.21
ASL Roma 1	126	12.2	9.4	1.00	0.82 - 1.22	138	15.2	15.8	0.98	0.81 - 1.17
Ex RMA	58	11.8	8.7	0.93	0.70 - 1.23	69	15.7	15.9	0.99	0.77 - 1.27
Ex Municipio I	18	16.0	12.1	1.29	0.79 - 2.10	16	12.5	13.2	0.82	0.50 - 1.35
Ex Municipio II	15	12.0	7.9	0.84	0.49 - 1.44	17	17.5	16.4	1.01	0.63 - 1.64
Ex Municipio III	6	11.5	6.9	0.74	0.32 - 1.68	10	23.8	23.0	1.42	0.76 - 2.66
Ex Municipio IV	19	9.4	7.8	0.83	0.52 - 1.33	26	15.1	16.1	1.00	0.67 - 1.48
Ex RME	68	12.5	10.2	1.09	0.84 - 1.40	69	14.8	15.6	0.97	0.76 - 1.24
Ex Municipio XVII	9	13.1	7.7	0.82	0.41 - 1.63	10	18.2	16.1	1.00	0.53 - 1.88
Ex Municipio XVIII	16	12.0	9.5	1.02	0.61 - 1.68	20	17.2	17.7	1.10	0.70 - 1.71
Ex Municipio XIX	22	11.9	9.8	1.04	0.68 - 1.60	19	11.9	13.2	0.82	0.52 - 1.29
Ex Municipio XX	21	13.4	12.5	1.34	0.86 - 2.07	20	14.8	17.1	1.06	0.68 - 1.66
ASL Roma 2	165	13.2	11.0	1.17	0.98 - 1.39	174	15.4	17.7	1.10	0.93 - 1.29
Ex RMB	88	12.6	11.8	1.25	1.00 - 1.57	90	13.8	17.4	1.08	0.87 - 1.35
Ex Municipio V	21	12.4	10.9	1.16	0.75 - 1.80	23	14.9	17.2	1.07	0.70 - 1.63
Ex Municipio VII	18	15.1	12.9	1.37	0.85 - 2.21	15	13.9	16.4	1.01	0.61 - 1.70
Ex Municipio VIII	22	9.4	11.4	1.22	0.79 - 1.87	26	11.3	17.6	1.09	0.72 - 1.65
Ex Municipio X	27	15.2	12.2	1.31	0.89 - 1.92	26	16.4	18.1	1.12	0.76 - 1.67
Ex RMC	77	14.0	10.0	1.06	0.84 - 1.35	84	17.7	17.9	1.11	0.89 - 1.40
Ex Municipio VI	16	13.5	8.9	0.95	0.57 - 1.58	27	25.6	24.8	1.54	1.04 - 2.26
Ex Municipio IX	19	15.0	8.8	0.94	0.58 - 1.51	20	19.6	18.1	1.12	0.72 - 1.75
Ex Municipio XI	22	16.6	10.5	1.12	0.72 - 1.75	22	19.6	18.9	1.17	0.76 - 1.79
Ex Municipio XII	20	11.7	11.4	1.22	0.78 - 1.90	15	9.7	11.3	0.70	0.42 - 1.18
ASL Roma 3 (Ex RMD)	68	11.7	10.3	1.10	0.86 - 1.42	82	15.8	17.8	1.10	0.88 - 1.39
Fiumicino	4	5.7	6.6	0.71	0.26 - 1.91	4	5.8	6.4	0.40	0.15 - 1.07
Ex Municipio XIII	25	11.4	11.7	1.25	0.83 - 1.86	32	15.9	18.6	1.15	0.80 - 1.66
Ex Municipio XV	17	11.4	9.4	1.00	0.62 - 1.63	24	18.2	19.4	1.20	0.80 - 1.82
Ex Municipio XVI	22	15.4	10.6	1.13	0.73 - 1.73	22	18.6	17.6	1.09	0.72 - 1.67

segue

Leucemia (204-208) - continua


Distretti	Donne					Uomini				
	Decessi	T.Grezzo	T.Std	RR	inf	Decessi	T.Grezzo	T.Std	RR	inf
Provincia di Roma	97	7.1	7.4	0.79	0.64 - 0.98	142	10.9	15.2	0.94	0.78 - 1.14
ASL Roma 4 (Ex RMF)	20	6.3	6.6	0.70	0.45 - 1.10	31	10.2	14.1	0.87	0.60 - 1.27
RM 4 - 1	7	8.5	7.4	0.79	0.38 - 1.68	9	11.9	15.1	0.93	0.48 - 1.83
RM 4 - 2	1	1.3	1.5	0.16	0.02 - 1.17	8	11.1	14.6	0.91	0.43 - 1.92
RM 4 - 3	5	8.9	8.8	0.94	0.39 - 2.27	5	9.4	14.2	0.88	0.36 - 2.16
RM 4 - 4	7	6.6	7.7	0.82	0.39 - 1.74	9	8.9	12.0	0.75	0.37 - 1.50
ASL Roma 5 (Ex RMG)	36	7.3	7.5	0.80	0.57 - 1.12	46	9.7	13.2	0.82	0.60 - 1.12
RM 5 - 1	4	4.3	5.1	0.54	0.20 - 1.46	6	6.7	10.5	0.65	0.29 - 1.46
RM 5 - 2	7	5.7	6.7	0.71	0.34 - 1.50	11	9.3	12.5	0.78	0.41 - 1.47
RM 5 - 3	11	13.2	11.7	1.25	0.69 - 2.28	6	7.6	10.5	0.65	0.28 - 1.49
RM 5 - 4	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	4	12.3	12.9	0.80	0.30 - 2.14
RM 5 - 5	8	9.9	10.8	1.16	0.58 - 2.32	10	12.7	17.2	1.07	0.56 - 2.05
RM 5 - 6	6	7.8	7.5	0.80	0.36 - 1.79	9	12.2	16.0	0.99	0.50 - 1.96
ASL Roma 6 (Ex RMH)	41	7.4	7.8	0.83	0.61 - 1.14	65	12.4	17.7	1.10	0.84 - 1.43
RM 6 - 1	11	11.6	11.8	1.26	0.69 - 2.29	13	14.7	21.7	1.35	0.76 - 2.39
RM 6 - 2	2	1.8	1.8	0.19	0.05 - 0.76	12	11.8	16.3	1.01	0.57 - 1.81
RM 6 - 3	4	5.0	4.9	0.53	0.20 - 1.41	15	20.4	24.7	1.53	0.91 - 2.58
RM 6 - 4	9	8.7	10.2	1.09	0.55 - 2.14	11	10.8	18.2	1.13	0.58 - 2.18
RM 6 - 5	5	7.4	7.7	0.82	0.34 - 1.98	6	9.3	15.9	0.99	0.43 - 2.28
RM 6 - 6	10	10.1	10.4	1.11	0.59 - 2.07	8	8.5	10.7	0.67	0.33 - 1.36
ASL di Viterbo	29	8.9	7.4	0.79	0.54 - 1.15	44	14.3	15.4	0.95	0.70 - 1.30
VT 1	4	7.0	4.7	0.51	0.18 - 1.40	12	22.5	20.6	1.28	0.72 - 2.26
VT 2	9	19.6	16.5	1.76	0.91 - 3.40	9	20.4	21.7	1.35	0.69 - 2.62
VT 3	8	8.2	6.4	0.68	0.34 - 1.38	11	12.2	12.9	0.80	0.44 - 1.45
VT 4	4	6.2	5.5	0.59	0.22 - 1.58	10	16.1	19.0	1.18	0.63 - 2.22
VT 5	4	6.7	6.6	0.70	0.26 - 1.88	2	3.5	4.2	0.26	0.06 - 1.04
ASL di Rieti	14	8.8	7.0	0.75	0.44 - 1.28	25	16.3	16.2	1.01	0.67 - 1.50
RI 1	7	8.9	7.2	0.77	0.36 - 1.63	18	24.6	25.3	1.57	0.98 - 2.51
RI 2	5	14.6	13.0	1.39	0.58 - 3.36	4	12.2	13.0	0.81	0.30 - 2.17
RI 3	1	3.7	3.0	0.32	0.04 - 2.25	2	7.5	7.6	0.47	0.12 - 1.89
RI 4	1	10.1	3.9	0.42	0.06 - 2.96	1	9.8	8.3	0.51	0.07 - 3.66
RI 5	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00
ASL di Latina	66	11.7	11.8	1.25	0.97 - 1.62	69	12.7	16.1	1.00	0.77 - 1.28
LT 1	18	15.2	16.8	1.80	1.12 - 2.87	11	9.6	14.2	0.88	0.46 - 1.67
LT 2	21	12.3	13.0	1.39	0.90 - 2.14	26	16.0	21.9	1.36	0.90 - 2.05
LT 3	6	10.4	10.3	1.09	0.49 - 2.45	8	14.1	16.8	1.04	0.51 - 2.12
LT 4	5	4.7	4.8	0.51	0.21 - 1.23	14	13.3	16.0	0.99	0.58 - 1.69
LT 5	16	14.7	13.6	1.45	0.88 - 2.39	10	9.8	10.8	0.67	0.36 - 1.25
ASL di Frosinone	48	9.5	8.4	0.90	0.67 - 1.21	61	12.7	14.3	0.88	0.68 - 1.15
FR A	7	7.6	7.3	0.78	0.37 - 1.64	12	13.4	16.1	1.00	0.56 - 1.78
FR B	22	11.7	10.5	1.11	0.73 - 1.71	25	14.0	16.4	1.01	0.68 - 1.52
FR C	8	7.6	5.6	0.60	0.29 - 1.22	15	15.1	15.6	0.97	0.58 - 1.62
FR D	11	9.2	8.7	0.92	0.50 - 1.69	9	7.9	8.4	0.52	0.27 - 1.01



Nota: quando non sono presenti le linee orizzontali e l'area geografica non è il Lazio significa che l'intervallo di confidenza al 95% è maggiore di 3.


26 Leucemia (204-208)

Quntili dei Tassi stand. (x 100.000). Maschi




26 Leucemia (204-208)

Quntili dei Tassi stand. (x 100.000). Femmine




26 Leucemia (204-208)

Quntili dei Tassi stand. (x 100.000). Maschi



26 Leucemia (204-208)

Quntili dei Tassi stand. (x 100.000). Femmine



Mortalità nelle ASL del Lazio, tutte le età per genere.

Periodo 2013-2014.

Tasso grezzo, Tasso Standardizzato, Rischio Relativo (riferimento Lazio) con CI95 %.

Malattie ghiandole endocrine e disturbi immunitari (240-279)


Distretti	Donne					Uomini				
	Decessi	T.Grezzo	T.Std	RR	inf	Decessi	T.Grezzo	T.Std	RR	inf
Lazio	2922	50.5	42.2	1.00	.	2573	48.2	59.1	1.00	.
Comune di Roma	1552	55.5	42.1	1.00	0.94 - 1.06	1413	56.9	64.3	1.09	1.02 - 1.16
ASL Roma 1	566	54.7	37.7	0.89	0.81 - 0.98	478	52.8	54.9	0.93	0.84 - 1.02
Ex RMA	265	53.9	34.8	0.82	0.72 - 0.94	242	55.0	55.7	0.94	0.83 - 1.08
Ex Municipio I	50	44.5	29.3	0.69	0.52 - 0.92	55	42.8	47.1	0.80	0.61 - 1.04
Ex Municipio II	68	54.2	31.6	0.75	0.58 - 0.96	56	57.7	51.0	0.86	0.66 - 1.12
Ex Municipio III	33	63.5	35.9	0.85	0.59 - 1.22	22	52.4	49.0	0.83	0.55 - 1.26
Ex Municipio IV	114	56.5	40.2	0.95	0.79 - 1.15	109	63.2	67.2	1.14	0.94 - 1.38
Ex RME	301	55.4	40.9	0.97	0.86 - 1.09	236	50.6	53.9	0.91	0.80 - 1.04
Ex Municipio XVII	29	42.1	23.8	0.56	0.39 - 0.82	25	45.4	38.1	0.65	0.43 - 0.96
Ex Municipio XVIII	83	62.2	43.3	1.03	0.82 - 1.28	62	53.2	55.1	0.93	0.72 - 1.20
Ex Municipio XIX	121	65.5	49.3	1.17	0.97 - 1.40	83	52.0	57.9	0.98	0.79 - 1.22
Ex Municipio XX	68	43.4	38.7	0.92	0.72 - 1.17	66	48.9	56.9	0.96	0.75 - 1.23
ASL Roma 2	703	56.3	44.8	1.06	0.98 - 1.15	656	58.2	69.5	1.18	1.08 - 1.28
Ex RMB	387	55.3	50.6	1.20	1.08 - 1.33	393	60.3	80.8	1.37	1.23 - 1.52
Ex Municipio V	113	66.5	58.3	1.38	1.14 - 1.67	121	78.5	96.3	1.63	1.35 - 1.97
Ex Municipio VII	89	74.7	57.5	1.36	1.10 - 1.68	75	69.5	83.5	1.41	1.12 - 1.78
Ex Municipio VIII	107	45.9	57.5	1.36	1.12 - 1.65	105	45.4	79.2	1.34	1.09 - 1.64
Ex Municipio X	78	43.9	34.2	0.81	0.65 - 1.02	92	58.1	66.3	1.12	0.91 - 1.38
Ex RMC	316	57.6	39.6	0.94	0.83 - 1.05	263	55.4	57.4	0.97	0.86 - 1.10
Ex Municipio VI	83	70.0	43.4	1.03	0.82 - 1.28	71	67.3	65.3	1.10	0.87 - 1.40
Ex Municipio IX	92	72.7	42.4	1.00	0.81 - 1.24	55	54.0	49.8	0.84	0.65 - 1.10
Ex Municipio XI	77	58.1	35.2	0.83	0.66 - 1.05	75	66.9	64.2	1.09	0.86 - 1.37
Ex Municipio XII	64	37.5	36.4	0.86	0.67 - 1.10	62	39.9	51.2	0.87	0.67 - 1.12
ASL Roma 3 (Ex RMD)	314	54.1	46.4	1.10	0.98 - 1.23	327	62.9	78.0	1.32	1.17 - 1.48
Fiumicino	31	44.0	56.2	1.33	0.93 - 1.90	48	69.7	120.3	2.04	1.50 - 2.76
Ex Municipio XIII	118	54.0	55.3	1.31	1.09 - 1.57	113	56.1	79.7	1.35	1.11 - 1.64
Ex Municipio XV	88	59.3	48.4	1.14	0.92 - 1.42	89	67.6	77.9	1.32	1.06 - 1.64
Ex Municipio XVI	77	53.8	34.1	0.81	0.64 - 1.02	77	65.1	62.2	1.05	0.84 - 1.32

segue


Malattie ghiandole endocrine e disturbi immunitari (240-279) - continua

Distretti	Donne					Uomini				
	Decessi	T.Grezzo	T.Std	RR	inf	Decessi	T.Grezzo	T.Std	RR	inf
Provincia di Roma	608	44.6	46.5	1.10	1.01 - 1.20	527	40.6	59.8	1.01	0.92 - 1.11
ASL Roma 4 (Ex RMF)	95	29.7	31.4	0.74	0.61 - 0.91	91	30.1	42.4	0.72	0.58 - 0.89
RM 4 - 1	24	29.3	24.2	0.57	0.38 - 0.86	14	18.5	21.9	0.37	0.22 - 0.63
RM 4 - 2	23	30.4	37.9	0.90	0.59 - 1.36	32	44.3	74.4	1.26	0.87 - 1.83
RM 4 - 3	15	26.6	27.1	0.64	0.39 - 1.07	17	32.1	44.7	0.76	0.46 - 1.23
RM 4 - 4	33	31.2	36.5	0.86	0.61 - 1.22	28	27.5	40.1	0.68	0.46 - 1.00
ASL Roma 5 (Ex RMG)	332	67.5	68.8	1.63	1.45 - 1.82	265	56.2	84.6	1.43	1.26 - 1.63
RM 5 - 1	61	64.8	79.3	1.88	1.46 - 2.42	41	45.8	79.4	1.34	0.97 - 1.86
RM 5 - 2	69	56.4	65.7	1.55	1.22 - 1.97	75	63.2	99.6	1.69	1.33 - 2.14
RM 5 - 3	73	87.6	76.4	1.81	1.43 - 2.28	50	63.6	88.5	1.50	1.12 - 2.00
RM 5 - 4	26	76.6	54.7	1.30	0.87 - 1.92	20	61.5	67.1	1.14	0.73 - 1.76
RM 5 - 5	52	64.4	70.1	1.66	1.26 - 2.18	49	62.1	98.3	1.66	1.24 - 2.23
RM 5 - 6	51	66.1	61.7	1.46	1.11 - 1.93	30	40.8	59.8	1.01	0.70 - 1.46
ASL Roma 6 (Ex RMH)	181	32.8	34.7	0.82	0.71 - 0.96	171	32.6	47.4	0.80	0.68 - 0.94
RM 6 - 1	15	15.8	15.5	0.37	0.22 - 0.61	24	27.2	35.2	0.59	0.39 - 0.90
RM 6 - 2	41	37.9	37.4	0.89	0.65 - 1.21	35	34.5	49.6	0.84	0.60 - 1.18
RM 6 - 3	27	33.9	33.4	0.79	0.54 - 1.15	23	31.3	39.8	0.67	0.44 - 1.03
RM 6 - 4	34	32.9	49.5	1.17	0.83 - 1.65	32	31.3	54.3	0.92	0.62 - 1.36
RM 6 - 5	24	35.7	35.6	0.84	0.56 - 1.26	24	37.2	62.7	1.06	0.70 - 1.61
RM 6 - 6	40	40.4	41.2	0.98	0.71 - 1.33	33	35.0	45.9	0.78	0.55 - 1.11
ASL di Viterbo	114	35.1	27.2	0.64	0.53 - 0.78	82	26.7	30.1	0.51	0.41 - 0.64
VT 1	31	54.3	30.7	0.73	0.51 - 1.04	15	28.1	25.6	0.43	0.26 - 0.72
VT 2	17	37.1	30.6	0.72	0.45 - 1.17	12	27.2	29.1	0.49	0.28 - 0.88
VT 3	32	32.9	26.3	0.62	0.44 - 0.88	31	34.5	39.4	0.67	0.47 - 0.95
VT 4	17	26.3	20.9	0.50	0.31 - 0.80	13	20.9	26.2	0.44	0.25 - 0.77
VT 5	17	28.7	26.6	0.63	0.39 - 1.02	11	19.2	25.0	0.42	0.23 - 0.77
ASL di Rieti	101	63.2	41.3	0.98	0.80 - 1.20	73	47.7	47.5	0.80	0.64 - 1.01
RI 1	42	53.6	35.6	0.84	0.62 - 1.15	34	46.5	46.9	0.79	0.56 - 1.11
RI 2	22	64.4	43.6	1.03	0.68 - 1.58	12	36.5	36.8	0.62	0.35 - 1.10
RI 3	15	55.0	42.0	0.99	0.60 - 1.66	18	67.7	74.9	1.27	0.79 - 2.02
RI 4	5	50.6	29.9	0.71	0.28 - 1.80	3	29.5	24.5	0.41	0.13 - 1.30
RI 5	17	166.7	80.5	1.91	1.16 - 3.14	6	58.1	42.2	0.71	0.32 - 1.60
ASL di Latina	225	40.0	39.3	0.93	0.81 - 1.06	183	33.8	45.5	0.77	0.66 - 0.90
LT 1	54	45.7	53.2	1.26	0.96 - 1.65	33	28.7	41.7	0.71	0.49 - 1.01
LT 2	49	28.6	30.6	0.72	0.55 - 0.96	45	27.7	39.6	0.67	0.49 - 0.91
LT 3	22	38.0	34.8	0.82	0.54 - 1.25	25	44.1	59.1	1.00	0.67 - 1.50
LT 4	30	28.1	26.2	0.62	0.43 - 0.89	28	26.6	33.3	0.56	0.39 - 0.82
LT 5	70	64.4	53.9	1.28	1.01 - 1.62	52	50.7	59.3	1.00	0.76 - 1.32
ASL di Frosinone	291	57.6	45.7	1.08	0.96 - 1.22	247	51.3	60.2	1.02	0.89 - 1.16
FR A	61	65.8	59.3	1.40	1.09 - 1.81	57	63.7	86.1	1.46	1.11 - 1.91
FR B	106	56.3	45.4	1.07	0.88 - 1.31	83	46.5	54.9	0.93	0.74 - 1.16
FR C	59	56.2	38.3	0.91	0.70 - 1.17	53	53.5	57.7	0.98	0.74 - 1.28
FR D	65	54.4	42.5	1.01	0.79 - 1.29	54	47.2	53.2	0.90	0.69 - 1.18


Rischi relativi di mortalità per distretto rispetto al Lazio. Periodo 2013-2014
27 Malattie ghiandole endocrine e disturbi immunitari (240-279) Uomini




Rischi relativi di mortalità per distretto rispetto al Lazio. Periodo 2013-2014
27 Malattie ghiandole endocrine e disturbi immunitari (240-279) Donne



Rischi relativi di mortalità per distretto rispetto al Lazio. Periodo 2013-2014
27 Malattie ghiandole endocrine e disturbi immunitari (240-279) Uomini




Rischi relativi di mortalità per distretto rispetto al Lazio. Periodo 2013-2014
27 Malattie ghiandole endocrine e disturbi immunitari (240-279) Donne




Nota: quando non sono presenti le linee orizzontali e l'area geografica non è il Lazio significa che l'intervallo di confidenza al 95% è maggiore di 3.


27 Malattie ghiandole endocrine e disturbi immunitari (240-279)
Quntili dei Tassi stand. (x 100.000). Maschi




27 Malattie ghiandole endocrine e disturbi immunitari (240-279)
Quntili dei Tassi stand. (x 100.000). Femmine



27 Malattie ghiandole endocrine e disturbi immunitari (240-279)
 Quntili dei Tassi stand. (x 100.000). Maschi



27 Malattie ghiandole endocrine e disturbi immunitari (240-279)
 Quntili dei Tassi stand. (x 100.000). Femmine



Mortalità nelle ASL del Lazio, tutte le età per genere.

Periodo 2013-2014.

Tasso grezzo, Tasso Standardizzato, Rischio Relativo (riferimento Lazio) con CI95 %.

Diabete mellito (250)


Distretti	Donne					Uomini				
	Decessi	T.Grezzo	T.Std	RR	inf	Decessi	T.Grezzo	T.Std	RR	inf
Lazio	2469	42.7	35.4	1.00	.	2210	41.4	51.3	1.00	.
Comune di Roma	1307	46.8	35.0	0.99	0.92 - 1.06	1240	49.9	56.8	1.11	1.03 - 1.19
ASL Roma 1	477	46.1	31.5	0.89	0.80 - 0.98	408	45.0	47.0	0.92	0.83 - 1.02
Ex RMA	212	43.1	27.5	0.78	0.67 - 0.90	203	46.1	46.8	0.91	0.79 - 1.06
Ex Municipio I	39	34.7	22.5	0.64	0.46 - 0.88	43	33.5	37.3	0.73	0.54 - 0.98
Ex Municipio II	55	43.9	24.9	0.70	0.53 - 0.93	46	47.4	41.5	0.81	0.60 - 1.09
Ex Municipio III	25	48.1	26.7	0.75	0.50 - 1.13	21	50.0	46.9	0.92	0.60 - 1.41
Ex Municipio IV	93	46.1	32.5	0.92	0.74 - 1.13	93	53.9	57.4	1.12	0.91 - 1.38
Ex RME	265	48.7	35.8	1.01	0.89 - 1.15	205	44.0	47.0	0.92	0.79 - 1.06
Ex Municipio XVII	26	37.8	20.6	0.58	0.39 - 0.87	22	40.0	33.0	0.64	0.42 - 0.98
Ex Municipio XVIII	75	56.2	38.9	1.10	0.87 - 1.38	55	47.2	48.9	0.95	0.73 - 1.25
Ex Municipio XIX	110	59.5	44.7	1.26	1.04 - 1.53	72	45.1	50.5	0.99	0.78 - 1.25
Ex Municipio XX	54	34.5	30.7	0.87	0.66 - 1.14	56	41.5	48.5	0.95	0.73 - 1.24
ASL Roma 2	588	47.1	37.1	1.05	0.96 - 1.15	583	51.8	62.2	1.21	1.11 - 1.33
Ex RMB	322	46.0	42.0	1.18	1.05 - 1.33	352	54.0	73.4	1.43	1.28 - 1.61
Ex Municipio V	99	58.3	51.1	1.44	1.18 - 1.76	111	72.1	89.1	1.74	1.43 - 2.12
Ex Municipio VII	73	61.3	46.4	1.31	1.04 - 1.65	67	62.1	75.6	1.47	1.15 - 1.88
Ex Municipio VIII	85	36.5	46.0	1.30	1.05 - 1.61	94	40.7	72.0	1.41	1.13 - 1.74
Ex Municipio X	65	36.5	28.1	0.79	0.62 - 1.02	80	50.5	58.6	1.14	0.91 - 1.43
Ex RMC	266	48.5	32.8	0.92	0.81 - 1.05	231	48.6	50.5	0.99	0.86 - 1.13
Ex Municipio VI	70	59.1	35.6	1.00	0.79 - 1.28	66	62.6	60.7	1.18	0.93 - 1.52
Ex Municipio IX	78	61.6	35.3	1.00	0.79 - 1.26	50	49.1	45.2	0.88	0.67 - 1.17
Ex Municipio XI	67	50.5	29.8	0.84	0.66 - 1.08	65	57.9	55.8	1.09	0.85 - 1.39
Ex Municipio XII	51	29.9	28.9	0.82	0.62 - 1.08	50	32.2	41.8	0.82	0.61 - 1.09
ASL Roma 3 (Ex RMD)	269	46.3	39.4	1.11	0.98 - 1.26	292	56.1	70.4	1.37	1.21 - 1.55
Fiumicino	27	38.3	49.7	1.40	0.96 - 2.05	43	62.4	111.3	2.17	1.57 - 3.00
Ex Municipio XIII	101	46.2	47.6	1.34	1.10 - 1.64	100	49.7	71.1	1.39	1.13 - 1.71
Ex Municipio XV	78	52.5	42.1	1.19	0.95 - 1.49	80	60.8	70.8	1.38	1.10 - 1.74
Ex Municipio XVI	63	44.0	27.2	0.77	0.60 - 0.99	69	58.4	55.9	1.09	0.86 - 1.39

segue


Diabete mellito (250) - continua

Distretti	Donne					Uomini				
	Decessi	T.Grezzo	T.Std	RR	inf	Decessi	T.Grezzo	T.Std	RR	inf
Provincia di Roma	513	37.6	39.3	1.11	1.01 - 1.22	453	34.9	52.3	1.02	0.92 - 1.13
ASL Roma 4 (Ex RMF)	68	21.3	22.5	0.63	0.50 - 0.81	78	25.8	36.7	0.72	0.57 - 0.90
RM 4 - 1	13	15.9	13.1	0.37	0.21 - 0.64	9	11.9	14.1	0.28	0.14 - 0.54
RM 4 - 2	17	22.5	28.8	0.81	0.50 - 1.31	30	41.5	70.3	1.37	0.93 - 2.02
RM 4 - 3	12	21.3	21.8	0.61	0.35 - 1.08	15	28.3	40.1	0.78	0.46 - 1.32
RM 4 - 4	26	24.6	28.5	0.80	0.55 - 1.18	24	23.6	34.3	0.67	0.44 - 1.02
ASL Roma 5 (Ex RMG)	306	62.2	63.4	1.79	1.59 - 2.02	244	51.7	78.7	1.54	1.34 - 1.76
RM 5 - 1	51	54.2	67.7	1.91	1.45 - 2.52	37	41.3	74.6	1.46	1.03 - 2.05
RM 5 - 2	64	52.3	61.3	1.73	1.35 - 2.22	69	58.1	92.2	1.80	1.40 - 2.31
RM 5 - 3	68	81.6	70.7	2.00	1.57 - 2.54	44	56.0	79.6	1.55	1.14 - 2.11
RM 5 - 4	26	76.6	54.7	1.54	1.04 - 2.29	20	61.5	67.1	1.31	0.84 - 2.03
RM 5 - 5	50	61.9	67.5	1.90	1.44 - 2.52	44	55.8	87.4	1.70	1.25 - 2.33
RM 5 - 6	47	60.9	56.7	1.60	1.20 - 2.14	30	40.8	59.8	1.17	0.81 - 1.69
ASL Roma 6 (Ex RMH)	139	25.2	26.7	0.75	0.63 - 0.89	131	25.0	37.4	0.73	0.61 - 0.88
RM 6 - 1	13	13.7	13.5	0.38	0.22 - 0.66	21	23.8	30.5	0.60	0.38 - 0.93
RM 6 - 2	27	24.9	24.7	0.70	0.48 - 1.02	24	23.6	35.7	0.70	0.46 - 1.05
RM 6 - 3	25	31.4	30.9	0.87	0.59 - 1.29	17	23.1	28.2	0.55	0.34 - 0.90
RM 6 - 4	25	24.2	37.0	1.04	0.70 - 1.56	24	23.5	42.8	0.83	0.54 - 1.30
RM 6 - 5	21	31.2	31.0	0.88	0.57 - 1.35	20	31.0	53.9	1.05	0.67 - 1.65
RM 6 - 6	28	28.3	28.8	0.81	0.56 - 1.18	25	26.5	36.4	0.71	0.47 - 1.07
ASL di Viterbo	83	25.6	19.7	0.56	0.45 - 0.69	63	20.5	23.1	0.45	0.35 - 0.58
VT 1	22	38.6	21.4	0.60	0.40 - 0.92	11	20.6	18.7	0.36	0.20 - 0.66
VT 2	8	17.5	14.5	0.41	0.20 - 0.82	8	18.1	19.6	0.38	0.19 - 0.78
VT 3	24	24.6	19.4	0.55	0.37 - 0.82	25	27.8	32.3	0.63	0.42 - 0.94
VT 4	12	18.5	14.7	0.41	0.23 - 0.73	9	14.5	17.2	0.34	0.17 - 0.66
VT 5	17	28.7	26.6	0.75	0.46 - 1.21	10	17.4	22.9	0.45	0.24 - 0.84
ASL di Rieti	73	45.7	30.2	0.85	0.67 - 1.08	45	29.4	28.9	0.56	0.42 - 0.76
RI 1	27	34.5	23.0	0.65	0.44 - 0.96	22	30.1	30.0	0.58	0.38 - 0.89
RI 2	17	49.8	34.3	0.97	0.60 - 1.57	8	24.3	24.3	0.47	0.24 - 0.95
RI 3	13	47.6	36.9	1.04	0.60 - 1.81	11	41.3	46.3	0.90	0.50 - 1.64
RI 4	4	40.5	20.3	0.57	0.21 - 1.57	2	19.7	17.2	0.33	0.08 - 1.36
RI 5	12	117.7	59.2	1.67	0.92 - 3.04	2	19.4	15.4	0.30	0.07 - 1.23
ASL di Latina	208	37.0	36.2	1.02	0.89 - 1.18	165	30.5	41.7	0.81	0.69 - 0.96
LT 1	50	42.3	49.5	1.40	1.06 - 1.85	33	28.7	41.7	0.81	0.57 - 1.16
LT 2	47	27.5	29.4	0.83	0.62 - 1.11	38	23.4	35.2	0.69	0.49 - 0.96
LT 3	19	32.8	29.8	0.84	0.53 - 1.32	21	37.0	50.5	0.99	0.63 - 1.53
LT 4	25	23.4	21.6	0.61	0.41 - 0.91	22	20.9	26.4	0.52	0.34 - 0.79
LT 5	67	61.6	51.3	1.45	1.14 - 1.85	51	49.8	58.2	1.14	0.86 - 1.50
ASL di Frosinone	258	51.1	40.0	1.13	0.99 - 1.29	201	41.8	49.0	0.96	0.83 - 1.11
FR A	53	57.2	51.0	1.44	1.10 - 1.89	46	51.4	69.8	1.36	1.01 - 1.84
FR B	96	51.0	40.9	1.15	0.94 - 1.42	69	38.7	45.7	0.89	0.70 - 1.14
FR C	55	52.4	35.3	1.00	0.76 - 1.30	45	45.4	48.9	0.95	0.71 - 1.28
FR D	54	45.2	34.7	0.98	0.75 - 1.28	41	35.8	40.5	0.79	0.58 - 1.08


Rischi relativi di mortalità per distretto rispetto al Lazio. Periodo 2013-2014
28 Diabete mellito (250)
Uomini




Rischi relativi di mortalità per distretto rispetto al Lazio. Periodo 2013-2014
28 Diabete mellito (250)
Donne



Rischi relativi di mortalità per distretto rispetto al Lazio. Periodo 2013-2014
28 Diabete mellito (250)
Uomini




Rischi relativi di mortalità per distretto rispetto al Lazio. Periodo 2013-2014
28 Diabete mellito (250)
Donne



Nota: quando non sono presenti le linee orizzontali e l'area geografica non è il Lazio significa che l'intervallo di confidenza al 95% è maggiore di 3.


28 Diabete mellito (250)

Quntili dei Tassi stand. (x 100.000). Maschi




28 Diabete mellito (250)

Quntili dei Tassi stand. (x 100.000). Femmine




28 Diabete mellito (250)

Quntili dei Tassi stand. (x 100.000). Maschi



28 Diabete mellito (250)

Quntili dei Tassi stand. (x 100.000). Femmine



Mortalità nelle ASL del Lazio, tutte le età per genere.

Periodo 2013-2014.

Tasso grezzo, Tasso Standardizzato, Rischio Relativo (riferimento Lazio) con CI95 %.

Aids (279.1)

Distretti	Donne					Uomini				
	Decessi	T.Grezzo	T.Std	RR	inf	Decessi	T.Grezzo	T.Std	RR	inf
Lazio	27	0.5	0.5	1.00	.	92	1.7	1.8	1.00	.
Comune di Roma	14	0.5	0.5	1.06	0.55 - 2.02	49	2.0	2.0	1.13	0.80 - 1.60
ASL Roma 1	2	0.2	0.2	0.40	0.09 - 1.67	23	2.5	2.5	1.44	0.91 - 2.28
Ex RMA	1	0.2	0.2	0.42	0.06 - 3.10	13	3.0	2.9	1.66	0.93 - 2.97
Ex Municipio I	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	8	6.2	6.5	3.69	1.79 - 7.60
Ex Municipio II	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	2	2.1	2.1	1.18	0.29 - 4.81
Ex Municipio III	1	1.9	2.0	4.18	0.57 - 30.78	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00
Ex Municipio IV	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	3	1.7	1.9	1.06	0.34 - 3.36
Ex RME	1	0.2	0.2	0.40	0.05 - 2.94	10	2.1	2.1	1.22	0.63 - 2.34
Ex Municipio XVII	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	3	5.4	5.2	2.95	0.93 - 9.37
Ex Municipio XVIII	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	1	0.9	0.8	0.46	0.06 - 3.31
Ex Municipio XIX	1	0.5	0.6	1.22	0.17 - 8.95	3	1.9	1.9	1.08	0.34 - 3.41
Ex Municipio XX	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	3	2.2	2.3	1.33	0.42 - 4.21
ASL Roma 2	8	0.6	0.6	1.36	0.62 - 3.00	18	1.6	1.6	0.92	0.56 - 1.53
Ex RMB	5	0.7	0.7	1.53	0.59 - 3.97	11	1.7	1.7	0.99	0.53 - 1.86
Ex Municipio V	1	0.6	0.6	1.20	0.16 - 8.81	4	2.6	2.5	1.40	0.51 - 3.81
Ex Municipio VII	1	0.8	0.8	1.77	0.24 - 13.01	2	1.9	1.7	0.99	0.24 - 4.02
Ex Municipio VIII	1	0.4	0.5	0.97	0.13 - 7.14	4	1.7	2.0	1.13	0.41 - 3.14
Ex Municipio X	2	1.1	1.1	2.36	0.56 - 9.95	1	0.6	0.6	0.35	0.05 - 2.54
Ex RMC	3	0.5	0.5	1.16	0.35 - 3.84	7	1.5	1.5	0.83	0.38 - 1.79
Ex Municipio VI	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	1	0.9	0.9	0.52	0.07 - 3.70
Ex Municipio IX	1	0.8	0.8	1.71	0.23 - 12.61	2	2.0	1.8	1.05	0.26 - 4.27
Ex Municipio XI	1	0.8	0.7	1.51	0.21 - 11.13	1	0.9	1.0	0.59	0.08 - 4.23
Ex Municipio XII	1	0.6	0.6	1.22	0.17 - 8.95	3	1.9	1.9	1.09	0.35 - 3.45
ASL Roma 3 (Ex RMD)	4	0.7	0.7	1.46	0.51 - 4.16	10	1.9	1.9	1.10	0.57 - 2.12
Fiumicino	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	2	2.9	3.1	1.77	0.44 - 7.20
Ex Municipio XIII	2	0.9	0.9	1.93	0.46 - 8.11	4	2.0	2.0	1.15	0.42 - 3.12
Ex Municipio XV	1	0.7	0.7	1.48	0.20 - 10.86	2	1.5	1.5	0.86	0.21 - 3.51
Ex Municipio XVI	1	0.7	0.7	1.56	0.21 - 11.47	2	1.7	1.5	0.88	0.22 - 3.58

segue

Aids (279.1) - continua

Distretti	Donne					Uomini				
	Decessi	T.Grezzo	T.Std	RR	inf	Decessi	T.Grezzo	T.Std	RR	inf
Provincia di Roma	6	0.4	0.4	0.94	0.39 - 2.27	19	1.5	1.5	0.88	0.53 - 1.44
ASL Roma 4 (Ex RMF)	1	0.3	0.3	0.66	0.09 - 4.85	4	1.3	1.6	0.90	0.33 - 2.45
RM 4 - 1	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	1	1.3	1.4	0.80	0.11 - 5.72
RM 4 - 2	1	1.3	1.2	2.60	0.35 - 19.11	1	1.4	1.8	1.00	0.14 - 7.21
RM 4 - 3	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00
RM 4 - 4	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	2	2.0	2.4	1.38	0.34 - 5.67
ASL Roma 5 (Ex RMG)	3	0.6	0.6	1.29	0.39 - 4.25	6	1.3	1.4	0.78	0.34 - 1.78
RM 5 - 1	1	1.1	1.0	2.11	0.29 - 15.55	2	2.2	2.3	1.30	0.32 - 5.29
RM 5 - 2	1	0.8	0.7	1.58	0.22 - 11.65	1	0.8	0.9	0.51	0.07 - 3.67
RM 5 - 3	1	1.2	1.2	2.66	0.36 - 19.54	2	2.5	2.5	1.44	0.36 - 5.85
RM 5 - 4	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00
RM 5 - 5	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	1	1.3	1.6	0.94	0.13 - 6.74
RM 5 - 6	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00
ASL Roma 6 (Ex RMH)	2	0.4	0.4	0.78	0.19 - 3.29	9	1.7	1.7	0.95	0.48 - 1.89
RM 6 - 1	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00
RM 6 - 2	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	1	1.0	1.0	0.56	0.08 - 3.99
RM 6 - 3	1	1.3	1.2	2.63	0.36 - 19.39	1	1.4	1.3	0.75	0.10 - 5.39
RM 6 - 4	1	1.0	1.1	2.33	0.32 - 17.13	4	3.9	3.8	2.14	0.78 - 5.86
RM 6 - 5	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	1	1.6	1.5	0.85	0.12 - 6.09
RM 6 - 6	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	2	2.1	2.1	1.18	0.29 - 4.79
ASL di Viterbo	4	1.2	1.2	2.61	0.90 - 7.50	5	1.6	1.6	0.92	0.37 - 2.26
VT 1	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	1	1.9	1.7	0.95	0.13 - 6.81
VT 2	1	2.2	2.4	5.15	0.70 - 37.87	2	4.5	4.0	2.29	0.56 - 9.31
VT 3	1	1.0	1.1	2.31	0.31 - 16.99	1	1.1	1.3	0.74	0.10 - 5.32
VT 4	2	3.1	2.9	6.18	1.45 - 26.34	1	1.6	1.6	0.89	0.12 - 6.35
VT 5	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00
ASL di Rieti	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	3	2.0	2.0	1.14	0.36 - 3.62
RI 1	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	1	1.4	1.4	0.78	0.11 - 5.57
RI 2	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00
RI 3	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	2	7.5	8.7	4.94	1.20 - 20.33
RI 4	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00
RI 5	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00
ASL di Latina	2	0.4	0.4	0.76	0.18 - 3.22	5	0.9	1.0	0.54	0.22 - 1.33
LT 1	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00
LT 2	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	1	0.6	0.7	0.37	0.05 - 2.69
LT 3	1	1.7	1.7	3.58	0.49 - 26.38	1	1.8	1.8	1.05	0.15 - 7.51
LT 4	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	3	2.9	2.9	1.64	0.52 - 5.18
LT 5	1	0.9	1.0	2.12	0.29 - 15.61	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00
ASL di Frosinone	1	0.2	0.2	0.46	0.06 - 3.40	9	1.9	2.0	1.12	0.56 - 2.21
FR A	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00
FR B	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	5	2.8	2.9	1.65	0.67 - 4.06
FR C	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00
FR D	1	0.8	0.9	1.93	0.26 - 14.18	4	3.5	3.8	2.14	0.78 - 5.86

Mortalità nelle ASL del Lazio, tutte le età per genere.

Periodo 2013-2014.

Tasso grezzo, Tasso Standardizzato, Rischio Relativo (riferimento Lazio) con CI95 %.

Malattie del sangue e degli organi ematopoietici (280-289)

Distretti	Donne					Uomini				
	Decessi	T.Grezzo	T.Std	RR	inf	Decessi	T.Grezzo	T.Std	RR	inf
Lazio	253	4.4	3.6	1.00	.	179	3.4	4.1	1.00	.
Comune di Roma	108	3.9	2.9	0.80	0.64 - 1.00	65	2.6	2.9	0.70	0.52 - 0.93
ASL Roma 1	53	5.1	3.5	0.96	0.71 - 1.29	29	3.2	3.3	0.80	0.54 - 1.19
Ex RMA	33	6.7	4.2	1.16	0.80 - 1.67	19	4.3	4.4	1.05	0.66 - 1.69
Ex Municipio I	3	2.7	1.4	0.40	0.13 - 1.23	4	3.1	3.4	0.82	0.30 - 2.21
Ex Municipio II	15	12.0	6.6	1.82	1.06 - 3.14	7	7.2	6.5	1.58	0.74 - 3.36
Ex Municipio III	2	3.8	2.1	0.58	0.14 - 2.39	1	2.4	2.2	0.52	0.07 - 3.74
Ex Municipio IV	13	6.4	4.5	1.26	0.72 - 2.21	7	4.1	4.0	0.97	0.45 - 2.07
Ex RME	20	3.7	2.7	0.74	0.47 - 1.18	10	2.1	2.3	0.56	0.30 - 1.06
Ex Municipio XVII	9	13.1	8.1	2.24	1.12 - 4.48	1	1.8	1.5	0.36	0.05 - 2.57
Ex Municipio XVIII	2	1.5	0.9	0.26	0.07 - 1.06	2	1.7	1.7	0.42	0.10 - 1.70
Ex Municipio XIX	5	2.7	2.1	0.57	0.24 - 1.40	4	2.5	2.7	0.66	0.24 - 1.78
Ex Municipio XX	4	2.6	2.1	0.60	0.22 - 1.60	3	2.2	2.8	0.68	0.22 - 2.13
ASL Roma 2	39	3.1	2.5	0.68	0.48 - 0.96	25	2.2	2.4	0.58	0.38 - 0.88
Ex RMB	23	3.3	3.0	0.84	0.55 - 1.28	15	2.3	2.7	0.65	0.38 - 1.11
Ex Municipio V	3	1.8	1.6	0.44	0.14 - 1.36	3	1.9	3.0	0.72	0.23 - 2.31
Ex Municipio VII	5	4.2	3.5	0.98	0.40 - 2.40	2	1.9	1.9	0.46	0.11 - 1.86
Ex Municipio VIII	8	3.4	4.4	1.21	0.60 - 2.45	7	3.0	3.5	0.85	0.39 - 1.89
Ex Municipio X	7	3.9	2.9	0.81	0.38 - 1.71	3	1.9	1.9	0.46	0.15 - 1.45
Ex RMC	16	2.9	1.9	0.54	0.32 - 0.91	10	2.1	2.1	0.51	0.27 - 0.97
Ex Municipio VI	3	2.5	1.4	0.39	0.13 - 1.23	6	5.7	5.7	1.37	0.61 - 3.10
Ex Municipio IX	6	4.7	3.0	0.83	0.34 - 2.04	1	1.0	0.9	0.22	0.03 - 1.55
Ex Municipio XI	6	4.5	2.6	0.72	0.32 - 1.65	2	1.8	1.8	0.43	0.11 - 1.78
Ex Municipio XII	1	0.6	0.6	0.16	0.02 - 1.11	1	0.6	0.6	0.15	0.02 - 1.06
ASL Roma 3 (Ex RMD)	17	2.9	2.5	0.69	0.42 - 1.14	12	2.3	3.1	0.74	0.41 - 1.34
Fiumicino	1	1.4	2.0	0.54	0.08 - 3.87	1	1.5	1.7	0.41	0.06 - 2.90
Ex Municipio XIII	6	2.7	2.8	0.78	0.35 - 1.75	5	2.5	4.2	1.02	0.41 - 2.52
Ex Municipio XV	7	4.7	3.9	1.07	0.50 - 2.29	3	2.3	2.8	0.68	0.21 - 2.16
Ex Municipio XVI	3	2.1	1.3	0.35	0.11 - 1.12	3	2.5	2.5	0.59	0.19 - 1.86

segue

Malattie del sangue e degli organi ematopoietici (280-289) - continua

Distretti	Donne					Uomini				
	Decessi	T.Grezzo	T.Std	RR	inf	Decessi	T.Grezzo	T.Std	RR	inf
Provincia di Roma	51	3.7	3.9	1.08	0.80 - 1.45	43	3.3	5.1	1.24	0.87 - 1.74
ASL Roma 4 (Ex RMF)	9	2.8	3.0	0.82	0.42 - 1.60	9	3.0	5.0	1.21	0.61 - 2.41
RM 4 - 1	5	6.1	5.6	1.55	0.63 - 3.78	2	2.6	3.8	0.92	0.23 - 3.79
RM 4 - 2	2	2.6	3.5	0.98	0.24 - 3.95	1	1.4	3.7	0.90	0.13 - 6.44
RM 4 - 3	1	1.8	1.8	0.51	0.07 - 3.63	2	3.8	7.0	1.70	0.42 - 6.84
RM 4 - 4	1	0.9	1.1	0.32	0.04 - 2.25	4	3.9	5.5	1.33	0.49 - 3.64
ASL Roma 5 (Ex RMG)	20	4.1	4.1	1.13	0.72 - 1.78	17	3.6	5.5	1.33	0.79 - 2.22
RM 5 - 1	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	1	1.1	1.9	0.47	0.07 - 3.35
RM 5 - 2	2	1.6	1.9	0.54	0.13 - 2.15	3	2.5	3.9	0.95	0.28 - 3.22
RM 5 - 3	4	4.8	4.2	1.16	0.43 - 3.11	3	3.8	5.9	1.43	0.44 - 4.63
RM 5 - 4	4	11.8	9.9	2.76	0.98 - 7.76	2	6.2	6.3	1.53	0.38 - 6.18
RM 5 - 5	5	6.2	6.7	1.85	0.76 - 4.50	4	5.1	7.8	1.88	0.66 - 5.37
RM 5 - 6	5	6.5	5.5	1.53	0.63 - 3.71	4	5.4	8.6	2.08	0.75 - 5.76
ASL Roma 6 (Ex RMH)	22	4.0	4.2	1.17	0.76 - 1.81	17	3.2	4.8	1.16	0.69 - 1.94
RM 6 - 1	3	3.2	3.1	0.86	0.28 - 2.69	1	1.1	1.1	0.28	0.04 - 1.96
RM 6 - 2	4	3.7	3.6	1.00	0.37 - 2.70	2	2.0	3.8	0.91	0.23 - 3.68
RM 6 - 3	5	6.3	6.1	1.71	0.70 - 4.14	2	2.7	4.4	1.07	0.25 - 4.59
RM 6 - 4	2	1.9	3.1	0.85	0.21 - 3.43	2	2.0	4.2	1.02	0.25 - 4.10
RM 6 - 5	4	5.9	5.8	1.61	0.60 - 4.31	3	4.7	6.1	1.47	0.46 - 4.66
RM 6 - 6	4	4.0	4.0	1.12	0.42 - 3.01	7	7.4	9.2	2.23	1.02 - 4.85
ASL di Viterbo	23	7.1	5.3	1.46	0.95 - 2.25	14	4.6	5.3	1.27	0.74 - 2.21
VT 1	3	5.3	3.0	0.84	0.27 - 2.64	1	1.9	1.6	0.38	0.05 - 2.72
VT 2	5	10.9	8.0	2.22	0.91 - 5.37	2	4.5	5.7	1.37	0.34 - 5.57
VT 3	10	10.3	7.9	2.20	1.17 - 4.16	6	6.7	8.4	2.04	0.90 - 4.65
VT 4	4	6.2	5.1	1.43	0.52 - 3.93	2	3.2	3.4	0.83	0.20 - 3.41
VT 5	1	1.7	1.4	0.38	0.05 - 2.71	3	5.2	6.2	1.50	0.48 - 4.72
ASL di Rieti	11	6.9	4.7	1.30	0.70 - 2.40	13	8.5	8.8	2.12	1.21 - 3.74
RI 1	7	8.9	6.4	1.77	0.83 - 3.79	7	9.6	10.4	2.53	1.18 - 5.40
RI 2	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	2	6.1	6.3	1.53	0.38 - 6.17
RI 3	2	7.3	6.1	1.70	0.41 - 6.99	2	7.5	7.6	1.84	0.46 - 7.41
RI 4	1	10.1	3.9	1.09	0.15 - 7.74	2	19.7	14.6	3.53	0.88 - 14.24
RI 5	1	9.8	3.7	1.02	0.14 - 7.30	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00
ASL di Latina	17	3.0	3.0	0.83	0.51 - 1.35	16	3.0	4.4	1.06	0.63 - 1.78
LT 1	2	1.7	2.0	0.55	0.14 - 2.22	6	5.2	10.2	2.48	1.07 - 5.74
LT 2	7	4.1	4.4	1.23	0.58 - 2.61	4	2.5	3.3	0.80	0.29 - 2.19
LT 3	2	3.5	3.1	0.86	0.21 - 3.46	1	1.8	3.2	0.76	0.11 - 5.46
LT 4	5	4.7	4.2	1.17	0.48 - 2.84	2	1.9	2.4	0.57	0.14 - 2.31
LT 5	1	0.9	0.7	0.19	0.03 - 1.38	3	2.9	3.6	0.86	0.27 - 2.74
ASL di Frosinone	42	8.3	6.3	1.75	1.26 - 2.43	27	5.6	7.0	1.68	1.12 - 2.53
FR A	9	9.7	8.5	2.37	1.22 - 4.61	9	10.1	13.5	3.26	1.65 - 6.46
FR B	15	8.0	6.0	1.68	1.00 - 2.83	8	4.5	6.1	1.48	0.72 - 3.02
FR C	8	7.6	5.6	1.56	0.76 - 3.18	6	6.1	6.5	1.57	0.69 - 3.56
FR D	10	8.4	6.0	1.66	0.88 - 3.12	4	3.5	4.2	1.01	0.37 - 2.77

Mortalità nelle ASL del Lazio, tutte le età per genere.

Periodo 2013-2014.

Tasso grezzo, Tasso Standardizzato, Rischio Relativo (riferimento Lazio) con CI95 %.

Disturbi psichici (290-319)


Distretti	Donne					Uomini				
	Decessi	T.Grezzo	T.Std	RR	inf	Decessi	T.Grezzo	T.Std	RR	inf
Lazio	1306	22.6	18.2	1.00	.	687	12.9	16.7	1.00	.
Comune di Roma	751	26.9	19.4	1.07	0.98 - 1.17	374	15.1	17.6	1.05	0.93 - 1.20
ASL Roma 1	287	27.7	17.9	0.99	0.87 - 1.12	151	16.7	17.6	1.05	0.88 - 1.25
Ex RMA	128	26.0	15.1	0.83	0.69 - 1.00	72	16.4	16.7	1.00	0.79 - 1.28
Ex Municipio I	25	22.2	14.0	0.77	0.52 - 1.16	20	15.6	16.5	0.99	0.63 - 1.54
Ex Municipio II	41	32.7	16.1	0.89	0.64 - 1.22	18	18.6	17.2	1.03	0.64 - 1.65
Ex Municipio III	15	28.9	14.9	0.82	0.48 - 1.39	5	11.9	11.5	0.69	0.28 - 1.66
Ex Municipio IV	47	23.3	15.3	0.84	0.63 - 1.13	29	16.8	18.1	1.08	0.74 - 1.58
Ex RME	159	29.2	20.7	1.14	0.97 - 1.35	79	16.9	18.5	1.10	0.87 - 1.40
Ex Municipio XVII	32	46.5	26.5	1.46	1.01 - 2.09	13	23.6	19.3	1.16	0.67 - 2.01
Ex Municipio XVIII	46	34.5	22.5	1.24	0.92 - 1.66	15	12.9	13.6	0.81	0.49 - 1.36
Ex Municipio XIX	50	27.0	20.0	1.10	0.83 - 1.46	32	20.1	23.2	1.39	0.97 - 1.98
Ex Municipio XX	31	19.8	17.1	0.94	0.66 - 1.34	19	14.1	16.5	0.99	0.62 - 1.56
ASL Roma 2	291	23.3	17.9	0.99	0.87 - 1.12	148	13.1	16.6	0.99	0.83 - 1.19
Ex RMB	147	21.0	19.1	1.05	0.89 - 1.25	72	11.1	15.8	0.95	0.74 - 1.21
Ex Municipio V	49	28.8	25.4	1.40	1.05 - 1.86	19	12.3	16.0	0.96	0.60 - 1.54
Ex Municipio VII	20	16.8	13.1	0.72	0.46 - 1.13	14	13.0	16.3	0.98	0.57 - 1.67
Ex Municipio VIII	41	17.6	22.3	1.23	0.90 - 1.68	17	7.4	14.2	0.85	0.52 - 1.41
Ex Municipio X	37	20.8	15.2	0.84	0.60 - 1.16	22	13.9	16.6	1.00	0.65 - 1.53
Ex RMC	144	26.3	16.8	0.93	0.78 - 1.10	76	16.0	17.2	1.03	0.81 - 1.31
Ex Municipio VI	27	22.8	12.4	0.69	0.47 - 1.00	24	22.7	22.7	1.36	0.90 - 2.05
Ex Municipio IX	41	32.4	17.1	0.94	0.68 - 1.30	12	11.8	11.0	0.66	0.37 - 1.16
Ex Municipio XI	41	30.9	19.0	1.05	0.76 - 1.45	23	20.5	20.0	1.20	0.79 - 1.81
Ex Municipio XII	35	20.5	19.7	1.08	0.78 - 1.52	17	10.9	15.7	0.94	0.58 - 1.53
ASL Roma 3 (Ex RMD)	187	32.2	27.0	1.48	1.27 - 1.73	81	15.6	20.5	1.22	0.97 - 1.55
Fiumicino	14	19.9	26.0	1.43	0.85 - 2.43	6	8.7	18.9	1.13	0.48 - 2.67
Ex Municipio XIII	54	24.7	25.3	1.39	1.06 - 1.83	31	15.4	24.2	1.45	1.00 - 2.10
Ex Municipio XV	49	33.0	26.4	1.45	1.09 - 1.93	14	10.6	12.3	0.74	0.43 - 1.27
Ex Municipio XVI	70	48.9	28.6	1.58	1.24 - 2.01	30	25.4	24.6	1.47	1.02 - 2.12

segue


Disturbi psichici (290-319) - continua

Distretti	Donne					Uomini				
	Decessi	T.Grezzo	T.Std	RR	inf	Decessi	T.Grezzo	T.Std	RR	inf
Provincia di Roma	223	16.3	16.9	0.93	0.81 - 1.07	118	9.1	14.9	0.89	0.73 - 1.09
ASL Roma 4 (Ex RMF)	34	10.6	11.0	0.61	0.43 - 0.86	19	6.3	10.2	0.61	0.38 - 0.98
RM 4 - 1	10	12.2	10.3	0.57	0.30 - 1.06	4	5.3	7.1	0.42	0.16 - 1.14
RM 4 - 2	1	1.3	1.5	0.08	0.01 - 0.59	4	5.5	9.0	0.54	0.19 - 1.56
RM 4 - 3	6	10.6	10.7	0.59	0.27 - 1.32	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00
RM 4 - 4	17	16.1	18.5	1.02	0.63 - 1.65	11	10.8	20.6	1.23	0.66 - 2.30
ASL Roma 5 (Ex RMG)	97	19.7	19.8	1.09	0.89 - 1.34	41	8.7	14.3	0.85	0.62 - 1.18
RM 5 - 1	13	13.8	17.4	0.96	0.55 - 1.65	8	8.9	18.2	1.09	0.52 - 2.29
RM 5 - 2	19	15.5	18.4	1.01	0.64 - 1.59	10	8.4	16.6	0.99	0.52 - 1.90
RM 5 - 3	18	21.6	18.3	1.01	0.63 - 1.60	5	6.4	8.2	0.49	0.20 - 1.21
RM 5 - 4	12	35.3	22.0	1.21	0.69 - 2.14	7	21.5	23.9	1.43	0.68 - 3.02
RM 5 - 5	13	16.1	17.5	0.96	0.56 - 1.67	5	6.3	8.9	0.53	0.21 - 1.37
RM 5 - 6	22	28.5	25.6	1.41	0.92 - 2.15	6	8.2	12.6	0.75	0.33 - 1.71
ASL Roma 6 (Ex RMH)	92	16.6	17.7	0.97	0.79 - 1.20	58	11.1	18.1	1.08	0.82 - 1.43
RM 6 - 1	5	5.3	5.1	0.28	0.12 - 0.68	7	7.9	10.7	0.64	0.29 - 1.40
RM 6 - 2	22	20.3	19.6	1.08	0.71 - 1.65	21	20.7	31.6	1.89	1.21 - 2.94
RM 6 - 3	11	13.8	13.6	0.75	0.41 - 1.35	10	13.6	21.1	1.26	0.66 - 2.43
RM 6 - 4	22	21.3	35.1	1.93	1.26 - 2.95	7	6.9	14.9	0.89	0.39 - 2.06
RM 6 - 5	8	11.9	11.6	0.64	0.32 - 1.28	7	10.9	18.6	1.11	0.52 - 2.40
RM 6 - 6	24	24.2	24.6	1.36	0.91 - 2.03	6	6.4	10.3	0.62	0.27 - 1.42
ASL di Viterbo	77	23.7	17.2	0.95	0.75 - 1.20	44	14.3	17.4	1.04	0.76 - 1.42
VT 1	13	22.8	13.4	0.74	0.42 - 1.28	11	20.6	19.2	1.15	0.63 - 2.09
VT 2	10	21.8	16.4	0.90	0.48 - 1.69	5	11.3	14.1	0.84	0.35 - 2.05
VT 3	31	31.8	23.2	1.28	0.89 - 1.82	15	16.7	20.6	1.23	0.73 - 2.07
VT 4	17	26.3	21.0	1.16	0.71 - 1.87	6	9.7	13.4	0.80	0.35 - 1.81
VT 5	6	10.1	8.7	0.48	0.21 - 1.07	7	12.2	16.6	0.99	0.47 - 2.12
ASL di Rieti	27	16.9	10.4	0.58	0.39 - 0.84	11	7.2	7.7	0.46	0.26 - 0.84
RI 1	16	20.4	12.8	0.70	0.43 - 1.15	4	5.5	6.2	0.37	0.14 - 0.99
RI 2	6	17.6	11.2	0.62	0.28 - 1.39	4	12.2	13.8	0.83	0.31 - 2.22
RI 3	2	7.3	5.9	0.33	0.08 - 1.31	2	7.5	9.9	0.59	0.15 - 2.38
RI 4	2	20.2	9.3	0.51	0.13 - 2.08	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00
RI 5	1	9.8	5.1	0.28	0.04 - 2.01	1	9.7	6.3	0.37	0.05 - 2.66
ASL di Latina	71	12.6	12.2	0.67	0.53 - 0.85	52	9.6	12.9	0.77	0.58 - 1.03
LT 1	15	12.7	15.1	0.83	0.50 - 1.38	7	6.1	9.8	0.59	0.26 - 1.29
LT 2	22	12.8	13.7	0.76	0.50 - 1.15	15	9.2	15.2	0.91	0.53 - 1.54
LT 3	13	22.5	20.2	1.11	0.64 - 1.92	10	17.6	20.7	1.24	0.66 - 2.33
LT 4	5	4.7	4.1	0.23	0.09 - 0.54	11	10.5	12.9	0.77	0.42 - 1.43
LT 5	16	14.7	11.5	0.63	0.39 - 1.04	9	8.8	10.1	0.60	0.31 - 1.17
ASL di Frosinone	143	28.3	21.7	1.20	1.01 - 1.42	82	17.0	21.7	1.30	1.03 - 1.64
FR A	27	29.1	25.1	1.38	0.94 - 2.03	13	14.5	21.4	1.28	0.73 - 2.24
FR B	53	28.2	22.1	1.21	0.92 - 1.60	28	15.7	19.7	1.18	0.80 - 1.73
FR C	39	37.2	25.6	1.41	1.02 - 1.95	17	17.2	20.0	1.19	0.74 - 1.94
FR D	24	20.1	15.5	0.85	0.57 - 1.28	24	21.0	26.5	1.59	1.05 - 2.39


Rischi relativi di mortalità per distretto rispetto al Lazio. Periodo 2013-2014
31 Disturbi psichici (290-319) Uomini




Rischi relativi di mortalità per distretto rispetto al Lazio. Periodo 2013-2014
31 Disturbi psichici (290-319) Donne



Rischi relativi di mortalità per distretto rispetto al Lazio. Periodo 2013-2014
31 Disturbi psichici (290-319) Uomini




Rischi relativi di mortalità per distretto rispetto al Lazio. Periodo 2013-2014
31 Disturbi psichici (290-319) Donne



Nota: quando non sono presenti le linee orizzontali e l'area geografica non è il Lazio significa che l'intervallo di confidenza al 95% è maggiore di 3.


31 Disturbi psichici (290-319)

Quntili dei Tassi stand. (x 100.000). Maschi




31 Disturbi psichici (290-319)

Quntili dei Tassi stand. (x 100.000). Femmine




31 Disturbi psichici (290-319)

Quantili dei Tassi stand. (x 100.000). Maschi



31 Disturbi psichici (290-319)

Quantili dei Tassi stand. (x 100.000). Femmine



Mortalità nelle ASL del Lazio, tutte le età per genere.

Periodo 2013-2014.

Tasso grezzo, Tasso Standardizzato, Rischio Relativo (riferimento Lazio) con CI95%.

Dipendenza e abuso sostanze psicoattive (292.0, 304.0, 304.2, 304.4, 304.5, 304.7, 304.9, 305.3, 305.5, 305.6, 305.7, 305.9, 965.0, E850.0)

Distretti	Donne					Uomini				
	Decessi	T.Grezzo	T.Std	RR	inf	Decessi	T.Grezzo	T.Std	RR	inf
Lazio	5	0.1	0.1	1.00	.	47	0.9	0.9	1.00	.
Comune di Roma	3	0.1	0.1	1.28	0.31 - 5.39	32	1.3	1.3	1.46	0.93 - 2.29
ASL Roma 1	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	18	2.0	2.0	2.28	1.33 - 3.93
Ex RMA	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	9	2.0	2.1	2.38	1.17 - 4.86
Ex Municipio I	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	5	3.9	3.9	4.49	1.78 - 11.30
Ex Municipio II	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	1	1.0	1.4	1.57	0.22 - 11.37
Ex Municipio III	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	1	2.4	2.6	3.04	0.42 - 22.03
Ex Municipio IV	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	2	1.2	1.1	1.32	0.32 - 5.43
Ex RME	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	9	1.9	1.9	2.21	1.08 - 4.51
Ex Municipio XVII	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00
Ex Municipio XVIII	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	1	0.9	0.9	1.03	0.14 - 7.43
Ex Municipio XIX	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	4	2.5	2.5	2.92	1.05 - 8.12
Ex Municipio XX	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	4	3.0	2.9	3.31	1.19 - 9.19
ASL Roma 2	3	0.2	0.2	2.81	0.67 - 11.80	10	0.9	0.9	1.00	0.50 - 1.97
Ex RMB	1	0.1	0.1	1.63	0.19 - 13.91	4	0.6	0.6	0.66	0.24 - 1.83
Ex Municipio V	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	1	0.6	0.7	0.77	0.11 - 5.59
Ex Municipio VII	1	0.8	0.9	9.73	1.14 - 83.32	1	0.9	0.9	1.03	0.14 - 7.45
Ex Municipio VIII	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	1	0.4	0.4	0.40	0.06 - 2.93
Ex Municipio X	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	1	0.6	0.6	0.74	0.10 - 5.36
Ex RMC	2	0.4	0.4	4.63	0.89 - 24.06	6	1.3	1.2	1.41	0.60 - 3.29
Ex Municipio VI	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	3	2.8	2.7	3.15	0.98 - 10.13
Ex Municipio IX	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00
Ex Municipio XI	1	0.8	1.0	11.53	1.35 - 98.73	1	0.9	0.9	1.02	0.14 - 7.39
Ex Municipio XII	1	0.6	0.6	6.24	0.73 - 53.46	2	1.3	1.2	1.42	0.35 - 5.86
ASL Roma 3 (Ex RMD)	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	4	0.8	0.8	0.88	0.32 - 2.45
Fiumicino	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00
Ex Municipio XIII	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	1	0.5	0.4	0.51	0.07 - 3.70
Ex Municipio XV	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00
Ex Municipio XVI	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	3	2.5	2.7	3.06	0.94 - 9.95

segue

Dipendenza e abuso sostanze psicoattive (292.0, 304.0, 304.2, 304.4, 304.5, 304.7, 304.9, 305.3, 305.5, 305.6, 305.7, 305.9, 965.0, E850.0) - continua

Distretti	Donne					Uomini				
	Decessi	T.Grezzo	T.Std	RR	inf	Decessi	T.Grezzo	T.Std	RR	inf
Provincia di Roma	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	6	0.5	0.4	0.52	0.22 - 1.21
ASL Roma 4 (Ex RMF)	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	1	0.3	0.3	0.36	0.05 - 2.59
RM 4 - 1	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00
RM 4 - 2	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00
RM 4 - 3	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00
RM 4 - 4	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	1	1.0	1.0	1.09	0.15 - 7.92
ASL Roma 5 (Ex RMG)	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	2	0.4	0.4	0.46	0.11 - 1.89
RM 5 - 1	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00
RM 5 - 2	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00
RM 5 - 3	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	1	1.3	1.2	1.40	0.19 - 10.11
RM 5 - 4	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00
RM 5 - 5	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	1	1.3	1.2	1.43	0.20 - 10.36
RM 5 - 6	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00
ASL Roma 6 (Ex RMH)	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	3	0.6	0.6	0.65	0.20 - 2.09
RM 6 - 1	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	1	1.1	1.1	1.30	0.18 - 9.44
RM 6 - 2	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00
RM 6 - 3	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00
RM 6 - 4	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00
RM 6 - 5	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	1	1.6	1.6	1.82	0.25 - 13.19
RM 6 - 6	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	1	1.1	1.0	1.19	0.16 - 8.61
ASL di Viterbo	2	0.6	0.7	7.57	1.47 - 39.01	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00
VT 1	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00
VT 2	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00
VT 3	1	1.0	1.1	12.27	1.43 - 105.02	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00
VT 4	1	1.5	1.7	18.74	2.19 - 160.39	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00
VT 5	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00
ASL di Rieti	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00
RI 1	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00
RI 2	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00
RI 3	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00
RI 4	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00
RI 5	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00
ASL di Latina	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	5	0.9	0.9	1.09	0.43 - 2.73
LT 1	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00
LT 2	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00
LT 3	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	1	1.8	1.9	2.15	0.30 - 15.59
LT 4	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	1	1.0	1.0	1.12	0.15 - 8.11
LT 5	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	3	2.9	3.1	3.61	1.12 - 11.62
ASL di Frosinone	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	4	0.8	0.8	0.91	0.33 - 2.55
FR A	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	1	1.1	1.1	1.26	0.17 - 9.10
FR B	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	1	0.6	0.5	0.53	0.07 - 3.88
FR C	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00

FR D	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	2	1.7	1.8	2.08	0.50 - 8.55

Mortalità nelle ASL del Lazio, tutte le età per genere.

Periodo 2013-2014.

Tasso grezzo, Tasso Standardizzato, Rischio Relativo (riferimento Lazio) con CI95 %.

Malattie del sistema nervoso, esclusi organi di senso (320-359)


Distretti	Donne					Uomini				
	Decessi	T.Grezzo	T.Std	RR	inf	Decessi	T.Grezzo	T.Std	RR	inf
Lazio	2581	44.6	37.4	1.00	.	1805	33.8	42.2	1.00	.
Comune di Roma	1535	54.9	41.6	1.11	1.04 - 1.19	987	39.7	45.5	1.08	1.00 - 1.17
ASL Roma 1	644	62.2	42.8	1.14	1.05 - 1.25	394	43.5	45.7	1.08	0.97 - 1.21
Ex RMA	267	54.3	34.4	0.92	0.81 - 1.05	164	37.3	38.1	0.90	0.77 - 1.06
Ex Municipio I	48	42.7	28.3	0.76	0.56 - 1.01	27	21.0	23.4	0.55	0.38 - 0.81
Ex Municipio II	69	55.0	30.7	0.82	0.64 - 1.06	47	48.4	43.5	1.03	0.77 - 1.38
Ex Municipio III	22	42.3	22.1	0.59	0.38 - 0.92	22	52.4	49.2	1.16	0.76 - 1.77
Ex Municipio IV	128	63.4	44.7	1.19	1.00 - 1.43	68	39.4	43.7	1.04	0.81 - 1.32
Ex RME	377	69.3	51.4	1.37	1.23 - 1.53	230	49.3	53.1	1.26	1.10 - 1.44
Ex Municipio XVII	55	79.9	42.4	1.13	0.86 - 1.49	32	58.1	49.3	1.17	0.82 - 1.66
Ex Municipio XVIII	98	73.4	51.2	1.37	1.11 - 1.68	47	40.3	42.1	1.00	0.75 - 1.33
Ex Municipio XIX	142	76.8	58.7	1.57	1.32 - 1.86	83	52.0	58.3	1.38	1.11 - 1.72
Ex Municipio XX	82	52.4	46.8	1.25	1.00 - 1.56	68	50.4	60.3	1.43	1.12 - 1.82
ASL Roma 2	621	49.7	39.8	1.06	0.97 - 1.16	395	35.1	42.3	1.00	0.90 - 1.12
Ex RMB	335	47.9	43.9	1.17	1.04 - 1.31	210	32.2	44.1	1.04	0.90 - 1.21
Ex Municipio V	106	62.4	54.5	1.46	1.20 - 1.77	73	47.4	60.1	1.42	1.12 - 1.81
Ex Municipio VII	66	55.4	42.3	1.13	0.88 - 1.44	37	34.3	41.3	0.98	0.70 - 1.36
Ex Municipio VIII	79	33.9	42.3	1.13	0.90 - 1.41	50	21.6	41.0	0.97	0.72 - 1.30
Ex Municipio X	84	47.2	36.7	0.98	0.79 - 1.22	50	31.6	35.4	0.84	0.63 - 1.12
Ex RMC	286	52.1	35.6	0.95	0.84 - 1.08	185	39.0	40.5	0.96	0.82 - 1.12
Ex Municipio VI	60	50.6	32.1	0.86	0.66 - 1.11	42	39.8	39.6	0.94	0.69 - 1.28
Ex Municipio IX	60	47.4	27.1	0.72	0.56 - 0.94	39	38.3	35.4	0.84	0.61 - 1.15
Ex Municipio XI	87	65.6	39.9	1.07	0.86 - 1.33	56	49.9	48.0	1.14	0.87 - 1.49
Ex Municipio XII	79	46.3	44.8	1.20	0.96 - 1.50	48	30.9	39.3	0.93	0.70 - 1.24
ASL Roma 3 (Ex RMD)	292	50.3	43.2	1.15	1.02 - 1.30	215	41.3	53.0	1.26	1.09 - 1.45
Fiumicino	22	31.2	40.8	1.09	0.72 - 1.66	17	24.7	57.5	1.36	0.82 - 2.25
Ex Municipio XIII	114	52.1	53.5	1.43	1.18 - 1.72	87	43.2	66.7	1.58	1.26 - 1.97
Ex Municipio XV	69	46.5	37.8	1.01	0.79 - 1.28	50	38.0	44.9	1.06	0.80 - 1.42
Ex Municipio XVI	87	60.8	38.8	1.04	0.83 - 1.29	61	51.6	48.8	1.16	0.90 - 1.49

segue


Malattie del sistema nervoso, esclusi organi di senso (320-359) - continua

Distretti	Donne					Uomini				
	Decessi	T.Grezzo	T.Std	RR	inf	Decessi	T.Grezzo	T.Std	RR	inf
Provincia di Roma	455	33.4	34.9	0.93	0.84 - 1.03	345	26.6	39.3	0.93	0.83 - 1.05
ASL Roma 4 (Ex RMF)	131	41.0	43.2	1.15	0.97 - 1.37	80	26.4	36.7	0.87	0.69 - 1.10
RM 4 - 1	41	50.1	42.1	1.12	0.82 - 1.53	23	30.4	34.1	0.81	0.53 - 1.22
RM 4 - 2	29	38.3	47.0	1.25	0.87 - 1.81	17	23.5	34.3	0.81	0.49 - 1.35
RM 4 - 3	24	42.6	43.2	1.15	0.77 - 1.72	17	32.1	41.9	0.99	0.61 - 1.62
RM 4 - 4	37	34.9	41.1	1.10	0.79 - 1.52	23	22.6	39.1	0.93	0.60 - 1.42
ASL Roma 5 (Ex RMG)	165	33.6	34.4	0.92	0.79 - 1.08	142	30.1	45.5	1.08	0.90 - 1.28
RM 5 - 1	32	34.0	42.6	1.14	0.80 - 1.61	23	25.7	43.9	1.04	0.67 - 1.61
RM 5 - 2	44	35.9	41.6	1.11	0.82 - 1.50	43	36.2	61.6	1.46	1.07 - 2.00
RM 5 - 3	34	40.8	36.3	0.97	0.69 - 1.36	20	25.4	35.7	0.84	0.54 - 1.33
RM 5 - 4	10	29.4	22.2	0.59	0.31 - 1.12	16	49.2	52.5	1.24	0.76 - 2.04
RM 5 - 5	28	34.7	37.7	1.01	0.69 - 1.46	19	24.1	38.5	0.91	0.57 - 1.46
RM 5 - 6	17	22.0	19.8	0.53	0.33 - 0.86	21	28.6	39.2	0.93	0.60 - 1.45
ASL Roma 6 (Ex RMH)	159	28.8	30.5	0.81	0.69 - 0.96	123	23.5	35.1	0.83	0.69 - 1.00
RM 6 - 1	35	36.9	35.9	0.96	0.69 - 1.34	22	25.0	31.6	0.75	0.48 - 1.16
RM 6 - 2	29	26.8	26.8	0.72	0.50 - 1.03	33	32.5	46.0	1.09	0.77 - 1.55
RM 6 - 3	25	31.4	31.0	0.83	0.56 - 1.23	17	23.1	32.1	0.76	0.47 - 1.24
RM 6 - 4	29	28.0	41.7	1.11	0.77 - 1.62	23	22.5	47.6	1.13	0.72 - 1.77
RM 6 - 5	17	25.3	25.3	0.68	0.42 - 1.09	13	20.2	30.5	0.72	0.41 - 1.28
RM 6 - 6	24	24.2	24.7	0.66	0.44 - 0.98	15	15.9	23.3	0.55	0.33 - 0.93
ASL di Viterbo	118	36.4	28.2	0.75	0.62 - 0.91	95	31.0	35.4	0.84	0.68 - 1.03
VT 1	18	31.5	19.0	0.51	0.32 - 0.81	21	39.3	35.5	0.84	0.55 - 1.29
VT 2	11	24.0	19.0	0.51	0.28 - 0.92	12	27.2	30.4	0.72	0.40 - 1.28
VT 3	45	46.2	36.4	0.97	0.72 - 1.31	32	35.6	42.0	0.99	0.70 - 1.42
VT 4	26	40.2	32.4	0.87	0.59 - 1.28	19	30.6	39.6	0.94	0.59 - 1.48
VT 5	18	30.3	27.5	0.73	0.46 - 1.17	11	19.2	23.7	0.56	0.31 - 1.02
ASL di Rieti	72	45.0	30.6	0.82	0.64 - 1.04	67	43.7	44.4	1.05	0.82 - 1.34
RI 1	43	54.9	37.8	1.01	0.74 - 1.37	29	39.6	40.2	0.95	0.66 - 1.38
RI 2	17	49.8	35.7	0.95	0.58 - 1.55	20	60.8	65.1	1.54	0.99 - 2.40
RI 3	6	22.0	17.4	0.47	0.21 - 1.04	9	33.8	38.8	0.92	0.47 - 1.78
RI 4	4	40.5	20.0	0.53	0.20 - 1.43	5	49.2	36.6	0.87	0.36 - 2.08
RI 5	2	19.6	8.8	0.24	0.06 - 0.96	4	38.8	31.2	0.74	0.27 - 2.00
ASL di Latina	223	39.6	39.0	1.04	0.91 - 1.19	162	29.9	42.1	1.00	0.85 - 1.18
LT 1	48	40.6	47.1	1.26	0.94 - 1.67	26	22.6	41.7	0.99	0.66 - 1.48
LT 2	62	36.2	38.7	1.03	0.80 - 1.33	51	31.4	46.0	1.09	0.81 - 1.46
LT 3	28	48.4	44.2	1.18	0.81 - 1.71	22	38.8	51.7	1.22	0.79 - 1.88
LT 4	58	54.4	49.5	1.32	1.02 - 1.72	43	40.9	54.3	1.29	0.94 - 1.75
LT 5	27	24.8	21.5	0.57	0.39 - 0.84	20	19.5	23.4	0.55	0.36 - 0.86
ASL di Frosinone	156	30.9	25.5	0.68	0.58 - 0.80	132	27.4	32.3	0.76	0.64 - 0.91
FR A	31	33.5	31.3	0.84	0.59 - 1.19	25	27.9	36.6	0.87	0.58 - 1.30
FR B	44	23.4	20.1	0.54	0.40 - 0.72	48	26.9	32.2	0.76	0.57 - 1.02
FR C	42	40.0	29.6	0.79	0.58 - 1.08	34	34.3	36.5	0.86	0.61 - 1.21
FR D	39	32.7	26.3	0.70	0.51 - 0.97	25	21.9	25.4	0.60	0.40 - 0.89


33 Malattie del sistema nervoso, esclusi organi di senso (320-359) Uomini




33 Malattie del sistema nervoso, esclusi organi di senso (320-359) Donne



33 Malattie del sistema nervoso, esclusi organi di senso (320-359)	Uomini




33 Malattie del sistema nervoso, esclusi organi di senso (320-359) Donne




Nota: quando non sono presenti le linee orizzontali e l'area geografica non è il Lazio significa che l'intervallo di confidenza al 95% è maggiore di 3.


33 Malattie del sistema nervoso, esclusi organi di senso (320-359)
Quntili dei Tassi stand. (x 100.000). Maschi




33 Malattie del sistema nervoso, esclusi organi di senso (320-359)
Quntili dei Tassi stand. (x 100.000). Femmine



33 Malattie del sistema nervoso, esclusi organi di senso (320-359)
 Quntili dei Tassi stand. (x 100.000). Maschi



33 Malattie del sistema nervoso, esclusi organi di senso (320-359)
 Quntili dei Tassi stand. (x 100.000). Femmine



Mortalità nelle ASL del Lazio, tutte le età per genere.

Periodo 2013-2014.

Tasso grezzo, Tasso Standardizzato, Rischio Relativo (riferimento Lazio) con CI95 %.

Alzheimer (331)


Distretti	Donne					Uomini				
	Decessi	T.Grezzo	T.Std	RR	inf	Decessi	T.Grezzo	T.Std	RR	inf
Lazio	1599	27.7	22.6	1.00	.	835	15.7	20.3	1.00	.
Comune di Roma	981	35.1	25.7	1.14	1.05 - 1.23	481	19.4	22.8	1.12	1.00 - 1.26
ASL Roma 1	398	38.4	25.2	1.12	1.00 - 1.25	184	20.3	21.6	1.06	0.90 - 1.25
Ex RMA	167	34.0	20.0	0.89	0.76 - 1.04	79	18.0	18.5	0.91	0.72 - 1.14
Ex Municipio I	30	26.7	16.2	0.72	0.50 - 1.03	13	10.1	11.2	0.55	0.32 - 0.95
Ex Municipio II	47	37.5	18.6	0.82	0.61 - 1.11	16	16.5	14.8	0.73	0.44 - 1.20
Ex Municipio III	13	25.0	12.0	0.53	0.30 - 0.93	11	26.2	24.7	1.22	0.67 - 2.21
Ex Municipio IV	77	38.2	25.9	1.15	0.91 - 1.44	39	22.6	26.0	1.28	0.93 - 1.77
Ex RME	231	42.5	30.5	1.35	1.18 - 1.55	105	22.5	24.7	1.21	0.99 - 1.49
Ex Municipio XVII	38	55.2	28.7	1.27	0.91 - 1.76	9	16.3	13.5	0.66	0.34 - 1.28
Ex Municipio XVIII	63	47.2	32.3	1.43	1.11 - 1.84	22	18.9	19.8	0.97	0.64 - 1.49
Ex Municipio XIX	81	43.8	32.1	1.42	1.13 - 1.78	41	25.7	29.3	1.44	1.05 - 1.98
Ex Municipio XX	49	31.3	27.6	1.22	0.92 - 1.62	33	24.5	30.6	1.50	1.06 - 2.13
ASL Roma 2	404	32.4	25.1	1.11	1.00 - 1.24	191	17.0	21.1	1.04	0.89 - 1.22
Ex RMB	212	30.3	27.5	1.22	1.05 - 1.40	106	16.3	23.2	1.14	0.93 - 1.40
Ex Municipio V	58	34.1	29.8	1.32	1.02 - 1.72	37	24.0	31.4	1.54	1.10 - 2.17
Ex Municipio VII	47	39.4	29.5	1.31	0.98 - 1.75	25	23.2	28.5	1.40	0.94 - 2.09
Ex Municipio VIII	57	24.5	31.1	1.38	1.06 - 1.79	20	8.7	17.4	0.86	0.54 - 1.36
Ex Municipio X	50	28.1	21.0	0.93	0.70 - 1.23	24	15.1	17.7	0.87	0.58 - 1.31
Ex RMC	192	35.0	22.7	1.00	0.86 - 1.17	85	17.9	19.0	0.93	0.75 - 1.17
Ex Municipio VI	38	32.1	18.8	0.83	0.60 - 1.15	18	17.1	17.4	0.86	0.54 - 1.37
Ex Municipio IX	40	31.6	16.9	0.75	0.54 - 1.03	18	17.7	16.3	0.80	0.50 - 1.28
Ex Municipio XI	62	46.8	26.9	1.19	0.92 - 1.54	27	24.1	23.3	1.15	0.78 - 1.69
Ex Municipio XII	52	30.5	29.5	1.31	0.99 - 1.72	22	14.2	18.7	0.92	0.60 - 1.41
ASL Roma 3 (Ex RMD)	196	33.8	28.6	1.27	1.09 - 1.47	118	22.7	31.1	1.53	1.26 - 1.86
Fiumicino	17	24.1	31.4	1.39	0.86 - 2.24	12	17.4	45.3	2.23	1.24 - 4.01
Ex Municipio XIII	79	36.1	37.1	1.64	1.31 - 2.06	49	24.3	40.9	2.01	1.50 - 2.70
Ex Municipio XV	41	27.6	22.3	0.99	0.72 - 1.34	26	19.8	25.1	1.23	0.83 - 1.84
Ex Municipio XVI	59	41.2	25.0	1.11	0.85 - 1.44	31	26.2	25.2	1.24	0.87 - 1.78

segue


Alzheimer (331) - continua

Distretti	Donne					Uomini				
	Decessi	T.Grezzo	T.Std	RR	inf	Decessi	T.Grezzo	T.Std	RR	inf
Provincia di Roma	270	19.8	20.6	0.91	0.80 - 1.04	154	11.9	18.3	0.90	0.75 - 1.07
ASL Roma 4 (Ex RMF)	76	23.8	25.0	1.11	0.88 - 1.40	36	11.9	17.1	0.84	0.60 - 1.18
RM 4 - 1	24	29.3	23.9	1.06	0.71 - 1.59	9	11.9	13.5	0.66	0.34 - 1.29
RM 4 - 2	15	19.8	25.7	1.14	0.68 - 1.90	7	9.7	15.1	0.74	0.34 - 1.62
RM 4 - 3	17	30.2	30.8	1.36	0.85 - 2.20	9	17.0	22.2	1.09	0.56 - 2.13
RM 4 - 4	20	18.9	22.5	1.00	0.64 - 1.55	11	10.8	19.5	0.96	0.52 - 1.78
ASL Roma 5 (Ex RMG)	98	19.9	20.3	0.90	0.73 - 1.10	58	12.3	19.4	0.95	0.73 - 1.25
RM 5 - 1	20	21.3	26.6	1.18	0.76 - 1.83	8	8.9	17.8	0.87	0.42 - 1.81
RM 5 - 2	27	22.1	25.9	1.15	0.78 - 1.68	17	14.3	25.5	1.26	0.77 - 2.06
RM 5 - 3	19	22.8	20.2	0.89	0.57 - 1.41	11	14.0	19.9	0.98	0.53 - 1.80
RM 5 - 4	4	11.8	7.6	0.34	0.13 - 0.90	4	12.3	13.5	0.66	0.25 - 1.77
RM 5 - 5	17	21.1	23.0	1.02	0.63 - 1.64	9	11.4	18.3	0.90	0.45 - 1.78
RM 5 - 6	11	14.3	12.6	0.56	0.31 - 1.01	9	12.2	17.0	0.84	0.43 - 1.64
ASL Roma 6 (Ex RMH)	96	17.4	18.4	0.82	0.66 - 1.00	60	11.5	18.0	0.89	0.68 - 1.16
RM 6 - 1	22	23.2	22.1	0.98	0.64 - 1.49	8	9.1	13.5	0.66	0.32 - 1.37
RM 6 - 2	23	21.2	21.3	0.94	0.62 - 1.42	15	14.8	20.3	1.00	0.60 - 1.68
RM 6 - 3	13	16.3	16.1	0.71	0.41 - 1.23	10	13.6	19.8	0.98	0.51 - 1.85
RM 6 - 4	16	15.5	25.1	1.11	0.68 - 1.82	14	13.7	29.8	1.47	0.83 - 2.60
RM 6 - 5	11	16.3	15.9	0.71	0.39 - 1.28	4	6.2	11.7	0.57	0.21 - 1.55
RM 6 - 6	11	11.1	11.4	0.51	0.28 - 0.92	9	9.6	14.1	0.69	0.35 - 1.36
ASL di Viterbo	58	17.9	12.9	0.57	0.44 - 0.75	33	10.8	12.8	0.63	0.44 - 0.89
VT 1	8	14.0	7.6	0.34	0.17 - 0.68	5	9.4	8.5	0.42	0.17 - 1.01
VT 2	4	8.7	6.4	0.28	0.11 - 0.75	6	13.6	15.4	0.76	0.33 - 1.71
VT 3	21	21.6	15.8	0.70	0.45 - 1.08	12	13.3	16.6	0.82	0.46 - 1.46
VT 4	19	29.3	23.2	1.03	0.65 - 1.62	7	11.3	16.0	0.79	0.37 - 1.67
VT 5	6	10.1	8.8	0.39	0.17 - 0.87	3	5.2	6.2	0.31	0.10 - 0.96
ASL di Rieti	32	20.0	13.7	0.61	0.42 - 0.87	16	10.4	10.6	0.52	0.32 - 0.86
RI 1	17	21.7	15.4	0.68	0.42 - 1.11	9	12.3	12.6	0.62	0.32 - 1.20
RI 2	10	29.3	20.7	0.92	0.49 - 1.73	3	9.1	9.5	0.47	0.15 - 1.45
RI 3	3	11.0	8.0	0.36	0.11 - 1.11	1	3.8	4.6	0.23	0.03 - 1.60
RI 4	1	10.1	5.3	0.24	0.03 - 1.68	1	9.8	7.3	0.36	0.05 - 2.55
RI 5	1	9.8	3.7	0.16	0.02 - 1.16	2	19.4	13.4	0.66	0.16 - 2.65
ASL di Latina	148	26.3	25.8	1.14	0.96 - 1.35	88	16.3	23.7	1.17	0.93 - 1.46
LT 1	31	26.2	30.7	1.36	0.95 - 1.94	18	15.7	29.8	1.46	0.90 - 2.37
LT 2	39	22.8	24.4	1.08	0.79 - 1.49	21	12.9	19.7	0.97	0.62 - 1.52
LT 3	19	32.8	29.8	1.32	0.84 - 2.08	13	22.9	31.7	1.56	0.89 - 2.74
LT 4	44	41.2	37.4	1.66	1.23 - 2.24	27	25.7	35.1	1.73	1.17 - 2.55
LT 5	15	13.8	11.2	0.50	0.30 - 0.83	9	8.8	10.6	0.52	0.27 - 1.00
ASL di Frosinone	93	18.4	14.3	0.63	0.51 - 0.78	51	10.6	13.0	0.64	0.48 - 0.85
FR A	17	18.3	16.4	0.73	0.45 - 1.17	12	13.4	18.8	0.92	0.52 - 1.65
FR B	21	11.2	9.1	0.40	0.26 - 0.62	22	12.3	15.4	0.76	0.49 - 1.16
FR C	29	27.6	18.7	0.83	0.57 - 1.20	11	11.1	12.2	0.60	0.33 - 1.09
FR D	26	21.8	16.8	0.74	0.50 - 1.10	6	5.2	6.4	0.32	0.14 - 0.71


Rischi relativi di mortalità per distretto rispetto al Lazio. Periodo 2013-2014
34 Alzheimer (331) Uomini




Rischi relativi di mortalità per distretto rispetto al Lazio. Periodo 2013-2014
34 Alzheimer (331) Donne



Rischi relativi di mortalità per distretto rispetto al Lazio. Periodo 2013-2014
34 Alzheimer (331) Uomini




Rischi relativi di mortalità per distretto rispetto al Lazio. Periodo 2013-2014
34 Alzheimer (331) Donne



Nota: quando non sono presenti le linee orizzontali e l'area geografica non è il Lazio significa che l'intervallo di confidenza al 95% è maggiore di 3.


34 Alzheimer (331)

Quntili dei Tassi stand. (x 100.000). Maschi




34 Alzheimer (331)

Quntili dei Tassi stand. (x 100.000). Femmine




34 Alzheimer (331)

Quntili dei Tassi stand. (x 100.000). Maschi



34 Alzheimer (331)

Quntili dei Tassi stand. (x 100.000). Femmine



Mortalità nelle ASL del Lazio, tutte le età per genere.

Periodo 2013-2014.

Tasso grezzo, Tasso Standardizzato, Rischio Relativo (riferimento Lazio) con CI95 %.

Parkinson (332)


Distretti	Donne					Uomini				
	Decessi	T.Grezzo	T.Std	RR	inf	Decessi	T.Grezzo	T.Std	RR	inf
Lazio	502	8.7	7.2	1.00	.	553	10.4	13.2	1.00	.
Comune di Roma	271	9.7	7.3	1.01	0.87 - 1.17	296	11.9	13.7	1.04	0.90 - 1.20
ASL Roma 1	127	12.3	8.3	1.15	0.94 - 1.40	128	14.1	14.9	1.13	0.93 - 1.37
Ex RMA	44	9.0	5.6	0.77	0.56 - 1.06	55	12.5	12.9	0.98	0.74 - 1.29
Ex Municipio I	4	3.6	2.3	0.32	0.12 - 0.88	7	5.5	6.3	0.48	0.23 - 1.02
Ex Municipio II	12	9.6	6.0	0.83	0.46 - 1.52	22	22.7	19.8	1.50	0.98 - 2.30
Ex Municipio III	6	11.5	5.8	0.80	0.34 - 1.85	7	16.7	15.7	1.19	0.56 - 2.51
Ex Municipio IV	22	10.9	7.4	1.03	0.67 - 1.58	19	11.0	11.7	0.89	0.56 - 1.41
Ex RME	83	15.3	11.1	1.54	1.22 - 1.94	73	15.7	16.9	1.28	1.00 - 1.64
Ex Municipio XVII	13	18.9	10.1	1.39	0.79 - 2.45	12	21.8	18.0	1.37	0.77 - 2.43
Ex Municipio XVIII	19	14.2	9.5	1.31	0.83 - 2.07	16	13.7	14.5	1.10	0.67 - 1.81
Ex Municipio XIX	37	20.0	15.3	2.12	1.51 - 2.97	26	16.3	18.4	1.40	0.94 - 2.08
Ex Municipio XX	14	8.9	7.9	1.09	0.64 - 1.86	19	14.1	16.6	1.26	0.80 - 2.00
ASL Roma 2	105	8.4	6.7	0.92	0.75 - 1.14	122	10.8	13.1	1.00	0.82 - 1.22
Ex RMB	62	8.9	8.0	1.11	0.85 - 1.44	72	11.1	15.2	1.15	0.90 - 1.48
Ex Municipio V	25	14.7	12.8	1.77	1.19 - 2.65	26	16.9	21.9	1.66	1.11 - 2.49
Ex Municipio VII	12	10.1	7.7	1.06	0.59 - 1.88	9	8.3	10.0	0.76	0.39 - 1.47
Ex Municipio VIII	12	5.1	6.6	0.91	0.52 - 1.62	22	9.5	18.2	1.38	0.89 - 2.15
Ex Municipio X	13	7.3	5.6	0.77	0.44 - 1.33	15	9.5	10.6	0.81	0.48 - 1.36
Ex RMC	43	7.8	5.5	0.76	0.55 - 1.04	50	10.5	11.0	0.83	0.62 - 1.12
Ex Municipio VI	9	7.6	4.6	0.64	0.33 - 1.25	10	9.5	8.8	0.67	0.36 - 1.25
Ex Municipio IX	10	7.9	4.5	0.62	0.33 - 1.18	11	10.8	10.0	0.76	0.42 - 1.37
Ex Municipio XI	12	9.1	6.1	0.85	0.47 - 1.52	15	13.4	12.9	0.98	0.59 - 1.64
Ex Municipio XII	12	7.0	6.9	0.95	0.54 - 1.69	14	9.0	11.3	0.86	0.50 - 1.48
ASL Roma 3 (Ex RMD)	39	6.7	5.8	0.80	0.57 - 1.10	48	9.2	11.7	0.89	0.66 - 1.20
Fiumicino	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	2	2.9	6.4	0.48	0.11 - 2.11
Ex Municipio XIII	14	6.4	6.6	0.91	0.54 - 1.55	19	9.4	14.7	1.12	0.70 - 1.80
Ex Municipio XV	12	8.1	6.5	0.89	0.50 - 1.58	8	6.1	7.2	0.54	0.27 - 1.12
Ex Municipio XVI	13	9.1	6.0	0.83	0.48 - 1.45	19	16.1	14.9	1.13	0.72 - 1.79

segue


Parkinson (332) - continua

Distretti	Donne					Uomini				
	Decessi	T.Grezzo	T.Std	RR	inf	Decessi	T.Grezzo	T.Std	RR	inf
Provincia di Roma	108	7.9	8.3	1.15	0.94 - 1.42	107	8.2	12.9	0.98	0.79 - 1.21
ASL Roma 4 (Ex RMF)	30	9.4	10.0	1.38	0.95 - 1.99	23	7.6	11.2	0.85	0.55 - 1.30
RM 4 - 1	12	14.7	12.6	1.74	0.98 - 3.09	7	9.3	10.6	0.81	0.38 - 1.71
RM 4 - 2	6	7.9	9.6	1.32	0.59 - 2.97	5	6.9	11.9	0.90	0.36 - 2.27
RM 4 - 3	3	5.3	5.3	0.73	0.23 - 2.26	4	7.5	12.2	0.93	0.34 - 2.50
RM 4 - 4	9	8.5	10.3	1.42	0.73 - 2.74	7	6.9	10.4	0.79	0.36 - 1.72
ASL Roma 5 (Ex RMG)	41	8.3	8.5	1.18	0.86 - 1.62	48	10.2	16.7	1.26	0.94 - 1.71
RM 5 - 1	9	9.6	12.0	1.66	0.86 - 3.21	6	6.7	13.7	1.04	0.45 - 2.37
RM 5 - 2	8	6.5	7.7	1.06	0.53 - 2.13	16	13.5	25.2	1.91	1.15 - 3.19
RM 5 - 3	9	10.8	9.5	1.32	0.68 - 2.56	7	8.9	13.1	0.99	0.46 - 2.13
RM 5 - 4	4	11.8	9.8	1.36	0.50 - 3.65	9	27.7	30.2	2.29	1.19 - 4.43
RM 5 - 5	8	9.9	10.7	1.47	0.73 - 2.96	5	6.3	11.4	0.87	0.35 - 2.16
RM 5 - 6	3	3.9	3.4	0.47	0.15 - 1.46	5	6.8	10.2	0.78	0.31 - 1.92
ASL Roma 6 (Ex RMH)	37	6.7	7.2	0.99	0.71 - 1.39	36	6.9	10.3	0.78	0.55 - 1.10
RM 6 - 1	11	11.6	11.6	1.60	0.88 - 2.92	6	6.8	8.7	0.66	0.30 - 1.49
RM 6 - 2	3	2.8	2.8	0.38	0.12 - 1.20	12	11.8	16.9	1.28	0.72 - 2.29
RM 6 - 3	7	8.8	8.6	1.19	0.56 - 2.50	6	8.2	10.7	0.81	0.36 - 1.81
RM 6 - 4	8	7.7	12.1	1.67	0.83 - 3.38	5	4.9	10.5	0.80	0.31 - 2.09
RM 6 - 5	2	3.0	3.2	0.44	0.11 - 1.75	6	9.3	14.3	1.09	0.48 - 2.48
RM 6 - 6	6	6.1	6.2	0.86	0.38 - 1.91	1	1.1	2.0	0.16	0.02 - 1.10
ASL di Viterbo	28	8.6	6.7	0.93	0.63 - 1.36	34	11.1	12.8	0.97	0.69 - 1.38
VT 1	6	10.5	6.4	0.89	0.39 - 1.99	9	16.8	15.4	1.17	0.60 - 2.26
VT 2	4	8.7	7.0	0.97	0.36 - 2.60	6	13.6	15.0	1.14	0.51 - 2.56
VT 3	9	9.2	7.6	1.05	0.54 - 2.03	10	11.1	13.0	0.99	0.52 - 1.86
VT 4	3	4.6	4.0	0.55	0.18 - 1.73	7	11.3	14.3	1.09	0.51 - 2.31
VT 5	6	10.1	8.6	1.19	0.53 - 2.66	2	3.5	4.7	0.36	0.09 - 1.44
ASL di Rieti	24	15.0	9.6	1.32	0.87 - 2.00	33	21.5	22.2	1.69	1.19 - 2.40
RI 1	17	21.7	14.1	1.95	1.20 - 3.17	13	17.8	18.4	1.40	0.80 - 2.43
RI 2	3	8.8	5.6	0.77	0.25 - 2.43	9	27.4	30.4	2.31	1.19 - 4.47
RI 3	1	3.7	3.3	0.46	0.06 - 3.28	6	22.6	27.2	2.06	0.92 - 4.63
RI 4	2	20.2	9.3	1.28	0.31 - 5.21	4	39.3	29.3	2.22	0.83 - 5.94
RI 5	1	9.8	5.1	0.71	0.10 - 5.05	1	9.7	9.1	0.69	0.10 - 4.94
ASL di Latina	44	7.8	7.7	1.06	0.78 - 1.44	41	7.6	11.1	0.84	0.61 - 1.17
LT 1	11	9.3	11.0	1.52	0.84 - 2.77	4	3.5	5.2	0.39	0.14 - 1.12
LT 2	13	7.6	8.2	1.13	0.65 - 1.97	14	8.6	14.8	1.12	0.65 - 1.93
LT 3	6	10.4	9.4	1.29	0.58 - 2.89	5	8.8	12.0	0.91	0.37 - 2.26
LT 4	9	8.4	7.5	1.04	0.54 - 2.01	10	9.5	12.6	0.96	0.51 - 1.82
LT 5	5	4.6	4.1	0.57	0.23 - 1.37	8	7.8	9.6	0.73	0.36 - 1.47
ASL di Frosinone	27	5.3	4.4	0.61	0.41 - 0.90	40	8.3	10.2	0.77	0.56 - 1.07
FR A	5	5.4	4.9	0.68	0.28 - 1.64	6	6.7	8.7	0.66	0.29 - 1.49
FR B	11	5.8	4.7	0.64	0.35 - 1.17	11	6.2	7.9	0.60	0.33 - 1.09
FR C	7	6.7	5.6	0.77	0.36 - 1.63	12	12.1	13.1	0.99	0.56 - 1.76
FR D	4	3.3	2.6	0.36	0.13 - 0.98	11	9.6	11.8	0.90	0.49 - 1.64


Rischi relativi di mortalità per distretto rispetto al Lazio. Periodo 2013-2014
35 Parkinson (332) Uomini




Rischi relativi di mortalità per distretto rispetto al Lazio. Periodo 2013-2014
35 Parkinson (332) Donne



Rischi relativi di mortalità per distretto rispetto al Lazio. Periodo 2013-2014
35 Parkinson (332) Uomini




Rischi relativi di mortalità per distretto rispetto al Lazio. Periodo 2013-2014
35 Parkinson (332) Donne



Nota: quando non sono presenti le linee orizzontali e l'area geografica non è il Lazio significa che l'intervallo di confidenza al 95% è maggiore di 3.


35 Parkinson (332)

Quantili dei Tassi stand. (x 100.000). Maschi




35 Parkinson (332)

Quantili dei Tassi stand. (x 100.000). Femmine




35 Parkinson (332)

Quntili dei Tassi stand. (x 100.000). Maschi



35 Parkinson (332)

Quntili dei Tassi stand. (x 100.000). Femmine



Mortalità nelle ASL del Lazio, tutte le età per genere.

Periodo 2013-2014.

Tasso grezzo, Tasso Standardizzato, Rischio Relativo (riferimento Lazio) con CI95 %.

Malattie del sistema circolatorio (390-459)


Distretti	Donne					Uomini				
	Decessi	T.Grezzo	T.Std	RR	inf	Decessi	T.Grezzo	T.Std	RR	inf
Lazio	22198	384.0	312.6	1.00	.	17554	329.1	417.2	1.00	.
Comune di Roma	10761	385.2	282.5	0.90	0.88 - 0.93	8194	329.9	380.0	0.91	0.89 - 0.94
ASL Roma 1	4075	393.6	259.2	0.83	0.80 - 0.86	3047	336.3	353.3	0.85	0.81 - 0.88
Ex RMA	2053	417.6	252.7	0.81	0.77 - 0.85	1499	340.7	347.8	0.83	0.79 - 0.88
Ex Municipio I	406	361.2	221.9	0.71	0.64 - 0.79	348	271.0	297.9	0.71	0.64 - 0.79
Ex Municipio II	600	478.4	253.0	0.81	0.74 - 0.88	372	383.4	336.1	0.81	0.73 - 0.89
Ex Municipio III	281	540.6	284.0	0.91	0.80 - 1.03	145	345.5	325.2	0.78	0.66 - 0.92
Ex Municipio IV	766	379.6	260.6	0.83	0.78 - 0.90	634	367.3	402.8	0.97	0.89 - 1.05
Ex RME	2022	371.9	266.4	0.85	0.81 - 0.89	1548	332.1	358.9	0.86	0.82 - 0.91
Ex Municipio XVII	340	494.0	254.5	0.81	0.73 - 0.91	220	399.6	332.6	0.80	0.70 - 0.91
Ex Municipio XVIII	540	404.6	276.7	0.89	0.81 - 0.96	440	377.6	395.0	0.95	0.86 - 1.04
Ex Municipio XIX	672	363.5	269.2	0.86	0.80 - 0.93	496	310.8	355.6	0.85	0.78 - 0.93
Ex Municipio XX	470	300.3	262.0	0.84	0.76 - 0.92	392	290.4	343.8	0.82	0.75 - 0.91
ASL Roma 2	4740	379.7	294.7	0.94	0.91 - 0.97	3635	322.7	393.9	0.94	0.91 - 0.98
Ex RMB	2299	328.4	299.4	0.96	0.92 - 1.00	1940	297.8	411.2	0.99	0.94 - 1.03
Ex Municipio V	649	382.0	335.5	1.07	0.99 - 1.16	543	352.5	450.7	1.08	0.99 - 1.18
Ex Municipio VII	475	398.7	301.7	0.97	0.88 - 1.06	374	346.7	422.7	1.01	0.91 - 1.12
Ex Municipio VIII	550	235.9	299.1	0.96	0.88 - 1.04	558	241.5	447.0	1.07	0.98 - 1.17
Ex Municipio X	625	351.4	267.0	0.85	0.79 - 0.93	465	293.4	342.4	0.82	0.75 - 0.90
Ex RMC	2441	445.1	288.9	0.92	0.89 - 0.96	1695	356.9	375.1	0.90	0.86 - 0.95
Ex Municipio VI	544	459.0	271.2	0.87	0.80 - 0.95	389	368.7	363.0	0.87	0.79 - 0.96
Ex Municipio IX	664	524.4	279.5	0.89	0.83 - 0.97	415	407.5	378.4	0.91	0.82 - 1.00
Ex Municipio XI	697	525.7	303.0	0.97	0.90 - 1.05	478	426.1	412.1	0.99	0.90 - 1.08
Ex Municipio XII	536	314.0	303.3	0.97	0.89 - 1.06	413	265.8	349.7	0.84	0.76 - 0.93
ASL Roma 3 (Ex RMD)	2106	362.7	307.0	0.98	0.94 - 1.03	1661	319.3	407.1	0.98	0.93 - 1.03
Fiumicino	160	226.9	297.1	0.95	0.81 - 1.11	149	216.4	400.6	0.96	0.81 - 1.14
Ex Municipio XIII	702	321.1	330.2	1.06	0.98 - 1.14	581	288.5	423.1	1.01	0.93 - 1.10
Ex Municipio XV	569	383.2	308.1	0.99	0.91 - 1.07	441	335.0	401.0	0.96	0.87 - 1.06
Ex Municipio XVI	675	471.7	286.8	0.92	0.85 - 0.99	490	414.4	396.6	0.95	0.87 - 1.04

segue


Malattie del sistema circolatorio (390-459) - continua

Distretti	Donne					Uomini				
	Decessi	T.Grezzo	T.Std	RR	inf	Decessi	T.Grezzo	T.Std	RR	inf
Provincia di Roma	4580	335.7	348.7	1.12	1.08 - 1.15	3837	295.5	463.0	1.11	1.07 - 1.15
ASL Roma 4 (Ex RMF)	1046	327.0	342.8	1.10	1.03 - 1.17	916	302.7	468.9	1.12	1.05 - 1.20
RM 4 - 1	307	374.8	308.1	0.99	0.88 - 1.10	264	349.0	458.2	1.10	0.97 - 1.24
RM 4 - 2	215	283.9	369.1	1.18	1.03 - 1.35	214	296.1	512.0	1.23	1.06 - 1.42
RM 4 - 3	185	328.2	330.9	1.06	0.92 - 1.22	157	296.0	436.9	1.05	0.89 - 1.23
RM 4 - 4	339	320.2	371.7	1.19	1.07 - 1.32	281	276.4	470.7	1.13	1.00 - 1.28
ASL Roma 5 (Ex RMG)	1812	368.5	373.3	1.19	1.14 - 1.25	1411	299.0	470.3	1.13	1.07 - 1.19
RM 5 - 1	296	314.6	394.9	1.26	1.13 - 1.42	228	254.4	480.7	1.15	1.00 - 1.32
RM 5 - 2	386	315.3	370.5	1.19	1.07 - 1.31	328	276.3	470.9	1.13	1.01 - 1.26
RM 5 - 3	361	433.3	379.1	1.21	1.09 - 1.35	274	348.4	480.5	1.15	1.02 - 1.30
RM 5 - 4	198	583.0	394.6	1.26	1.10 - 1.46	135	415.3	450.1	1.08	0.91 - 1.28
RM 5 - 5	274	339.5	367.1	1.17	1.04 - 1.32	231	292.7	498.7	1.20	1.04 - 1.37
RM 5 - 6	297	384.8	345.5	1.11	0.99 - 1.24	215	292.6	438.5	1.05	0.91 - 1.21
ASL Roma 6 (Ex RMH)	1722	311.6	329.8	1.06	1.00 - 1.11	1510	288.2	452.6	1.08	1.03 - 1.15
RM 6 - 1	339	357.8	341.5	1.09	0.98 - 1.22	262	297.2	437.0	1.05	0.92 - 1.19
RM 6 - 2	365	337.1	330.6	1.06	0.95 - 1.17	306	301.4	436.3	1.05	0.93 - 1.17
RM 6 - 3	247	309.8	304.9	0.98	0.86 - 1.11	215	292.4	430.2	1.03	0.90 - 1.19
RM 6 - 4	210	203.0	321.0	1.03	0.90 - 1.18	240	235.0	495.1	1.19	1.03 - 1.37
RM 6 - 5	261	387.8	386.6	1.24	1.09 - 1.40	204	316.5	528.2	1.27	1.10 - 1.46
RM 6 - 6	300	302.9	308.0	0.99	0.88 - 1.10	283	300.5	430.3	1.03	0.91 - 1.16
ASL di Viterbo	1242	382.9	280.5	0.90	0.85 - 0.95	1076	350.6	411.3	0.99	0.93 - 1.05
VT 1	309	541.6	302.2	0.97	0.86 - 1.08	265	496.1	459.3	1.10	0.97 - 1.24
VT 2	185	403.8	309.3	0.99	0.86 - 1.14	159	360.6	418.6	1.00	0.86 - 1.18
VT 3	396	406.6	305.4	0.98	0.88 - 1.08	350	389.1	475.3	1.14	1.02 - 1.27
VT 4	196	302.8	238.1	0.76	0.66 - 0.88	165	265.8	329.0	0.79	0.67 - 0.92
VT 5	156	263.0	226.4	0.72	0.62 - 0.85	137	238.7	316.6	0.76	0.64 - 0.90
ASL di Rieti	819	512.2	329.1	1.05	0.98 - 1.13	638	416.6	425.6	1.02	0.94 - 1.10
RI 1	359	458.2	304.8	0.98	0.88 - 1.08	300	409.9	433.2	1.04	0.93 - 1.16
RI 2	188	550.3	360.0	1.15	1.00 - 1.33	124	377.2	406.6	0.97	0.82 - 1.16
RI 3	130	476.3	355.5	1.14	0.96 - 1.35	100	375.9	443.0	1.06	0.87 - 1.29
RI 4	72	728.9	374.5	1.20	0.93 - 1.54	50	491.6	385.6	0.92	0.70 - 1.22
RI 5	70	686.5	323.6	1.04	0.81 - 1.33	64	620.2	455.7	1.09	0.85 - 1.40
ASL di Latina	1934	343.7	335.2	1.07	1.02 - 1.12	1628	300.7	435.2	1.04	0.99 - 1.10
LT 1	353	298.7	349.6	1.12	1.01 - 1.24	320	278.7	487.1	1.17	1.04 - 1.31
LT 2	549	320.7	343.8	1.10	1.01 - 1.20	485	298.7	464.2	1.11	1.01 - 1.22
LT 3	269	464.7	426.9	1.37	1.21 - 1.54	219	386.3	536.5	1.29	1.12 - 1.48
LT 4	416	389.8	351.2	1.12	1.02 - 1.24	340	323.5	446.9	1.07	0.96 - 1.19
LT 5	347	319.0	258.2	0.83	0.74 - 0.92	264	257.6	306.9	0.74	0.65 - 0.83
ASL di Frosinone	2702	534.9	411.7	1.32	1.27 - 1.37	2032	422.2	518.8	1.24	1.19 - 1.30
FR A	414	446.9	393.5	1.26	1.14 - 1.39	337	376.8	527.1	1.26	1.13 - 1.41
FR B	983	522.4	411.7	1.32	1.24 - 1.40	717	402.1	498.6	1.20	1.11 - 1.29
FR C	678	646.0	435.3	1.39	1.29 - 1.50	499	503.5	559.1	1.34	1.23 - 1.47
FR D	627	525.1	400.0	1.28	1.18 - 1.39	479	418.7	505.6	1.21	1.11 - 1.33


Rischi relativi di mortalità per distretto rispetto al Lazio. Periodo 2013-2014
36 Malattie del sistema circolatorio (390-459) Uomini




Rischi relativi di mortalità per distretto rispetto al Lazio. Periodo 2013-2014
36 Malattie del sistema circolatorio (390-459) Donne



Rischi relativi di mortalità per distretto rispetto al Lazio. Periodo 2013-2014
36 Malattie del sistema circolatorio (390-459) Uomini




Rischi relativi di mortalità per distretto rispetto al Lazio. Periodo 2013-2014
36 Malattie del sistema circolatorio (390-459) Donne



Nota: quando non sono presenti le linee orizzontali e l'area geografica non è il Lazio significa che l'intervallo di confidenza al 95% è maggiore di 3.


36 Malattie del sistema circolatorio (390-459)

Quantili dei Tassi stand. (x 100.000). Maschi




36 Malattie del sistema circolatorio (390-459)


Quantili dei Tassi stand. (x 100.000). Femmine



36 Malattie del sistema circolatorio (390-459)
Quantili dei Tassi stand. (x 100.000). Maschi



36 Malattie del sistema circolatorio (390-459)
Quantili dei Tassi stand. (x 100.000). Femmine



Mortalità nelle ASL del Lazio, tutte le età per genere.

Periodo 2013-2014.

Tasso grezzo, Tasso Standardizzato, Rischio Relativo (riferimento Lazio) con CI95%.

Ipertensione arteriosa (401-405)


Distretti	Donne					Uomini				
	Decessi	T.Grezzo	T.Std	RR	inf	Decessi	T.Grezzo	T.Std	RR	inf
Lazio	4612	79.8	63.6	1.00	.	2587	48.5	64.2	1.00	.
Comune di Roma	2442	87.4	62.3	0.98	0.93 - 1.03	1275	51.3	61.1	0.95	0.89 - 1.02
ASL Roma 1	904	87.3	55.5	0.87	0.81 - 0.94	487	53.7	57.2	0.89	0.81 - 0.98
Ex RMA	456	92.8	53.4	0.84	0.76 - 0.93	256	58.2	59.8	0.93	0.82 - 1.06
Ex Municipio I	102	90.7	53.5	0.84	0.69 - 1.03	65	50.6	55.7	0.87	0.68 - 1.11
Ex Municipio II	146	116.4	57.1	0.90	0.76 - 1.06	63	64.9	56.5	0.88	0.68 - 1.13
Ex Municipio III	53	102.0	46.9	0.74	0.56 - 0.97	18	42.9	40.6	0.63	0.40 - 1.01
Ex Municipio IV	155	76.8	51.7	0.81	0.69 - 0.95	110	63.7	73.0	1.14	0.94 - 1.38
Ex RME	448	82.4	57.6	0.91	0.82 - 1.00	231	49.6	54.8	0.85	0.75 - 0.98
Ex Municipio XVII	77	111.9	53.9	0.85	0.67 - 1.07	35	63.6	52.9	0.82	0.59 - 1.15
Ex Municipio XVIII	117	87.7	58.9	0.93	0.77 - 1.11	73	62.6	66.9	1.04	0.83 - 1.32
Ex Municipio XIX	143	77.4	56.1	0.88	0.75 - 1.04	72	45.1	53.2	0.83	0.66 - 1.05
Ex Municipio XX	111	70.9	61.3	0.96	0.80 - 1.16	51	37.8	46.4	0.72	0.55 - 0.96
ASL Roma 2	1088	87.1	66.0	1.04	0.97 - 1.11	545	48.4	62.0	0.97	0.88 - 1.06
Ex RMB	489	69.9	63.1	0.99	0.90 - 1.09	264	40.5	60.4	0.94	0.83 - 1.07
Ex Municipio V	144	84.8	74.6	1.17	0.99 - 1.38	71	46.1	64.7	1.01	0.79 - 1.29
Ex Municipio VII	105	88.1	64.6	1.02	0.84 - 1.23	47	43.6	55.8	0.87	0.65 - 1.16
Ex Municipio VIII	102	43.8	56.6	0.89	0.73 - 1.08	84	36.4	74.8	1.17	0.93 - 1.46
Ex Municipio X	138	77.6	58.1	0.91	0.77 - 1.08	62	39.1	48.0	0.75	0.58 - 0.97
Ex RMC	599	109.2	68.4	1.08	0.99 - 1.17	281	59.2	63.6	0.99	0.88 - 1.12
Ex Municipio VI	124	104.6	59.3	0.93	0.78 - 1.12	60	56.9	57.1	0.89	0.69 - 1.15
Ex Municipio IX	175	138.2	70.1	1.10	0.95 - 1.29	69	67.8	63.0	0.98	0.77 - 1.25
Ex Municipio XI	173	130.5	73.1	1.15	0.98 - 1.34	94	83.8	82.3	1.28	1.04 - 1.58
Ex Municipio XII	127	74.4	71.5	1.12	0.94 - 1.34	58	37.3	52.3	0.82	0.63 - 1.06
ASL Roma 3 (Ex RMD)	487	83.9	70.1	1.10	1.00 - 1.21	274	52.7	70.3	1.10	0.97 - 1.24
Fiumicino	37	52.5	69.3	1.09	0.79 - 1.50	31	45.0	95.4	1.49	1.02 - 2.17
Ex Municipio XIII	144	65.9	67.9	1.07	0.90 - 1.26	86	42.7	68.0	1.06	0.85 - 1.32
Ex Municipio XV	145	97.7	78.2	1.23	1.04 - 1.45	77	58.5	71.2	1.11	0.88 - 1.40
Ex Municipio XVI	161	112.5	65.9	1.04	0.88 - 1.21	80	67.7	65.2	1.02	0.81 - 1.27

segue


Ipertensione arteriosa (401-405) - continua

Distretti	Donne					Uomini				
	Decessi	T.Grezzo	T.Std	RR	inf	Decessi	T.Grezzo	T.Std	RR	inf
Provincia di Roma	950	69.6	72.2	1.13	1.06 - 1.22	564	43.4	73.7	1.15	1.05 - 1.26
ASL Roma 4 (Ex RMF)	189	59.1	61.9	0.97	0.84 - 1.12	128	42.3	69.3	1.08	0.90 - 1.30
RM 4 - 1	61	74.5	60.4	0.95	0.74 - 1.22	27	35.7	48.1	0.75	0.51 - 1.10
RM 4 - 2	46	60.8	80.3	1.26	0.94 - 1.69	31	42.9	85.4	1.33	0.92 - 1.93
RM 4 - 3	25	44.4	44.5	0.70	0.47 - 1.04	15	28.3	43.4	0.68	0.40 - 1.14
RM 4 - 4	57	53.8	62.8	0.99	0.76 - 1.28	55	54.1	96.9	1.51	1.14 - 2.00
ASL Roma 5 (Ex RMG)	487	99.0	99.7	1.57	1.43 - 1.72	292	61.9	104.8	1.63	1.44 - 1.85
RM 5 - 1	85	90.3	114.1	1.79	1.45 - 2.22	62	69.2	137.5	2.14	1.64 - 2.79
RM 5 - 2	125	102.1	120.5	1.89	1.59 - 2.26	63	53.1	100.8	1.57	1.21 - 2.03
RM 5 - 3	105	126.0	109.1	1.71	1.41 - 2.08	57	72.5	109.8	1.71	1.31 - 2.24
RM 5 - 4	48	141.3	93.4	1.47	1.10 - 1.96	30	92.3	101.5	1.58	1.10 - 2.27
RM 5 - 5	72	89.2	96.3	1.51	1.20 - 1.91	43	54.5	99.8	1.56	1.14 - 2.12
RM 5 - 6	52	67.4	59.2	0.93	0.71 - 1.22	37	50.4	80.7	1.26	0.90 - 1.76
ASL Roma 6 (Ex RMH)	274	49.6	52.5	0.82	0.73 - 0.93	144	27.5	47.5	0.74	0.62 - 0.88
RM 6 - 1	79	83.4	78.8	1.24	0.99 - 1.55	29	32.9	53.3	0.83	0.57 - 1.21
RM 6 - 2	48	44.3	43.1	0.68	0.51 - 0.90	30	29.5	45.8	0.71	0.49 - 1.03
RM 6 - 3	53	66.5	65.4	1.03	0.78 - 1.35	35	47.6	75.9	1.18	0.84 - 1.67
RM 6 - 4	32	30.9	50.1	0.79	0.55 - 1.12	16	15.7	33.7	0.53	0.30 - 0.91
RM 6 - 5	29	43.1	42.6	0.67	0.46 - 0.96	19	29.5	55.8	0.87	0.55 - 1.38
RM 6 - 6	33	33.3	33.6	0.53	0.38 - 0.74	15	15.9	26.5	0.41	0.25 - 0.69
ASL di Viterbo	142	43.8	31.5	0.49	0.42 - 0.59	87	28.3	34.0	0.53	0.43 - 0.66
VT 1	34	59.6	32.4	0.51	0.36 - 0.72	23	43.1	40.8	0.64	0.42 - 0.96
VT 2	16	34.9	26.7	0.42	0.26 - 0.69	12	27.2	32.5	0.51	0.28 - 0.90
VT 3	37	38.0	28.6	0.45	0.33 - 0.62	25	27.8	34.2	0.53	0.36 - 0.80
VT 4	34	52.5	39.3	0.62	0.44 - 0.87	14	22.6	29.1	0.45	0.27 - 0.78
VT 5	21	35.4	30.0	0.47	0.31 - 0.73	13	22.7	28.9	0.45	0.26 - 0.78
ASL di Rieti	98	61.3	37.1	0.58	0.48 - 0.71	60	39.2	40.7	0.63	0.49 - 0.82
RI 1	24	30.6	18.8	0.30	0.20 - 0.44	20	27.3	29.8	0.46	0.30 - 0.72
RI 2	29	84.9	53.7	0.84	0.58 - 1.22	10	30.4	34.0	0.53	0.28 - 0.99
RI 3	21	76.9	56.2	0.88	0.57 - 1.36	13	48.9	59.2	0.92	0.53 - 1.60
RI 4	15	151.9	69.3	1.09	0.65 - 1.84	7	68.8	53.1	0.83	0.39 - 1.74
RI 5	9	88.3	33.2	0.52	0.27 - 1.00	10	96.9	68.9	1.07	0.57 - 2.00
ASL di Latina	403	71.6	69.4	1.09	0.99 - 1.21	249	46.0	69.2	1.08	0.94 - 1.23
LT 1	63	53.3	63.0	0.99	0.77 - 1.27	40	34.8	65.7	1.02	0.74 - 1.42
LT 2	146	85.3	91.6	1.44	1.22 - 1.70	79	48.7	79.0	1.23	0.97 - 1.55
LT 3	64	110.6	100.2	1.57	1.23 - 2.02	52	91.7	130.8	2.04	1.54 - 2.70
LT 4	81	75.9	67.0	1.05	0.84 - 1.31	46	43.8	60.2	0.94	0.70 - 1.26
LT 5	49	45.1	36.1	0.57	0.43 - 0.75	32	31.2	39.4	0.61	0.43 - 0.87
ASL di Frosinone	540	106.9	80.5	1.27	1.16 - 1.38	321	66.7	83.6	1.30	1.16 - 1.46
FR A	83	89.6	78.0	1.23	0.99 - 1.52	51	57.0	82.4	1.28	0.97 - 1.70
FR B	223	118.5	91.2	1.43	1.25 - 1.64	114	63.9	80.6	1.26	1.04 - 1.52
FR C	142	135.3	87.6	1.38	1.16 - 1.63	98	98.9	113.3	1.77	1.44 - 2.16
FR D	92	77.0	58.8	0.92	0.75 - 1.14	58	50.7	60.2	0.94	0.72 - 1.22


Rischi relativi di mortalità per distretto rispetto al Lazio. Periodo 2013-2014
37 Ipertensione arteriosa (401-405)
Uomini




Rischi relativi di mortalità per distretto rispetto al Lazio. Periodo 2013-2014
37 Ipertensione arteriosa (401-405)
Donne



Rischi relativi di mortalità per distretto rispetto al Lazio. Periodo 2013-2014
37 Ipertensione arteriosa (401-405)
Uomini




Rischi relativi di mortalità per distretto rispetto al Lazio. Periodo 2013-2014
37 Ipertensione arteriosa (401-405)
Donne




Nota: quando non sono presenti le linee orizzontali e l'area geografica non è il Lazio significa che l'intervallo di confidenza al 95% è maggiore di 3.


37 Ipertensione arteriosa (401-405)
Quantili dei Tassi stand. (x 100.000). Maschi




37 Ipertensione arteriosa (401-405)
Quantili dei Tassi stand. (x 100.000). Femmine



37 Ipertensione arteriosa (401-405)
Quntili dei Tassi stand. (x 100.000). Maschi



37 Ipertensione arteriosa (401-405)
Quntili dei Tassi stand. (x 100.000). Femmine



Mortalità nelle ASL del Lazio, tutte le età per genere.

Periodo 2013-2014.

Tasso grezzo, Tasso Standardizzato, Rischio Relativo (riferimento Lazio) con CI95 %.

Malattie ischemiche del cuore (410-414)


Distretti	Donne					Uomini				
	Decessi	T.Grezzo	T.Std	RR	inf	Decessi	T.Grezzo	T.Std	RR	inf
Lazio	5238	90.6	74.3	1.00	.	6095	114.3	141.7	1.00	.
Comune di Roma	2918	104.4	77.3	1.04	0.99 - 1.09	3221	129.7	147.6	1.04	1.00 - 1.09
ASL Roma 1	1109	107.1	71.2	0.96	0.90 - 1.02	1181	130.3	136.3	0.96	0.90 - 1.02
Ex RMA	543	110.5	67.5	0.91	0.83 - 0.99	567	128.9	131.1	0.93	0.85 - 1.01
Ex Municipio I	107	95.2	58.6	0.79	0.65 - 0.96	109	84.9	93.8	0.66	0.55 - 0.80
Ex Municipio II	143	114.0	62.1	0.83	0.70 - 0.99	138	142.2	125.5	0.89	0.75 - 1.05
Ex Municipio III	83	159.7	84.5	1.14	0.91 - 1.42	54	128.7	120.8	0.85	0.65 - 1.11
Ex Municipio IV	210	104.1	71.7	0.96	0.84 - 1.11	266	154.1	167.0	1.18	1.04 - 1.33
Ex RME	566	104.1	75.1	1.01	0.93 - 1.10	614	131.7	141.3	1.00	0.92 - 1.08
Ex Municipio XVII	81	117.7	62.7	0.84	0.67 - 1.06	84	152.6	126.3	0.89	0.72 - 1.11
Ex Municipio XVIII	168	125.9	86.3	1.16	0.99 - 1.36	174	149.3	155.5	1.10	0.94 - 1.28
Ex Municipio XIX	187	101.2	75.8	1.02	0.88 - 1.18	197	123.4	140.0	0.99	0.86 - 1.14
Ex Municipio XX	130	83.1	72.6	0.98	0.82 - 1.16	159	117.8	136.8	0.97	0.82 - 1.13
ASL Roma 2	1314	105.3	82.4	1.11	1.04 - 1.18	1467	130.2	156.1	1.10	1.04 - 1.17
Ex RMB	649	92.7	84.9	1.14	1.05 - 1.24	799	122.7	164.5	1.16	1.08 - 1.25
Ex Municipio V	191	112.4	98.5	1.32	1.15 - 1.53	226	146.7	185.4	1.31	1.14 - 1.50
Ex Municipio VII	131	110.0	83.6	1.12	0.94 - 1.34	140	129.8	154.9	1.09	0.92 - 1.29
Ex Municipio VIII	159	68.2	85.3	1.15	0.98 - 1.34	232	100.4	178.1	1.26	1.10 - 1.44
Ex Municipio X	168	94.4	72.1	0.97	0.83 - 1.13	201	126.8	143.6	1.01	0.88 - 1.17
Ex RMC	665	121.3	79.3	1.07	0.98 - 1.16	668	140.7	146.6	1.03	0.95 - 1.12
Ex Municipio VI	163	137.5	81.3	1.09	0.93 - 1.28	174	164.9	162.2	1.14	0.98 - 1.33
Ex Municipio IX	157	124.0	67.2	0.90	0.77 - 1.06	163	160.1	148.5	1.05	0.90 - 1.22
Ex Municipio XI	193	145.6	84.5	1.14	0.98 - 1.32	175	156.0	150.7	1.06	0.91 - 1.24
Ex Municipio XII	152	89.0	86.2	1.16	0.99 - 1.36	156	100.4	126.8	0.89	0.76 - 1.05
ASL Roma 3 (Ex RMD)	534	92.0	78.1	1.05	0.96 - 1.15	626	120.4	151.6	1.07	0.98 - 1.16
Fiumicino	39	55.3	71.7	0.96	0.70 - 1.32	53	77.0	135.1	0.95	0.71 - 1.28
Ex Municipio XIII	200	91.5	93.9	1.26	1.10 - 1.45	216	107.3	152.4	1.08	0.93 - 1.24
Ex Municipio XV	128	86.2	69.6	0.94	0.78 - 1.12	182	138.3	165.2	1.17	1.00 - 1.36
Ex Municipio XVI	167	116.7	71.7	0.96	0.83 - 1.13	175	148.0	141.8	1.00	0.86 - 1.16

segue


Malattie ischemiche del cuore (410-414) - continua

Distretti	Donne					Uomini				
	Decessi	T.Grezzo	T.Std	RR	inf	Decessi	T.Grezzo	T.Std	RR	inf
Provincia di Roma	984	72.1	75.0	1.01	0.94 - 1.08	1312	101.0	150.5	1.06	1.00 - 1.13
ASL Roma 4 (Ex RMF)	280	87.5	91.7	1.23	1.09 - 1.39	348	115.0	171.3	1.21	1.08 - 1.35
RM 4 - 1	75	91.6	75.5	1.02	0.81 - 1.28	106	140.1	178.9	1.26	1.04 - 1.54
RM 4 - 2	56	74.0	94.4	1.27	0.97 - 1.65	77	106.5	168.8	1.19	0.94 - 1.51
RM 4 - 3	70	124.2	125.4	1.69	1.33 - 2.14	66	124.4	182.5	1.29	1.00 - 1.65
RM 4 - 4	79	74.6	86.6	1.16	0.93 - 1.45	99	97.4	156.8	1.11	0.90 - 1.37
ASL Roma 5 (Ex RMG)	379	77.1	78.4	1.05	0.95 - 1.17	479	101.5	151.8	1.07	0.97 - 1.18
RM 5 - 1	68	72.3	90.7	1.22	0.96 - 1.55	74	82.6	149.1	1.05	0.83 - 1.34
RM 5 - 2	86	70.2	82.3	1.11	0.89 - 1.37	115	96.9	153.7	1.08	0.89 - 1.32
RM 5 - 3	78	93.6	83.3	1.12	0.90 - 1.40	99	125.9	164.5	1.16	0.95 - 1.42
RM 5 - 4	38	111.9	78.4	1.05	0.76 - 1.46	42	129.2	137.5	0.97	0.72 - 1.32
RM 5 - 5	54	66.9	72.5	0.98	0.75 - 1.28	86	109.0	179.3	1.27	1.01 - 1.58
RM 5 - 6	55	71.3	64.0	0.86	0.66 - 1.12	63	85.7	123.0	0.87	0.67 - 1.12
ASL Roma 6 (Ex RMH)	325	58.8	62.2	0.84	0.75 - 0.94	485	92.6	136.8	0.97	0.88 - 1.06
RM 6 - 1	74	78.1	74.1	1.00	0.79 - 1.25	98	111.2	149.9	1.06	0.86 - 1.30
RM 6 - 2	63	58.2	57.0	0.77	0.60 - 0.98	83	81.7	114.2	0.81	0.65 - 1.01
RM 6 - 3	54	67.7	66.8	0.90	0.69 - 1.18	75	102.0	142.1	1.00	0.79 - 1.27
RM 6 - 4	30	29.0	44.9	0.60	0.42 - 0.87	71	69.5	134.7	0.95	0.73 - 1.24
RM 6 - 5	42	62.4	62.6	0.84	0.62 - 1.14	71	110.1	178.9	1.26	0.99 - 1.61
RM 6 - 6	62	62.6	63.5	0.85	0.67 - 1.10	87	92.4	122.4	0.86	0.69 - 1.07
ASL di Viterbo	251	77.4	57.6	0.77	0.68 - 0.88	290	94.5	108.3	0.76	0.68 - 0.86
VT 1	57	99.9	54.8	0.74	0.57 - 0.96	68	127.3	115.6	0.82	0.64 - 1.04
VT 2	38	82.9	63.8	0.86	0.62 - 1.18	42	95.3	105.2	0.74	0.55 - 1.01
VT 3	79	81.1	61.4	0.83	0.66 - 1.03	96	106.7	129.5	0.91	0.74 - 1.12
VT 4	49	75.7	62.0	0.83	0.63 - 1.11	46	74.1	89.0	0.63	0.47 - 0.84
VT 5	28	47.2	41.0	0.55	0.38 - 0.80	38	66.2	85.1	0.60	0.43 - 0.83
ASL di Rieti	202	126.3	80.8	1.09	0.94 - 1.25	194	126.7	128.7	0.91	0.79 - 1.05
RI 1	106	135.3	89.1	1.20	0.99 - 1.46	100	136.6	142.6	1.01	0.82 - 1.23
RI 2	41	120.0	78.9	1.06	0.78 - 1.45	39	118.6	127.4	0.90	0.66 - 1.23
RI 3	27	98.9	73.3	0.99	0.67 - 1.44	24	90.2	101.4	0.72	0.48 - 1.07
RI 4	13	131.6	75.5	1.01	0.56 - 1.83	8	78.7	61.1	0.43	0.21 - 0.87
RI 5	15	147.1	61.1	0.82	0.49 - 1.37	23	222.9	166.6	1.18	0.78 - 1.78
ASL di Latina	312	55.4	54.3	0.73	0.65 - 0.82	426	78.7	108.6	0.77	0.69 - 0.85
LT 1	70	59.2	69.0	0.93	0.73 - 1.18	97	84.5	137.6	0.97	0.79 - 1.20
LT 2	99	57.8	61.9	0.83	0.68 - 1.02	155	95.5	143.3	1.01	0.86 - 1.19
LT 3	47	81.2	74.7	1.00	0.75 - 1.34	53	93.5	126.1	0.89	0.67 - 1.18
LT 4	57	53.4	48.6	0.65	0.50 - 0.85	65	61.9	80.4	0.57	0.44 - 0.73
LT 5	39	35.9	29.2	0.39	0.29 - 0.54	56	54.6	62.3	0.44	0.34 - 0.57
ASL di Frosinone	532	105.3	82.1	1.10	1.01 - 1.21	599	124.5	149.4	1.05	0.97 - 1.15
FR A	66	71.2	64.9	0.87	0.68 - 1.11	89	99.5	134.2	0.95	0.76 - 1.17
FR B	157	83.4	66.5	0.89	0.76 - 1.05	198	111.0	134.6	0.95	0.82 - 1.10
FR C	156	148.6	101.6	1.37	1.16 - 1.61	137	138.2	151.6	1.07	0.90 - 1.27
FR D	153	128.1	97.9	1.32	1.12 - 1.55	175	153.0	180.2	1.27	1.09 - 1.48


Rischi relativi di mortalità per distretto rispetto al Lazio. Periodo 2013-2014
38 Malattie ischemiche del cuore (410-414) Uomini




Rischi relativi di mortalità per distretto rispetto al Lazio. Periodo 2013-2014
38 Malattie ischemiche del cuore (410-414) Donne



Rischi relativi di mortalità per distretto rispetto al Lazio. Periodo 2013-2014
38 Malattie ischemiche del cuore (410-414) Uomini




Rischi relativi di mortalità per distretto rispetto al Lazio. Periodo 2013-2014
38 Malattie ischemiche del cuore (410-414) Donne



Nota: quando non sono presenti le linee orizzontali e l'area geografica non è il Lazio significa che l'intervallo di confidenza al 95% è maggiore di 3.


38 Malattie ischemiche del cuore (410-414)

Quntili dei Tassi stand. (x 100.000). Maschi




38 Malattie ischemiche del cuore (410-414)


Quntili dei Tassi stand. (x 100.000). Femmine



38 Malattie ischemiche del cuore (410-414)
Quntili dei Tassi stand. (x 100.000). Maschi



38 Malattie ischemiche del cuore (410-414)
Quntili dei Tassi stand. (x 100.000). Femmine



Mortalità nelle ASL del Lazio, tutte le età per genere.

Periodo 2013-2014.

Tasso grezzo, Tasso Standardizzato, Rischio Relativo (riferimento Lazio) con CI95 %.

Infarto (410)


Distretti	Donne					Uomini				
	Decessi	T.Grezzo	T.Std	RR	inf	Decessi	T.Grezzo	T.Std	RR	inf
Lazio	2061	35.7	30.0	1.00	.	2747	51.5	61.3	1.00	.
Comune di Roma	1154	41.3	31.5	1.05	0.98 - 1.13	1398	56.3	62.6	1.02	0.96 - 1.09
ASL Roma 1	433	41.8	29.0	0.97	0.87 - 1.07	533	58.8	61.0	1.00	0.91 - 1.09
Ex RMA	210	42.7	27.3	0.91	0.79 - 1.05	261	59.3	59.9	0.98	0.86 - 1.11
Ex Municipio I	43	38.3	25.4	0.85	0.62 - 1.16	52	40.5	44.5	0.73	0.55 - 0.96
Ex Municipio II	57	45.4	26.3	0.88	0.66 - 1.15	52	53.6	47.2	0.77	0.58 - 1.01
Ex Municipio III	27	51.9	30.1	1.00	0.68 - 1.49	23	54.8	51.3	0.84	0.56 - 1.26
Ex Municipio IV	83	41.1	28.7	0.96	0.77 - 1.19	134	77.6	82.7	1.35	1.13 - 1.61
Ex RME	223	41.0	30.7	1.02	0.89 - 1.18	272	58.4	61.9	1.01	0.89 - 1.14
Ex Municipio XVII	32	46.5	25.5	0.85	0.60 - 1.22	35	63.6	52.7	0.86	0.62 - 1.20
Ex Municipio XVIII	63	47.2	34.2	1.14	0.88 - 1.47	70	60.1	62.0	1.01	0.80 - 1.28
Ex Municipio XIX	77	41.7	32.5	1.08	0.86 - 1.36	90	56.4	63.1	1.03	0.83 - 1.27
Ex Municipio XX	51	32.6	28.7	0.96	0.72 - 1.26	77	57.1	64.2	1.05	0.83 - 1.31
ASL Roma 2	534	42.8	34.4	1.15	1.04 - 1.26	638	56.6	65.5	1.07	0.98 - 1.17
Ex RMB	260	37.1	34.5	1.15	1.01 - 1.31	367	56.3	70.8	1.16	1.03 - 1.29
Ex Municipio V	68	40.0	34.9	1.16	0.91 - 1.48	97	63.0	73.0	1.19	0.97 - 1.47
Ex Municipio VII	56	47.0	37.1	1.24	0.95 - 1.62	54	50.1	55.0	0.90	0.68 - 1.18
Ex Municipio VIII	73	31.3	38.4	1.28	1.01 - 1.62	125	54.1	88.4	1.44	1.20 - 1.74
Ex Municipio X	63	35.4	27.4	0.91	0.71 - 1.18	91	57.4	63.0	1.03	0.83 - 1.27
Ex RMC	274	50.0	33.6	1.12	0.99 - 1.27	271	57.1	58.9	0.96	0.85 - 1.09
Ex Municipio VI	72	60.7	36.6	1.22	0.96 - 1.55	69	65.4	64.5	1.05	0.83 - 1.34
Ex Municipio IX	55	43.4	24.9	0.83	0.63 - 1.09	53	52.0	48.4	0.79	0.60 - 1.04
Ex Municipio XI	81	61.1	36.2	1.21	0.96 - 1.51	73	65.1	63.0	1.03	0.81 - 1.30
Ex Municipio XII	66	38.7	37.6	1.25	0.98 - 1.60	76	48.9	59.3	0.97	0.77 - 1.22
ASL Roma 3 (Ex RMD)	206	35.5	30.4	1.01	0.88 - 1.17	249	47.9	57.1	0.93	0.82 - 1.06
Fiumicino	19	26.9	34.7	1.16	0.74 - 1.82	22	31.9	45.3	0.74	0.47 - 1.16
Ex Municipio XIII	71	32.5	33.6	1.12	0.88 - 1.42	72	35.8	46.9	0.77	0.60 - 0.98
Ex Municipio XV	44	29.6	24.0	0.80	0.59 - 1.08	75	57.0	63.6	1.04	0.82 - 1.31
Ex Municipio XVI	72	50.3	32.2	1.08	0.85 - 1.37	80	67.7	64.7	1.06	0.84 - 1.32

segue


Infarto (410) - continua

Distretti	Donne					Uomini				
	Decessi	T.Grezzo	T.Std	RR	inf	Decessi	T.Grezzo	T.Std	RR	inf
Provincia di Roma	442	32.4	33.8	1.13	1.02 - 1.25	650	50.1	69.9	1.14	1.04 - 1.25
ASL Roma 4 (Ex RMF)	117	36.6	38.6	1.29	1.07 - 1.55	171	56.5	77.4	1.26	1.08 - 1.48
RM 4 - 1	20	24.4	20.7	0.69	0.44 - 1.08	47	62.1	72.5	1.18	0.88 - 1.59
RM 4 - 2	24	31.7	38.7	1.29	0.86 - 1.94	39	54.0	78.9	1.29	0.92 - 1.80
RM 4 - 3	37	65.6	66.6	2.22	1.61 - 3.08	33	62.2	89.3	1.46	1.02 - 2.08
RM 4 - 4	36	34.0	39.6	1.32	0.95 - 1.84	52	51.2	72.6	1.19	0.89 - 1.58
ASL Roma 5 (Ex RMG)	202	41.1	42.0	1.40	1.21 - 1.62	258	54.7	78.1	1.27	1.12 - 1.45
RM 5 - 1	34	36.1	45.1	1.50	1.07 - 2.11	36	40.2	68.1	1.11	0.79 - 1.57
RM 5 - 2	46	37.6	43.8	1.46	1.09 - 1.96	60	50.5	71.7	1.17	0.90 - 1.53
RM 5 - 3	42	50.4	45.2	1.51	1.11 - 2.05	63	80.1	102.3	1.67	1.29 - 2.16
RM 5 - 4	23	67.7	48.6	1.62	1.07 - 2.46	26	80.0	84.5	1.38	0.94 - 2.03
RM 5 - 5	28	34.7	37.6	1.26	0.86 - 1.82	40	50.7	82.5	1.35	0.97 - 1.87
RM 5 - 6	29	37.6	33.7	1.13	0.78 - 1.63	33	44.9	62.4	1.02	0.71 - 1.45
ASL Roma 6 (Ex RMH)	123	22.3	23.6	0.79	0.66 - 0.94	221	42.2	57.9	0.95	0.82 - 1.09
RM 6 - 1	35	36.9	35.0	1.17	0.84 - 1.63	46	52.2	64.5	1.05	0.78 - 1.42
RM 6 - 2	16	14.8	14.6	0.49	0.30 - 0.80	34	33.5	42.5	0.69	0.49 - 0.98
RM 6 - 3	22	27.6	27.4	0.91	0.60 - 1.39	35	47.6	63.8	1.04	0.73 - 1.47
RM 6 - 4	10	9.7	15.2	0.51	0.27 - 0.95	30	29.4	51.8	0.85	0.56 - 1.27
RM 6 - 5	17	25.3	25.6	0.85	0.53 - 1.38	32	49.6	79.6	1.30	0.90 - 1.87
RM 6 - 6	23	23.2	23.5	0.79	0.52 - 1.19	44	46.7	57.2	0.93	0.69 - 1.27
ASL di Viterbo	83	25.6	19.8	0.66	0.53 - 0.82	122	39.8	43.4	0.71	0.59 - 0.85
VT 1	19	33.3	19.6	0.65	0.41 - 1.04	25	46.8	41.6	0.68	0.46 - 1.01
VT 2	21	45.8	35.5	1.18	0.77 - 1.82	27	61.2	65.8	1.07	0.73 - 1.58
VT 3	26	26.7	21.2	0.71	0.48 - 1.04	43	47.8	55.0	0.90	0.66 - 1.22
VT 4	14	21.6	18.4	0.61	0.36 - 1.04	14	22.6	25.1	0.41	0.24 - 0.70
VT 5	3	5.1	4.7	0.16	0.05 - 0.49	13	22.7	25.7	0.42	0.24 - 0.73
ASL di Rieti	69	43.2	31.1	1.04	0.81 - 1.33	86	56.2	55.8	0.91	0.73 - 1.13
RI 1	33	42.1	30.6	1.02	0.72 - 1.45	46	62.9	64.5	1.05	0.79 - 1.41
RI 2	13	38.0	30.2	1.01	0.58 - 1.75	14	42.6	43.3	0.71	0.42 - 1.20
RI 3	11	40.3	31.1	1.04	0.57 - 1.88	14	52.6	56.0	0.91	0.54 - 1.55
RI 4	5	50.6	36.4	1.21	0.47 - 3.15	2	19.7	17.2	0.28	0.07 - 1.14
RI 5	7	68.7	31.6	1.06	0.50 - 2.24	10	96.9	71.7	1.17	0.63 - 2.19
ASL di Latina	116	20.6	20.3	0.68	0.56 - 0.82	203	37.5	48.2	0.79	0.68 - 0.91
LT 1	24	20.3	23.5	0.78	0.52 - 1.17	43	37.5	54.1	0.88	0.64 - 1.21
LT 2	49	28.6	30.4	1.02	0.76 - 1.35	77	47.4	65.3	1.07	0.84 - 1.35
LT 3	15	25.9	24.4	0.82	0.49 - 1.36	24	42.3	55.2	0.90	0.60 - 1.36
LT 4	14	13.1	12.1	0.40	0.24 - 0.68	34	32.4	38.7	0.63	0.45 - 0.89
LT 5	14	12.9	10.7	0.36	0.21 - 0.61	25	24.4	26.9	0.44	0.29 - 0.65
ASL di Frosinone	178	35.2	28.9	0.97	0.83 - 1.13	266	55.3	63.3	1.03	0.91 - 1.17
FR A	27	29.1	27.8	0.93	0.63 - 1.36	34	38.0	47.2	0.77	0.55 - 1.09
FR B	54	28.7	24.0	0.80	0.61 - 1.05	95	53.3	61.5	1.00	0.82 - 1.23
FR C	49	46.7	33.0	1.10	0.83 - 1.47	59	59.5	64.0	1.04	0.81 - 1.35
FR D	48	40.2	33.0	1.10	0.82 - 1.47	78	68.2	76.3	1.25	0.99 - 1.56


Rischi relativi di mortalità per distretto rispetto al Lazio. Periodo 2013-2014




Rischi relativi di mortalità per distretto rispetto al Lazio. Periodo 2013-2014



Rischi relativi di mortalità per distretto rispetto al Lazio. Periodo 2013-2014




Rischi relativi di mortalità per distretto rispetto al Lazio. Periodo 2013-2014



Nota: quando non sono presenti le linee orizzontali e l'area geografica non è il Lazio significa che l'intervallo di confidenza al 95% è maggiore di 3.


39 Infarto (410)

Quntili dei Tassi stand. (x 100.000). Maschi




39 Infarto (410)

Quntili dei Tassi stand. (x 100.000). Femmine




39 Infarto (410)

Quntili dei Tassi stand. (x 100.000). Maschi



39 Infarto (410)

Quntili dei Tassi stand. (x 100.000). Femmine



Mortalità nelle ASL del Lazio, tutte le età per genere.

Periodo 2013-2014.

Tasso grezzo, Tasso Standardizzato, Rischio Relativo (riferimento Lazio) con CI95 %.

Altre malattie del cuore (390-398,415-417,420-429)


Distretti	Donne					Uomini				
	Decessi	T.Grezzo	T.Std	RR	inf	Decessi	T.Grezzo	T.Std	RR	inf
Lazio	6300	109.0	88.9	1.00	.	4599	86.2	109.9	1.00	.
Comune di Roma	2665	95.4	70.5	0.79	0.76 - 0.83	1827	73.6	85.0	0.77	0.73 - 0.82
ASL Roma 1	1037	100.2	66.6	0.75	0.70 - 0.80	725	80.0	84.1	0.76	0.71 - 0.83
Ex RMA	524	106.6	65.5	0.74	0.67 - 0.81	357	81.1	82.8	0.75	0.68 - 0.84
Ex Municipio I	96	85.4	55.5	0.62	0.51 - 0.77	88	68.5	73.8	0.67	0.54 - 0.83
Ex Municipio II	152	121.2	64.7	0.73	0.61 - 0.86	93	95.8	83.1	0.76	0.62 - 0.93
Ex Municipio III	68	130.8	69.2	0.78	0.61 - 1.00	40	95.3	90.6	0.82	0.60 - 1.13
Ex Municipio IV	208	103.1	71.1	0.80	0.70 - 0.92	136	78.8	85.5	0.78	0.65 - 0.92
Ex RME	513	94.4	68.0	0.76	0.70 - 0.84	368	78.9	85.6	0.78	0.70 - 0.87
Ex Municipio XVII	99	143.8	74.8	0.84	0.68 - 1.03	53	96.3	80.9	0.74	0.56 - 0.97
Ex Municipio XVIII	132	98.9	67.9	0.76	0.64 - 0.91	94	80.7	84.7	0.77	0.63 - 0.95
Ex Municipio XIX	176	95.2	70.9	0.80	0.69 - 0.93	124	77.7	88.8	0.81	0.68 - 0.97
Ex Municipio XX	106	67.7	59.2	0.67	0.55 - 0.81	97	71.9	86.5	0.79	0.64 - 0.96
ASL Roma 2	1124	90.0	70.3	0.79	0.74 - 0.84	747	66.3	81.5	0.74	0.69 - 0.80
Ex RMB	556	79.4	72.4	0.81	0.75 - 0.89	402	61.7	85.9	0.78	0.70 - 0.87
Ex Municipio V	156	91.8	80.5	0.91	0.77 - 1.06	108	70.1	88.6	0.81	0.66 - 0.98
Ex Municipio VII	115	96.5	73.6	0.83	0.69 - 1.00	94	87.1	108.1	0.98	0.80 - 1.21
Ex Municipio VIII	132	56.6	71.9	0.81	0.68 - 0.96	117	50.6	95.2	0.87	0.71 - 1.05
Ex Municipio X	153	86.0	65.7	0.74	0.63 - 0.87	83	52.4	61.5	0.56	0.45 - 0.70
Ex RMC	568	103.6	68.1	0.77	0.70 - 0.84	345	72.7	76.7	0.70	0.63 - 0.78
Ex Municipio VI	134	113.1	66.9	0.75	0.63 - 0.89	86	81.5	79.8	0.73	0.59 - 0.90
Ex Municipio IX	154	121.6	65.7	0.74	0.63 - 0.87	92	90.3	83.9	0.76	0.62 - 0.94
Ex Municipio XI	163	122.9	71.1	0.80	0.68 - 0.94	90	80.2	77.7	0.71	0.57 - 0.87
Ex Municipio XII	117	68.5	66.3	0.75	0.62 - 0.90	77	49.6	65.5	0.60	0.47 - 0.75
ASL Roma 3 (Ex RMD)	548	94.4	80.2	0.90	0.83 - 0.98	394	75.7	97.7	0.89	0.80 - 0.99
Fiumicino	44	62.4	81.2	0.91	0.68 - 1.23	39	56.6	102.3	0.93	0.66 - 1.31
Ex Municipio XIII	187	85.5	87.8	0.99	0.85 - 1.14	141	70.0	104.5	0.95	0.80 - 1.13
Ex Municipio XV	153	103.0	83.0	0.93	0.80 - 1.10	92	69.9	85.9	0.78	0.63 - 0.97
Ex Municipio XVI	164	114.6	70.5	0.79	0.68 - 0.93	122	103.2	99.1	0.90	0.75 - 1.08

segue


Altre malattie del cuore (390-398,415-417,420-429) - continua

Distretti	Donne					Uomini				
	Decessi	T.Grezzo	T.Std	RR	inf	Decessi	T.Grezzo	T.Std	RR	inf
Provincia di Roma	1368	100.3	104.1	1.17	1.10 - 1.24	1027	79.1	124.3	1.13	1.05 - 1.21
ASL Roma 4 (Ex RMF)	351	109.7	115.0	1.29	1.16 - 1.44	252	83.3	132.2	1.20	1.05 - 1.37
RM 4 - 1	115	140.4	114.5	1.29	1.07 - 1.55	75	99.2	134.0	1.22	0.97 - 1.54
RM 4 - 2	66	87.2	114.4	1.29	1.01 - 1.64	61	84.4	146.5	1.33	1.02 - 1.75
RM 4 - 3	51	90.5	91.1	1.02	0.78 - 1.35	49	92.4	141.5	1.29	0.97 - 1.72
RM 4 - 4	119	112.4	130.5	1.47	1.22 - 1.76	67	65.9	114.9	1.04	0.81 - 1.35
ASL Roma 5 (Ex RMG)	509	103.5	104.9	1.18	1.08 - 1.29	345	73.1	113.7	1.03	0.92 - 1.16
RM 5 - 1	66	70.1	87.6	0.99	0.77 - 1.26	41	45.8	89.0	0.81	0.58 - 1.12
RM 5 - 2	96	78.4	91.9	1.03	0.84 - 1.26	85	71.6	122.1	1.11	0.89 - 1.39
RM 5 - 3	89	106.8	93.4	1.05	0.85 - 1.30	61	77.6	105.9	0.96	0.74 - 1.25
RM 5 - 4	73	214.9	142.9	1.61	1.27 - 2.03	34	104.6	113.3	1.03	0.74 - 1.45
RM 5 - 5	81	100.4	108.7	1.22	0.98 - 1.52	63	79.8	129.9	1.18	0.91 - 1.54
RM 5 - 6	104	134.8	121.7	1.37	1.13 - 1.66	61	83.0	121.7	1.11	0.85 - 1.44
ASL Roma 6 (Ex RMH)	508	91.9	97.2	1.09	1.00 - 1.20	430	82.1	129.5	1.18	1.06 - 1.31
RM 6 - 1	56	59.1	56.4	0.63	0.49 - 0.82	46	52.2	75.6	0.69	0.51 - 0.93
RM 6 - 2	132	121.9	119.5	1.34	1.13 - 1.60	94	92.6	133.7	1.22	0.98 - 1.50
RM 6 - 3	53	66.5	65.4	0.74	0.56 - 0.96	49	66.6	96.3	0.88	0.65 - 1.18
RM 6 - 4	72	69.6	112.1	1.26	1.00 - 1.59	86	84.2	192.5	1.75	1.38 - 2.23
RM 6 - 5	95	141.1	139.9	1.57	1.28 - 1.93	54	83.8	135.6	1.23	0.93 - 1.63
RM 6 - 6	100	101.0	102.7	1.15	0.95 - 1.41	101	107.2	156.6	1.42	1.16 - 1.75
ASL di Viterbo	497	153.2	111.2	1.25	1.14 - 1.37	404	131.6	157.9	1.44	1.30 - 1.59
VT 1	126	220.8	122.1	1.37	1.15 - 1.64	109	204.1	190.8	1.74	1.43 - 2.10
VT 2	74	161.5	122.9	1.38	1.10 - 1.74	59	133.8	160.6	1.46	1.13 - 1.90
VT 3	171	175.6	130.3	1.47	1.26 - 1.71	137	152.3	191.8	1.74	1.47 - 2.07
VT 4	70	108.1	84.7	0.95	0.75 - 1.21	59	95.0	123.6	1.12	0.87 - 1.46
VT 5	56	94.4	80.9	0.91	0.70 - 1.18	40	69.7	94.7	0.86	0.63 - 1.18
ASL di Rieti	257	160.7	105.5	1.19	1.04 - 1.35	205	133.8	136.7	1.24	1.08 - 1.43
RI 1	117	149.3	100.0	1.12	0.93 - 1.35	102	139.4	147.3	1.34	1.10 - 1.63
RI 2	53	155.1	101.6	1.14	0.87 - 1.50	35	106.5	114.5	1.04	0.75 - 1.45
RI 3	43	157.6	120.6	1.36	1.00 - 1.84	32	120.3	141.7	1.29	0.91 - 1.83
RI 4	23	232.8	131.0	1.47	0.94 - 2.31	19	186.8	145.7	1.33	0.84 - 2.08
RI 5	21	206.0	116.1	1.31	0.82 - 2.09	17	164.7	120.1	1.09	0.68 - 1.76
ASL di Latina	598	106.3	103.6	1.16	1.07 - 1.27	507	93.6	138.1	1.26	1.14 - 1.38
LT 1	77	65.2	76.4	0.86	0.69 - 1.08	78	67.9	125.0	1.14	0.90 - 1.44
LT 2	112	65.4	70.0	0.79	0.65 - 0.95	116	71.4	110.5	1.01	0.83 - 1.22
LT 3	78	134.8	124.9	1.40	1.12 - 1.76	57	100.5	140.1	1.27	0.97 - 1.67
LT 4	152	142.4	128.1	1.44	1.23 - 1.69	138	131.3	185.6	1.69	1.42 - 2.01
LT 5	179	164.6	133.1	1.50	1.29 - 1.74	118	115.1	138.6	1.26	1.05 - 1.52
ASL di Frosinone	871	172.4	132.8	1.49	1.39 - 1.60	590	122.6	151.2	1.38	1.26 - 1.50
FR A	151	163.0	141.9	1.60	1.36 - 1.88	108	120.7	171.7	1.56	1.29 - 1.90
FR B	309	164.2	130.1	1.46	1.30 - 1.64	214	120.0	149.3	1.36	1.18 - 1.56
FR C	189	180.1	124.1	1.40	1.21 - 1.62	146	147.3	162.4	1.48	1.25 - 1.74
FR D	222	185.9	140.5	1.58	1.38 - 1.81	122	106.6	130.7	1.19	0.99 - 1.43


Rischi relativi di mortalità per distretto rispetto al Lazio. Periodo 2013-2014
40 Altre malattie del cuore (390-398,415-417,420-429) Uomini




Rischi relativi di mortalità per distretto rispetto al Lazio. Periodo 2013-2014
40 Altre malattie del cuore (390-398,415-417,420-429) Donne



Rischi relativi di mortalità per distretto rispetto al Lazio. Periodo 2013-2014
40 Altre malattie del cuore (390-398,415-417,420-429) Uomini




Rischi relativi di mortalità per distretto rispetto al Lazio. Periodo 2013-2014
40 Altre malattie del cuore (390-398,415-417,420-429) Donne




Nota: quando non sono presenti le linee orizzontali e l'area geografica non è il Lazio significa che l'intervallo di confidenza al 95% è maggiore di 3.


40 Altre malattie del cuore (390-398,415-417,420-429)
Quntili dei Tassi stand. (x 100.000). Maschi




40 Altre malattie del cuore (390-398,415-417,420-429)
Quntili dei Tassi stand. (x 100.000). Femmine



40 Altre malattie del cuore (390-398,415-417,420-429)
 Quntili dei Tassi stand. (x 100.000). Maschi



40 Altre malattie del cuore (390-398,415-417,420-429)
 Quntili dei Tassi stand. (x 100.000). Femmine



Mortalità nelle ASL del Lazio, tutte le età per genere.

Periodo 2013-2014.

Tasso grezzo, Tasso Standardizzato, Rischio Relativo (riferimento Lazio) con CI95 %.

Disturbi circolatori dell'encefalo (430-438)


Distretti	Donne					Uomini				
	Decessi	T.Grezzo	T.Std	RR	inf	Decessi	T.Grezzo	T.Std	RR	inf
Lazio	5272	91.2	74.6	1.00	.	3433	64.4	82.4	1.00	.
Comune di Roma	2388	85.5	63.0	0.84	0.80 - 0.89	1477	59.5	68.8	0.83	0.78 - 0.89
ASL Roma 1	884	85.4	56.5	0.76	0.70 - 0.81	526	58.0	61.2	0.74	0.68 - 0.81
Ex RMA	458	93.2	56.8	0.76	0.69 - 0.84	254	57.7	59.3	0.72	0.63 - 0.82
Ex Municipio I	85	75.6	45.1	0.60	0.49 - 0.75	68	52.9	59.3	0.72	0.57 - 0.92
Ex Municipio II	139	110.8	60.3	0.81	0.68 - 0.96	62	63.9	56.2	0.68	0.53 - 0.88
Ex Municipio III	63	121.2	68.7	0.92	0.71 - 1.19	19	45.3	42.2	0.51	0.33 - 0.80
Ex Municipio IV	171	84.7	57.9	0.78	0.67 - 0.90	105	60.8	67.4	0.82	0.67 - 0.99
Ex RME	426	78.4	56.3	0.75	0.68 - 0.83	272	58.4	62.9	0.76	0.67 - 0.86
Ex Municipio XVII	72	104.6	53.6	0.72	0.57 - 0.91	38	69.0	57.2	0.69	0.50 - 0.96
Ex Municipio XVIII	106	79.4	54.5	0.73	0.60 - 0.89	81	69.5	72.4	0.88	0.70 - 1.10
Ex Municipio XIX	141	76.3	56.2	0.75	0.64 - 0.89	83	52.0	59.4	0.72	0.58 - 0.90
Ex Municipio XX	107	68.4	60.1	0.81	0.66 - 0.98	70	51.9	61.6	0.75	0.59 - 0.95
ASL Roma 2	1072	85.9	67.0	0.90	0.84 - 0.96	682	60.6	74.4	0.90	0.83 - 0.98
Ex RMB	530	75.7	69.0	0.93	0.85 - 1.01	363	55.7	77.8	0.94	0.85 - 1.06
Ex Municipio V	140	82.4	72.5	0.97	0.82 - 1.15	100	64.9	82.9	1.01	0.82 - 1.24
Ex Municipio VII	112	94.0	71.3	0.96	0.79 - 1.15	78	72.3	87.0	1.06	0.84 - 1.32
Ex Municipio VIII	131	56.2	71.1	0.95	0.80 - 1.13	92	39.8	74.3	0.90	0.73 - 1.12
Ex Municipio X	147	82.6	63.0	0.84	0.72 - 1.00	93	58.7	70.7	0.86	0.70 - 1.06
Ex RMC	542	98.8	64.9	0.87	0.80 - 0.95	319	67.2	70.7	0.86	0.77 - 0.96
Ex Municipio VI	106	89.4	54.8	0.73	0.60 - 0.89	52	49.3	48.6	0.59	0.45 - 0.78
Ex Municipio IX	164	129.5	70.7	0.95	0.81 - 1.11	72	70.7	65.8	0.80	0.63 - 1.01
Ex Municipio XI	149	112.4	65.7	0.88	0.75 - 1.04	100	89.1	85.6	1.04	0.85 - 1.27
Ex Municipio XII	123	72.1	69.6	0.93	0.78 - 1.12	95	61.1	83.2	1.01	0.82 - 1.24
ASL Roma 3 (Ex RMD)	468	80.6	68.4	0.92	0.83 - 1.01	289	55.6	70.5	0.86	0.76 - 0.97
Fiumicino	36	51.1	67.7	0.91	0.65 - 1.26	20	29.0	55.7	0.68	0.42 - 1.09
Ex Municipio XIII	151	69.1	71.2	0.95	0.81 - 1.12	109	54.1	80.7	0.98	0.80 - 1.19
Ex Municipio XV	116	78.1	62.5	0.84	0.70 - 1.01	70	53.2	62.3	0.76	0.59 - 0.96
Ex Municipio XVI	165	115.3	70.3	0.94	0.81 - 1.10	90	76.1	72.4	0.88	0.71 - 1.08

segue


Disturbi circolatori dell'encefalo (430-438) - continua

Distretti	Donne					Uomini				
	Decessi	T.Grezzo	T.Std	RR	inf	Decessi	T.Grezzo	T.Std	RR	inf
Provincia di Roma	1099	80.6	83.8	1.12	1.05 - 1.20	740	57.0	92.2	1.12	1.03 - 1.22
ASL Roma 4 (Ex RMF)	193	60.3	63.4	0.85	0.74 - 0.98	137	45.3	70.1	0.85	0.71 - 1.02
RM 4 - 1	49	59.8	50.6	0.68	0.51 - 0.90	37	48.9	65.5	0.80	0.57 - 1.11
RM 4 - 2	42	55.5	71.7	0.96	0.71 - 1.31	39	54.0	97.7	1.19	0.85 - 1.66
RM 4 - 3	34	60.3	61.1	0.82	0.58 - 1.15	18	33.9	45.3	0.55	0.34 - 0.89
RM 4 - 4	68	64.2	74.2	0.99	0.78 - 1.26	43	42.3	71.2	0.86	0.63 - 1.18
ASL Roma 5 (Ex RMG)	386	78.5	79.7	1.07	0.96 - 1.19	249	52.8	85.6	1.04	0.91 - 1.19
RM 5 - 1	69	73.3	91.8	1.23	0.97 - 1.56	42	46.9	88.9	1.08	0.78 - 1.49
RM 5 - 2	67	54.7	64.4	0.86	0.68 - 1.10	56	47.2	82.5	1.00	0.76 - 1.32
RM 5 - 3	80	96.0	83.2	1.12	0.89 - 1.39	52	66.1	93.1	1.13	0.85 - 1.50
RM 5 - 4	36	106.0	74.4	1.00	0.71 - 1.39	27	83.1	90.9	1.10	0.75 - 1.61
RM 5 - 5	62	76.8	82.9	1.11	0.87 - 1.43	30	38.0	69.6	0.84	0.58 - 1.23
RM 5 - 6	72	93.3	83.7	1.12	0.89 - 1.42	42	57.2	89.9	1.09	0.80 - 1.49
ASL Roma 6 (Ex RMH)	520	94.1	99.8	1.34	1.22 - 1.47	354	67.6	111.6	1.35	1.21 - 1.52
RM 6 - 1	117	123.5	118.7	1.59	1.33 - 1.91	74	84.0	135.6	1.65	1.30 - 2.09
RM 6 - 2	105	97.0	96.0	1.29	1.06 - 1.56	73	71.9	109.7	1.33	1.05 - 1.69
RM 6 - 3	81	101.6	99.9	1.34	1.08 - 1.67	47	63.9	98.3	1.19	0.88 - 1.61
RM 6 - 4	51	49.3	76.1	1.02	0.77 - 1.35	58	56.8	119.5	1.45	1.09 - 1.94
RM 6 - 5	79	117.4	118.0	1.58	1.27 - 1.98	43	66.7	112.4	1.36	1.00 - 1.86
RM 6 - 6	87	87.8	89.6	1.20	0.97 - 1.49	59	62.6	94.4	1.15	0.88 - 1.49
ASL di Viterbo	291	89.7	66.5	0.89	0.79 - 1.01	241	78.5	90.7	1.10	0.96 - 1.26
VT 1	71	124.4	71.7	0.96	0.76 - 1.22	51	95.5	86.8	1.05	0.80 - 1.39
VT 2	54	117.9	90.9	1.22	0.93 - 1.60	42	95.3	110.0	1.33	0.98 - 1.82
VT 3	87	89.3	68.5	0.92	0.74 - 1.14	74	82.3	97.0	1.18	0.93 - 1.49
VT 4	35	54.1	42.2	0.57	0.41 - 0.79	38	61.2	73.1	0.89	0.64 - 1.23
VT 5	44	74.2	64.4	0.86	0.64 - 1.16	36	62.7	84.7	1.03	0.74 - 1.44
ASL di Rieti	229	143.2	92.7	1.24	1.09 - 1.42	145	94.7	96.7	1.17	0.99 - 1.39
RI 1	97	123.8	84.3	1.13	0.92 - 1.39	61	83.4	87.9	1.07	0.83 - 1.38
RI 2	59	172.7	115.1	1.54	1.19 - 2.01	33	100.4	108.9	1.32	0.94 - 1.86
RI 3	34	124.6	91.9	1.23	0.88 - 1.73	28	105.2	128.3	1.56	1.07 - 2.26
RI 4	20	202.5	93.4	1.25	0.79 - 2.00	13	127.8	103.8	1.26	0.73 - 2.18
RI 5	19	186.3	85.0	1.14	0.71 - 1.83	10	96.9	71.3	0.86	0.46 - 1.62
ASL di Latina	539	95.8	93.6	1.26	1.15 - 1.37	360	66.5	97.7	1.19	1.06 - 1.33
LT 1	118	99.9	116.5	1.56	1.30 - 1.87	83	72.3	126.1	1.53	1.22 - 1.92
LT 2	170	99.3	106.5	1.43	1.23 - 1.66	112	69.0	111.7	1.36	1.11 - 1.65
LT 3	69	119.2	109.9	1.47	1.16 - 1.87	47	82.9	118.0	1.43	1.07 - 1.93
LT 4	108	101.2	91.9	1.23	1.02 - 1.49	76	72.3	100.9	1.22	0.97 - 1.54
LT 5	74	68.0	54.7	0.73	0.58 - 0.92	42	41.0	49.0	0.59	0.44 - 0.81
ASL di Frosinone	690	136.6	105.5	1.41	1.31 - 1.53	450	93.5	116.6	1.42	1.28 - 1.56
FR A	101	109.0	96.0	1.29	1.06 - 1.57	82	91.7	127.8	1.55	1.24 - 1.94
FR B	260	138.2	109.9	1.47	1.30 - 1.67	159	89.2	111.9	1.36	1.16 - 1.60
FR C	177	168.7	113.1	1.52	1.30 - 1.76	105	105.9	117.5	1.43	1.17 - 1.73
FR D	152	127.3	97.0	1.30	1.11 - 1.53	104	90.9	114.1	1.39	1.14 - 1.69

Rischi relativi di mortalità per distretto rispetto al Lazio. Periodo 2013-2014




Rischi relativi di mortalità per distretto rispetto al Lazio. Periodo 2013-2014




Nota: quando non sono presenti le linee orizzontali e l'area geografica non è il Lazio significa che l'intervallo di confidenza al 95% è maggiore di 3.

41 Disturbi circolatori dell'encefalo (430-438)
Quantili dei Tassi stand. (x 100.000). Maschi




41 Disturbi circolatori dell'encefalo (430-438)
Quantili dei Tassi stand. (x 100.000). Femmine




41 Disturbi circolatori dell'encefalo (430-438)

Quntili dei Tassi stand. (x 100.000). Maschi



41 Disturbi circolatori dell'encefalo (430-438)

Quntili dei Tassi stand. (x 100.000). Femmine



Mortalità nelle ASL del Lazio, tutte le età per genere.

Periodo 2013-2014.

Tasso grezzo, Tasso Standardizzato, Rischio Relativo (riferimento Lazio) con CI95 %.

Ictus (430-431,434-436)


Distretti	Donne					Uomini				
	Decessi	T.Grezzo	T.Std	RR	inf	Decessi	T.Grezzo	T.Std	RR	inf
Lazio	3026	52.3	43.3	1.00	.	2052	38.5	48.5	1.00	.
Comune di Roma	1225	43.8	33.0	0.76	0.71 - 0.81	833	33.5	38.2	0.79	0.73 - 0.85
ASL Roma 1	456	44.0	29.8	0.69	0.62 - 0.76	306	33.8	35.4	0.73	0.65 - 0.82
Ex RMA	251	51.1	31.9	0.74	0.65 - 0.84	153	34.8	35.5	0.73	0.62 - 0.86
Ex Municipio I	44	39.1	24.2	0.56	0.41 - 0.76	42	32.7	36.5	0.75	0.55 - 1.02
Ex Municipio II	82	65.4	36.9	0.85	0.68 - 1.07	38	39.2	34.9	0.72	0.52 - 0.99
Ex Municipio III	39	75.0	42.5	0.98	0.71 - 1.36	11	26.2	24.3	0.50	0.28 - 0.91
Ex Municipio IV	86	42.6	29.5	0.68	0.55 - 0.85	62	35.9	39.5	0.82	0.63 - 1.05
Ex RME	205	37.7	27.6	0.64	0.55 - 0.74	153	32.8	35.0	0.72	0.61 - 0.85
Ex Municipio XVII	39	56.7	30.5	0.70	0.51 - 0.98	24	43.6	36.4	0.75	0.50 - 1.12
Ex Municipio XVIII	48	36.0	25.1	0.58	0.44 - 0.77	39	33.5	34.6	0.71	0.52 - 0.98
Ex Municipio XIX	65	35.2	26.5	0.61	0.48 - 0.78	44	27.6	30.7	0.63	0.47 - 0.86
Ex Municipio XX	53	33.9	30.0	0.69	0.53 - 0.91	46	34.1	40.3	0.83	0.62 - 1.12
ASL Roma 2	538	43.1	34.2	0.79	0.72 - 0.87	377	33.5	40.3	0.83	0.74 - 0.93
Ex RMB	283	40.4	37.2	0.86	0.76 - 0.97	214	32.9	44.7	0.92	0.80 - 1.06
Ex Municipio V	68	40.0	35.3	0.81	0.64 - 1.04	56	36.4	46.3	0.96	0.73 - 1.26
Ex Municipio VII	56	47.0	36.8	0.85	0.65 - 1.11	46	42.6	50.1	1.03	0.77 - 1.39
Ex Municipio VIII	75	32.2	40.3	0.93	0.74 - 1.17	55	23.8	43.6	0.90	0.68 - 1.19
Ex Municipio X	84	47.2	36.8	0.85	0.68 - 1.06	57	36.0	41.3	0.85	0.65 - 1.11
Ex RMC	255	46.5	31.3	0.72	0.63 - 0.82	163	34.3	35.8	0.74	0.63 - 0.87
Ex Municipio VI	45	38.0	23.9	0.55	0.41 - 0.74	30	28.4	28.2	0.58	0.41 - 0.84
Ex Municipio IX	78	61.6	35.1	0.81	0.64 - 1.02	28	27.5	25.7	0.53	0.37 - 0.77
Ex Municipio XI	71	53.5	32.1	0.74	0.58 - 0.94	51	45.5	43.6	0.90	0.68 - 1.19
Ex Municipio XII	61	35.7	34.6	0.80	0.62 - 1.03	54	34.8	46.1	0.95	0.72 - 1.25
ASL Roma 3 (Ex RMD)	250	43.1	36.9	0.85	0.75 - 0.97	158	30.4	37.5	0.77	0.66 - 0.91
Fiumicino	19	26.9	35.6	0.82	0.52 - 1.29	8	11.6	23.6	0.49	0.23 - 1.05
Ex Municipio XIII	88	40.3	41.2	0.95	0.77 - 1.18	65	32.3	47.3	0.98	0.75 - 1.26
Ex Municipio XV	58	39.1	31.1	0.72	0.55 - 0.93	40	30.4	32.9	0.68	0.49 - 0.93
Ex Municipio XVI	85	59.4	37.0	0.85	0.69 - 1.06	45	38.1	36.1	0.75	0.55 - 1.00

segue


Ictus (430-431,434-436) - continua

Distretti	Donne					Uomini				
	Decessi	T.Grezzo	T.Std	RR	inf	Decessi	T.Grezzo	T.Std	RR	inf
Provincia di Roma	725	53.1	55.3	1.28	1.18 - 1.39	463	35.7	56.5	1.17	1.05 - 1.30
ASL Roma 4 (Ex RMF)	130	40.6	42.8	0.99	0.83 - 1.18	83	27.4	42.2	0.87	0.69 - 1.09
RM 4 - 1	41	50.1	42.2	0.97	0.71 - 1.33	28	37.0	50.2	1.03	0.71 - 1.51
RM 4 - 2	26	34.3	43.9	1.01	0.69 - 1.49	23	31.8	52.9	1.09	0.71 - 1.69
RM 4 - 3	22	39.0	39.8	0.92	0.60 - 1.40	14	26.4	34.6	0.71	0.41 - 1.23
RM 4 - 4	41	38.7	44.5	1.03	0.75 - 1.40	18	17.7	31.5	0.65	0.40 - 1.05
ASL Roma 5 (Ex RMG)	269	54.7	55.7	1.29	1.14 - 1.46	171	36.2	57.6	1.19	1.01 - 1.40
RM 5 - 1	50	53.1	66.3	1.53	1.16 - 2.03	27	30.1	54.4	1.12	0.75 - 1.68
RM 5 - 2	40	32.7	38.3	0.89	0.65 - 1.21	36	30.3	50.5	1.04	0.74 - 1.47
RM 5 - 3	48	57.6	50.4	1.16	0.87 - 1.55	35	44.5	60.4	1.25	0.88 - 1.76
RM 5 - 4	24	70.7	50.2	1.16	0.77 - 1.74	22	67.7	74.0	1.53	1.00 - 2.32
RM 5 - 5	47	58.2	62.8	1.45	1.09 - 1.93	20	25.3	45.6	0.94	0.59 - 1.49
RM 5 - 6	60	77.7	69.9	1.61	1.25 - 2.09	31	42.2	66.9	1.38	0.96 - 1.99
ASL Roma 6 (Ex RMH)	326	59.0	62.6	1.45	1.29 - 1.62	209	39.9	64.1	1.32	1.14 - 1.53
RM 6 - 1	87	91.8	88.4	2.04	1.65 - 2.53	45	51.1	79.5	1.64	1.21 - 2.23
RM 6 - 2	63	58.2	57.8	1.33	1.04 - 1.71	44	43.3	66.0	1.36	1.00 - 1.85
RM 6 - 3	50	62.7	61.7	1.43	1.08 - 1.89	29	39.4	58.0	1.20	0.82 - 1.76
RM 6 - 4	25	24.2	36.1	0.83	0.56 - 1.25	31	30.4	61.7	1.27	0.85 - 1.90
RM 6 - 5	44	65.4	66.2	1.53	1.13 - 2.06	20	31.0	50.7	1.05	0.66 - 1.65
RM 6 - 6	57	57.5	58.8	1.36	1.04 - 1.76	40	42.5	61.3	1.27	0.92 - 1.75
ASL di Viterbo	196	60.4	45.2	1.04	0.90 - 1.21	172	56.0	64.8	1.34	1.14 - 1.57
VT 1	47	82.4	48.5	1.12	0.83 - 1.50	34	63.6	57.9	1.19	0.85 - 1.68
VT 2	43	93.8	72.5	1.67	1.24 - 2.27	32	72.6	84.1	1.73	1.22 - 2.47
VT 3	48	49.3	38.2	0.88	0.66 - 1.18	55	61.2	73.5	1.52	1.16 - 1.99
VT 4	27	41.7	32.4	0.75	0.51 - 1.09	28	45.1	54.2	1.12	0.77 - 1.63
VT 5	31	52.3	45.8	1.06	0.74 - 1.51	23	40.1	52.4	1.08	0.71 - 1.64
ASL di Rieti	165	103.2	67.4	1.56	1.33 - 1.83	110	71.8	73.4	1.51	1.25 - 1.84
RI 1	71	90.6	62.5	1.44	1.14 - 1.83	49	67.0	71.1	1.47	1.10 - 1.95
RI 2	46	134.6	89.1	2.06	1.53 - 2.77	22	66.9	72.1	1.49	0.98 - 2.27
RI 3	24	87.9	65.2	1.51	1.00 - 2.26	20	75.2	91.5	1.89	1.21 - 2.94
RI 4	16	162.0	77.8	1.80	1.06 - 3.03	12	118.0	94.5	1.95	1.10 - 3.45
RI 5	8	78.5	35.3	0.82	0.39 - 1.69	7	67.8	50.9	1.05	0.50 - 2.22
ASL di Latina	231	41.0	40.3	0.93	0.81 - 1.06	162	29.9	42.2	0.87	0.74 - 1.03
LT 1	48	40.6	46.7	1.08	0.81 - 1.43	37	32.2	53.0	1.09	0.78 - 1.55
LT 2	70	40.9	43.6	1.01	0.80 - 1.28	42	25.9	40.7	0.84	0.61 - 1.16
LT 3	28	48.4	44.7	1.03	0.71 - 1.50	19	33.5	45.3	0.93	0.59 - 1.49
LT 4	30	28.1	26.4	0.61	0.42 - 0.87	27	25.7	33.4	0.69	0.47 - 1.01
LT 5	55	50.6	41.0	0.95	0.72 - 1.24	37	36.1	42.7	0.88	0.63 - 1.22
ASL di Frosinone	465	92.0	71.9	1.66	1.50 - 1.83	304	63.2	78.1	1.61	1.43 - 1.82
FR A	66	71.2	63.4	1.46	1.15 - 1.87	52	58.1	79.6	1.64	1.24 - 2.17
FR B	182	96.7	77.5	1.79	1.54 - 2.08	118	66.2	82.3	1.70	1.41 - 2.05
FR C	106	101.0	68.9	1.59	1.31 - 1.93	71	71.6	79.5	1.64	1.29 - 2.08
FR D	111	93.0	71.6	1.65	1.36 - 2.00	63	55.1	68.5	1.41	1.10 - 1.82


Rischi relativi di mortalità per distretto rispetto al Lazio. Periodo 2013-2014
42 Ictus (430-431,434-436) Uomini




Rischi relativi di mortalità per distretto rispetto al Lazio. Periodo 2013-2014
42 Ictus (430-431,434-436) Donne



Rischi relativi di mortalità per distretto rispetto al Lazio. Periodo 2013-2014
42 Ictus (430-431,434-436) Uomini




Rischi relativi di mortalità per distretto rispetto al Lazio. Periodo 2013-2014
42 Ictus (430-431,434-436) Donne



Nota: quando non sono presenti le linee orizzontali e l'area geografica non è il Lazio significa che l'intervallo di confidenza al 95% è maggiore di 3.


42 Ictus (430-431,434-436)

Quntili dei Tassi stand. (x 100.000). Maschi




42 Ictus (430-431,434-436)

Quntili dei Tassi stand. (x 100.000). Femmine




42 Ictus (430-431,434-436)

Quantili dei Tassi stand. (x 100.000). Maschi



42 Ictus (430-431,434-436)

Quantili dei Tassi stand. (x 100.000). Femmine



Mortalità nelle ASL del Lazio, tutte le età per genere.

Periodo 2013-2014.

Tasso grezzo, Tasso Standardizzato, Rischio Relativo (riferimento Lazio) con CI95 %.

Malattie dell' apparato respiratorio (460-519)


Distretti	Donne					Uomini				
	Decessi	T.Grezzo	T.Std	RR	inf	Decessi	T.Grezzo	T.Std	RR	inf
Lazio	3444	59.6	49.0	1.00	.	3652	68.5	88.1	1.00	.
Comune di Roma	1808	64.7	48.0	0.98	0.92 - 1.04	1585	63.8	74.2	0.84	0.79 - 0.89
ASL Roma 1	702	67.8	45.3	0.93	0.85 - 1.01	578	63.8	67.3	0.76	0.70 - 0.83
Ex RMA	357	72.6	45.4	0.93	0.83 - 1.04	287	65.2	67.0	0.76	0.67 - 0.86
Ex Municipio I	77	68.5	44.4	0.91	0.72 - 1.14	62	48.3	54.2	0.61	0.48 - 0.79
Ex Municipio II	100	79.7	42.6	0.87	0.71 - 1.07	61	62.9	54.3	0.62	0.48 - 0.79
Ex Municipio III	40	77.0	41.0	0.84	0.61 - 1.16	33	78.6	74.9	0.85	0.60 - 1.20
Ex Municipio IV	140	69.4	48.9	1.00	0.84 - 1.19	131	75.9	83.4	0.95	0.79 - 1.13
Ex RME	345	63.5	45.5	0.93	0.83 - 1.04	291	62.4	67.9	0.77	0.68 - 0.87
Ex Municipio XVII	59	85.7	45.5	0.93	0.71 - 1.21	42	76.3	62.8	0.71	0.53 - 0.97
Ex Municipio XVIII	82	61.4	42.7	0.87	0.70 - 1.09	68	58.4	61.4	0.70	0.55 - 0.89
Ex Municipio XIX	109	59.0	43.1	0.88	0.73 - 1.07	106	66.4	76.1	0.86	0.71 - 1.05
Ex Municipio XX	95	60.7	52.9	1.08	0.88 - 1.32	75	55.6	67.4	0.76	0.61 - 0.96
ASL Roma 2	806	64.6	50.4	1.03	0.95 - 1.11	720	63.9	79.3	0.90	0.83 - 0.98
Ex RMB	413	59.0	53.7	1.10	0.99 - 1.22	419	64.3	92.5	1.05	0.95 - 1.16
Ex Municipio V	115	67.7	59.3	1.21	1.01 - 1.46	100	64.9	85.2	0.97	0.79 - 1.19
Ex Municipio VII	85	71.3	53.9	1.10	0.89 - 1.37	77	71.4	88.3	1.00	0.80 - 1.26
Ex Municipio VIII	105	45.0	57.3	1.17	0.96 - 1.42	120	51.9	101.2	1.15	0.95 - 1.39
Ex Municipio X	108	60.7	45.9	0.94	0.77 - 1.14	122	77.0	94.2	1.07	0.89 - 1.28
Ex RMC	393	71.7	47.6	0.97	0.88 - 1.08	301	63.4	66.7	0.76	0.67 - 0.85
Ex Municipio VI	89	75.1	44.6	0.91	0.74 - 1.13	67	63.5	62.9	0.71	0.56 - 0.91
Ex Municipio IX	96	75.8	42.3	0.86	0.70 - 1.07	81	79.5	73.7	0.84	0.67 - 1.04
Ex Municipio XI	129	97.3	57.3	1.17	0.98 - 1.40	89	79.3	76.3	0.87	0.70 - 1.07
Ex Municipio XII	79	46.3	44.8	0.91	0.73 - 1.14	64	41.2	54.3	0.62	0.48 - 0.79
ASL Roma 3 (Ex RMD)	328	56.5	48.2	0.98	0.88 - 1.10	319	61.3	79.3	0.90	0.80 - 1.01
Fiumicino	28	39.7	51.0	1.04	0.72 - 1.51	32	46.5	99.5	1.13	0.78 - 1.64
Ex Municipio XIII	105	48.0	49.5	1.01	0.83 - 1.23	101	50.2	74.6	0.85	0.69 - 1.04
Ex Municipio XV	89	59.9	48.4	0.99	0.80 - 1.22	84	63.8	77.9	0.88	0.71 - 1.10
Ex Municipio XVI	106	74.1	44.5	0.91	0.75 - 1.11	102	86.3	82.2	0.93	0.77 - 1.14

segue


Malattie dell' apparato respiratorio (460-519) - continua

Distretti	Donne					Uomini				
	Decessi	T.Grezzo	T.Std	RR	inf	Decessi	T.Grezzo	T.Std	RR	inf
Provincia di Roma	792	58.1	60.5	1.24	1.14 - 1.33	927	71.4	115.0	1.31	1.21 - 1.41
ASL Roma 4 (Ex RMF)	183	57.2	60.2	1.23	1.06 - 1.43	179	59.2	96.8	1.10	0.94 - 1.28
RM 4 - 1	61	74.5	62.7	1.28	0.99 - 1.65	60	79.3	108.8	1.23	0.95 - 1.60
RM 4 - 2	33	43.6	54.8	1.12	0.79 - 1.58	41	56.7	101.1	1.15	0.83 - 1.59
RM 4 - 3	32	56.8	57.5	1.17	0.83 - 1.66	25	47.1	75.9	0.86	0.58 - 1.29
RM 4 - 4	57	53.8	63.1	1.29	0.99 - 1.68	53	52.1	93.6	1.06	0.80 - 1.41
ASL Roma 5 (Ex RMG)	215	43.7	44.6	0.91	0.79 - 1.05	261	55.3	88.0	1.00	0.88 - 1.14
RM 5 - 1	38	40.4	50.7	1.04	0.75 - 1.43	41	45.8	89.3	1.01	0.73 - 1.40
RM 5 - 2	47	38.4	45.0	0.92	0.69 - 1.23	64	53.9	91.2	1.03	0.80 - 1.34
RM 5 - 3	42	50.4	44.7	0.91	0.67 - 1.24	52	66.1	91.5	1.04	0.78 - 1.38
RM 5 - 4	18	53.0	37.5	0.77	0.48 - 1.23	22	67.7	74.5	0.85	0.56 - 1.29
RM 5 - 5	34	42.1	45.7	0.93	0.67 - 1.31	50	63.4	111.7	1.27	0.95 - 1.70
RM 5 - 6	36	46.6	42.3	0.86	0.62 - 1.20	32	43.5	64.1	0.73	0.51 - 1.04
ASL Roma 6 (Ex RMH)	394	71.3	75.5	1.54	1.39 - 1.71	487	92.9	150.7	1.71	1.55 - 1.89
RM 6 - 1	83	87.6	84.2	1.72	1.38 - 2.14	85	96.4	154.8	1.76	1.41 - 2.19
RM 6 - 2	64	59.1	57.6	1.18	0.92 - 1.51	106	104.4	157.0	1.78	1.46 - 2.17
RM 6 - 3	60	75.3	74.2	1.52	1.17 - 1.96	72	97.9	155.0	1.76	1.38 - 2.24
RM 6 - 4	48	46.4	70.6	1.44	1.08 - 1.92	65	63.7	128.2	1.45	1.10 - 1.92
RM 6 - 5	54	80.2	80.0	1.63	1.25 - 2.14	68	105.5	172.2	1.95	1.52 - 2.51
RM 6 - 6	85	85.8	87.3	1.78	1.44 - 2.21	91	96.6	136.6	1.55	1.25 - 1.92
ASL di Viterbo	222	68.4	50.8	1.04	0.91 - 1.19	270	88.0	103.5	1.17	1.04 - 1.33
VT 1	51	89.4	50.3	1.03	0.77 - 1.36	55	103.0	94.9	1.08	0.82 - 1.41
VT 2	34	74.2	56.1	1.15	0.82 - 1.61	34	77.1	86.3	0.98	0.70 - 1.38
VT 3	84	86.2	66.2	1.35	1.09 - 1.68	88	97.8	117.8	1.34	1.08 - 1.66
VT 4	39	60.2	47.9	0.98	0.71 - 1.34	57	91.8	116.1	1.32	1.01 - 1.72
VT 5	14	23.6	20.9	0.43	0.25 - 0.72	36	62.7	88.1	1.00	0.72 - 1.40
ASL di Rieti	139	86.9	56.4	1.15	0.97 - 1.37	164	107.1	110.6	1.26	1.07 - 1.47
RI 1	67	85.5	56.9	1.16	0.91 - 1.48	85	116.1	124.2	1.41	1.14 - 1.75
RI 2	21	61.5	41.4	0.85	0.55 - 1.31	27	82.1	90.1	1.02	0.70 - 1.49
RI 3	24	87.9	68.4	1.40	0.93 - 2.10	20	75.2	92.1	1.04	0.67 - 1.63
RI 4	16	162.0	79.5	1.62	0.96 - 2.74	17	167.2	126.4	1.43	0.89 - 2.31
RI 5	11	107.9	48.2	0.98	0.54 - 1.81	15	145.3	101.2	1.15	0.69 - 1.91
ASL di Latina	203	36.1	35.4	0.72	0.63 - 0.83	304	56.1	81.1	0.92	0.82 - 1.04
LT 1	43	36.4	42.4	0.87	0.64 - 1.17	49	42.7	72.2	0.82	0.61 - 1.10
LT 2	59	34.5	37.0	0.76	0.58 - 0.98	84	51.7	83.2	0.94	0.75 - 1.18
LT 3	27	46.6	43.2	0.88	0.60 - 1.29	43	75.8	100.7	1.14	0.84 - 1.56
LT 4	31	29.0	26.6	0.54	0.38 - 0.77	47	44.7	60.9	0.69	0.52 - 0.93
LT 5	43	39.5	32.9	0.67	0.50 - 0.91	81	79.0	93.8	1.06	0.85 - 1.33
ASL di Frosinone	252	49.9	38.5	0.79	0.69 - 0.89	370	76.9	96.9	1.10	0.99 - 1.22
FR A	30	32.4	28.1	0.57	0.40 - 0.82	68	76.0	105.2	1.19	0.94 - 1.53
FR B	78	41.5	32.8	0.67	0.54 - 0.84	132	74.0	95.3	1.08	0.91 - 1.29
FR C	76	72.4	50.0	1.02	0.81 - 1.29	85	85.8	96.6	1.10	0.88 - 1.36
FR D	68	56.9	42.5	0.87	0.68 - 1.10	85	74.3	93.4	1.06	0.85 - 1.32


Rischi relativi di mortalità per distretto rispetto al Lazio. Periodo 2013-2014
43 Malattie dell' apparato respiratorio (480-519)
Uomini




Rischi relativi di mortalità per distretto rispetto al Lazio. Periodo 2013-2014
43 Malattie dell' apparato respiratorio (480-519)
Donne



Rischi relativi di mortalità per distretto rispetto al Lazio. Periodo 2013-2014
43 Malattie dell' apparato respiratorio (480-519)
Uomini




Rischi relativi di mortalità per distretto rispetto al Lazio. Periodo 2013-2014
43 Malattie dell' apparato respiratorio (480-519)
Donne




Nota: quando non sono presenti le linee orizzontali e l'area geografica non è il Lazio significa che l'intervallo di confidenza al 95% è maggiore di 3.

43 Malattie dell' apparato respiratorio (460-519)
Quntili dei Tassi stand. (x 100.000). Maschi




43 Malattie dell' apparato respiratorio (460-519)
Quntili dei Tassi stand. (x 100.000). Femmine




43 Malattie dell' apparato respiratorio (460-519)

Quntili dei Tassi stand. (x 100.000). Maschi



43 Malattie dell' apparato respiratorio (460-519)

Quntili dei Tassi stand. (x 100.000). Femmine



Mortalità nelle ASL del Lazio, tutte le età per genere.

Periodo 2013-2014.

Tasso grezzo, Tasso Standardizzato, Rischio Relativo (riferimento Lazio) con CI95 %.

BPCO (490-496)


Distretti	Donne					Uomini				
	Decessi	T.Grezzo	T.Std	RR	inf	Decessi	T.Grezzo	T.Std	RR	inf
Lazio	1760	30.4	25.0	1.00	.	2020	37.9	49.2	1.00	.
Comune di Roma	1089	39.0	28.9	1.16	1.07 - 1.25	1028	41.4	48.3	0.98	0.91 - 1.06
ASL Roma 1	405	39.1	26.1	1.05	0.94 - 1.17	363	40.1	42.1	0.86	0.77 - 0.96
Ex RMA	202	41.1	25.8	1.03	0.89 - 1.20	174	39.5	40.5	0.82	0.70 - 0.96
Ex Municipio I	50	44.5	29.3	1.17	0.88 - 1.56	44	34.3	38.2	0.78	0.58 - 1.05
Ex Municipio II	54	43.1	22.8	0.91	0.69 - 1.21	33	34.0	29.7	0.60	0.43 - 0.85
Ex Municipio III	21	40.4	20.5	0.82	0.53 - 1.28	20	47.7	45.0	0.91	0.59 - 1.42
Ex Municipio IV	77	38.2	27.1	1.08	0.86 - 1.36	77	44.6	48.8	0.99	0.79 - 1.25
Ex RME	203	37.3	26.7	1.07	0.92 - 1.24	189	40.5	44.0	0.89	0.77 - 1.04
Ex Municipio XVII	33	47.9	25.9	1.04	0.73 - 1.48	23	41.8	34.2	0.69	0.46 - 1.05
Ex Municipio XVIII	51	38.2	26.6	1.06	0.80 - 1.41	49	42.0	43.8	0.89	0.67 - 1.18
Ex Municipio XIX	68	36.8	26.7	1.07	0.84 - 1.36	71	44.5	51.3	1.04	0.82 - 1.32
Ex Municipio XX	51	32.6	28.3	1.13	0.86 - 1.50	46	34.1	41.1	0.83	0.62 - 1.12
ASL Roma 2	491	39.3	30.7	1.23	1.11 - 1.36	450	40.0	50.4	1.02	0.92 - 1.13
Ex RMB	250	35.7	32.5	1.30	1.14 - 1.49	254	39.0	58.1	1.18	1.03 - 1.35
Ex Municipio V	75	44.1	38.7	1.55	1.23 - 1.95	62	40.2	54.2	1.10	0.85 - 1.43
Ex Municipio VII	50	42.0	31.6	1.26	0.95 - 1.68	51	47.3	59.7	1.21	0.92 - 1.60
Ex Municipio VIII	56	24.0	30.4	1.22	0.93 - 1.59	76	32.9	67.5	1.37	1.08 - 1.74
Ex Municipio X	69	38.8	29.2	1.17	0.92 - 1.49	65	41.0	51.8	1.05	0.82 - 1.35
Ex RMC	241	43.9	29.1	1.16	1.02 - 1.33	196	41.3	43.5	0.88	0.76 - 1.02
Ex Municipio VI	52	43.9	25.7	1.03	0.78 - 1.36	40	37.9	37.3	0.76	0.55 - 1.04
Ex Municipio IX	66	52.1	29.2	1.17	0.91 - 1.50	57	56.0	51.9	1.05	0.81 - 1.37
Ex Municipio XI	76	57.3	33.8	1.35	1.07 - 1.71	59	52.6	50.6	1.03	0.79 - 1.33
Ex Municipio XII	47	27.5	26.6	1.06	0.80 - 1.42	40	25.7	35.2	0.71	0.52 - 0.98
ASL Roma 3 (Ex RMD)	207	35.6	30.4	1.22	1.05 - 1.41	238	45.8	59.5	1.21	1.05 - 1.38
Fiumicino	14	19.9	25.9	1.03	0.61 - 1.75	23	33.4	70.3	1.43	0.92 - 2.21
Ex Municipio XIII	57	26.1	27.1	1.08	0.83 - 1.41	71	35.3	54.1	1.10	0.86 - 1.40
Ex Municipio XV	63	42.4	34.5	1.38	1.07 - 1.77	63	47.9	58.7	1.19	0.92 - 1.54
Ex Municipio XVI	73	51.0	30.8	1.23	0.97 - 1.56	81	68.5	65.2	1.32	1.06 - 1.65

segue


BPCO (490-496) - continua

Distretti	Donne					Uomini				
	Decessi	T.Grezzo	T.Std	RR	inf	Decessi	T.Grezzo	T.Std	RR	inf
Provincia di Roma	331	24.3	25.3	1.01	0.90 - 1.14	431	33.2	54.8	1.11	1.00 - 1.24
ASL Roma 4 (Ex RMF)	79	24.7	26.1	1.05	0.83 - 1.31	83	27.4	46.6	0.95	0.75 - 1.19
RM 4 - 1	20	24.4	21.1	0.84	0.54 - 1.31	30	39.7	56.2	1.14	0.79 - 1.65
RM 4 - 2	19	25.1	30.8	1.23	0.78 - 1.94	19	26.3	49.1	1.00	0.62 - 1.61
RM 4 - 3	12	21.3	21.6	0.86	0.49 - 1.53	11	20.7	32.4	0.66	0.36 - 1.20
RM 4 - 4	28	26.4	31.0	1.24	0.85 - 1.80	23	22.6	43.7	0.89	0.58 - 1.36
ASL Roma 5 (Ex RMG)	104	21.2	21.6	0.86	0.71 - 1.05	151	32.0	53.1	1.08	0.91 - 1.28
RM 5 - 1	22	23.4	29.3	1.17	0.77 - 1.78	25	27.9	56.1	1.14	0.75 - 1.72
RM 5 - 2	21	17.2	20.2	0.81	0.53 - 1.24	38	32.0	57.2	1.16	0.83 - 1.62
RM 5 - 3	17	20.4	18.4	0.73	0.45 - 1.19	30	38.2	56.0	1.14	0.79 - 1.64
RM 5 - 4	6	17.7	11.5	0.46	0.20 - 1.03	14	43.1	47.2	0.96	0.57 - 1.62
RM 5 - 5	22	27.3	29.6	1.18	0.78 - 1.80	26	32.9	61.9	1.26	0.84 - 1.88
RM 5 - 6	16	20.7	18.3	0.73	0.45 - 1.20	18	24.5	37.9	0.77	0.48 - 1.24
ASL Roma 6 (Ex RMH)	148	26.8	28.4	1.14	0.96 - 1.34	197	37.6	61.1	1.24	1.07 - 1.44
RM 6 - 1	27	28.5	27.1	1.08	0.74 - 1.58	36	40.8	65.6	1.33	0.95 - 1.87
RM 6 - 2	23	21.2	20.5	0.82	0.54 - 1.24	43	42.4	62.9	1.28	0.94 - 1.74
RM 6 - 3	30	37.6	37.1	1.49	1.04 - 2.13	32	43.5	71.4	1.45	1.01 - 2.09
RM 6 - 4	15	14.5	23.2	0.93	0.56 - 1.55	29	28.4	57.0	1.16	0.77 - 1.74
RM 6 - 5	25	37.1	37.2	1.49	1.00 - 2.21	28	43.4	74.1	1.50	1.02 - 2.21
RM 6 - 6	28	28.3	28.7	1.15	0.79 - 1.67	29	30.8	41.1	0.83	0.57 - 1.22
ASL di Viterbo	60	18.5	14.0	0.56	0.43 - 0.73	80	26.1	31.3	0.64	0.51 - 0.80
VT 1	12	21.0	12.5	0.50	0.28 - 0.90	18	33.7	31.3	0.64	0.40 - 1.01
VT 2	15	32.7	25.1	1.00	0.60 - 1.67	20	45.4	52.5	1.07	0.68 - 1.67
VT 3	20	20.5	16.0	0.64	0.41 - 1.00	13	14.5	18.7	0.38	0.22 - 0.66
VT 4	11	17.0	13.6	0.54	0.30 - 0.99	22	35.4	45.5	0.92	0.60 - 1.41
VT 5	2	3.4	3.0	0.12	0.03 - 0.48	7	12.2	17.5	0.36	0.17 - 0.75
ASL di Rieti	40	25.0	15.4	0.62	0.45 - 0.85	62	40.5	42.1	0.85	0.66 - 1.10
RI 1	17	21.7	13.7	0.55	0.34 - 0.89	26	35.5	37.8	0.77	0.52 - 1.13
RI 2	9	26.3	18.0	0.72	0.37 - 1.41	13	39.5	43.8	0.89	0.52 - 1.54
RI 3	7	25.6	18.5	0.74	0.35 - 1.56	5	18.8	24.1	0.49	0.20 - 1.18
RI 4	7	70.9	30.5	1.22	0.57 - 2.63	11	108.2	81.4	1.65	0.91 - 2.99
RI 5	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	7	67.8	48.5	0.98	0.47 - 2.08
ASL di Latina	110	19.5	19.1	0.76	0.63 - 0.93	193	35.6	52.5	1.07	0.92 - 1.24
LT 1	23	19.5	23.0	0.92	0.61 - 1.39	30	26.1	43.6	0.89	0.61 - 1.29
LT 2	35	20.4	22.1	0.88	0.63 - 1.24	54	33.3	54.2	1.10	0.83 - 1.46
LT 3	19	32.8	30.0	1.20	0.76 - 1.89	27	47.6	66.4	1.35	0.91 - 1.99
LT 4	12	11.2	10.1	0.40	0.23 - 0.72	30	28.5	39.2	0.80	0.55 - 1.15
LT 5	21	19.3	15.9	0.64	0.41 - 0.98	52	50.7	61.3	1.24	0.94 - 1.64
ASL di Frosinone	116	23.0	17.6	0.70	0.58 - 0.85	203	42.2	53.6	1.09	0.94 - 1.26
FR A	15	16.2	14.3	0.57	0.34 - 0.95	38	42.5	59.3	1.20	0.87 - 1.67
FR B	45	23.9	18.5	0.74	0.55 - 1.00	73	40.9	53.6	1.09	0.86 - 1.38
FR C	27	25.7	17.9	0.72	0.49 - 1.06	42	42.4	49.1	1.00	0.73 - 1.36
FR D	29	24.3	18.0	0.72	0.50 - 1.04	50	43.7	54.1	1.10	0.83 - 1.46


Rischi relativi di mortalità per distretto rispetto al Lazio. Periodo 2013-2014
44 BPCO (490-496) Uomini




Rischi relativi di mortalità per distretto rispetto al Lazio. Periodo 2013-2014
44 BPCO (490-496) Donne



Rischi relativi di mortalità per distretto rispetto al Lazio. Periodo 2013-2014
44 BPCO (490-496) Uomini




Rischi relativi di mortalità per distretto rispetto al Lazio. Periodo 2013-2014
44 BPCO (490-496) Donne



Nota: quando non sono presenti le linee orizzontali e l'area geografica non è il Lazio significa che l'intervallo di confidenza al 95% è maggiore di 3.


44 BPCO (490-496)

Quntili dei Tassi stand. (x 100.000). Maschi




44 BPCO (490-496)

Quntili dei Tassi stand. (x 100.000). Femmine




44 BPCO (490-496)

Quntili dei Tassi stand. (x 100.000). Maschi



44 BPCO (490-496)

Quntili dei Tassi stand. (x 100.000). Femmine



Mortalità nelle ASL del Lazio, tutte le età per genere.

Periodo 2013-2014.

Tasso grezzo, Tasso Standardizzato, Rischio Relativo (riferimento Lazio) con CI95 %.

Malattie dell'apparato digerente (520-579)


Distretti	Donne					Uomini				
	Decessi	T.Grezzo	T.Std	RR	inf	Decessi	T.Grezzo	T.Std	RR	inf
Lazio	1884	32.6	27.7	1.00	.	1775	33.3	39.3	1.00	.
Comune di Roma	885	31.7	24.5	0.88	0.82 - 0.96	728	29.3	32.2	0.82	0.75 - 0.90
ASL Roma 1	333	32.2	23.2	0.84	0.74 - 0.94	248	27.4	28.2	0.72	0.63 - 0.82
Ex RMA	182	37.0	24.9	0.90	0.77 - 1.05	116	26.4	26.8	0.68	0.56 - 0.82
Ex Municipio I	46	40.9	29.3	1.06	0.78 - 1.43	26	20.2	21.9	0.56	0.38 - 0.82
Ex Municipio II	51	40.7	25.3	0.91	0.68 - 1.22	22	22.7	19.7	0.50	0.33 - 0.77
Ex Municipio III	15	28.9	15.4	0.56	0.33 - 0.94	9	21.4	20.4	0.52	0.27 - 1.00
Ex Municipio IV	70	34.7	25.1	0.90	0.71 - 1.15	59	34.2	35.5	0.90	0.70 - 1.17
Ex RME	151	27.8	21.4	0.77	0.65 - 0.91	132	28.3	29.7	0.76	0.63 - 0.90
Ex Municipio XVII	20	29.1	17.1	0.62	0.39 - 0.97	15	27.2	22.3	0.57	0.34 - 0.94
Ex Municipio XVIII	35	26.2	18.9	0.68	0.49 - 0.96	30	25.7	26.9	0.68	0.48 - 0.98
Ex Municipio XIX	49	26.5	20.6	0.74	0.56 - 0.99	54	33.8	37.2	0.95	0.72 - 1.24
Ex Municipio XX	47	30.0	27.2	0.98	0.74 - 1.31	33	24.5	27.1	0.69	0.49 - 0.98
ASL Roma 2	384	30.8	24.7	0.89	0.80 - 1.00	326	28.9	33.2	0.84	0.75 - 0.95
Ex RMB	183	26.1	24.1	0.87	0.75 - 1.01	186	28.6	34.8	0.89	0.76 - 1.04
Ex Municipio V	43	25.3	22.7	0.82	0.60 - 1.11	50	32.5	37.7	0.96	0.72 - 1.28
Ex Municipio VII	28	23.5	17.4	0.63	0.43 - 0.91	40	37.1	42.1	1.07	0.78 - 1.47
Ex Municipio VIII	53	22.7	28.3	1.02	0.78 - 1.34	50	21.6	31.5	0.80	0.60 - 1.08
Ex Municipio X	59	33.2	26.2	0.95	0.73 - 1.23	46	29.0	30.7	0.78	0.58 - 1.05
Ex RMC	201	36.7	25.1	0.90	0.78 - 1.05	140	29.5	30.4	0.78	0.65 - 0.92
Ex Municipio VI	44	37.1	23.4	0.84	0.62 - 1.15	37	35.1	34.2	0.87	0.63 - 1.21
Ex Municipio IX	49	38.7	22.5	0.81	0.60 - 1.09	28	27.5	25.4	0.65	0.45 - 0.94
Ex Municipio XI	67	50.5	31.7	1.15	0.89 - 1.47	41	36.5	34.7	0.88	0.65 - 1.20
Ex Municipio XII	41	24.0	23.3	0.84	0.62 - 1.15	34	21.9	27.4	0.70	0.49 - 0.99
ASL Roma 3 (Ex RMD)	187	32.2	27.9	1.01	0.86 - 1.17	180	34.6	40.5	1.03	0.88 - 1.20
Fiumicino	19	26.9	34.5	1.25	0.79 - 1.96	26	37.8	58.7	1.50	0.99 - 2.27
Ex Municipio XIII	61	27.9	28.5	1.03	0.80 - 1.33	66	32.8	43.0	1.10	0.85 - 1.41
Ex Municipio XV	54	36.4	29.4	1.06	0.81 - 1.39	54	41.0	45.5	1.16	0.88 - 1.53
Ex Municipio XVI	53	37.0	24.9	0.90	0.68 - 1.19	34	28.8	27.7	0.70	0.50 - 0.99

segue


Malattie dell'apparato digerente (520-579) - continua

Distretti	Donne					Uomini				
	Decessi	T.Grezzo	T.Std	RR	inf	Decessi	T.Grezzo	T.Std	RR	inf
Provincia di Roma	421	30.9	32.2	1.16	1.05 - 1.29	415	32.0	43.9	1.12	1.00 - 1.25
ASL Roma 4 (Ex RMF)	82	25.6	26.9	0.97	0.78 - 1.21	86	28.4	38.4	0.98	0.78 - 1.23
RM 4 - 1	32	39.1	33.4	1.21	0.85 - 1.71	24	31.7	38.2	0.97	0.64 - 1.47
RM 4 - 2	13	17.2	20.7	0.75	0.43 - 1.30	22	30.4	43.2	1.10	0.70 - 1.72
RM 4 - 3	18	31.9	32.4	1.17	0.74 - 1.86	16	30.2	41.3	1.05	0.63 - 1.75
RM 4 - 4	19	17.9	20.8	0.75	0.48 - 1.18	24	23.6	33.1	0.84	0.55 - 1.29
ASL Roma 5 (Ex RMG)	160	32.5	33.5	1.21	1.03 - 1.42	146	30.9	42.5	1.08	0.91 - 1.29
RM 5 - 1	22	23.4	28.7	1.04	0.68 - 1.58	14	15.6	23.9	0.61	0.35 - 1.06
RM 5 - 2	45	36.8	42.7	1.54	1.15 - 2.07	39	32.8	47.2	1.20	0.86 - 1.67
RM 5 - 3	28	33.6	29.4	1.06	0.73 - 1.54	24	30.5	38.9	0.99	0.66 - 1.50
RM 5 - 4	19	55.9	44.0	1.59	1.00 - 2.52	25	76.9	79.8	2.03	1.37 - 3.02
RM 5 - 5	29	35.9	39.2	1.42	0.98 - 2.04	27	34.2	51.4	1.31	0.88 - 1.96
RM 5 - 6	17	22.0	20.8	0.75	0.46 - 1.21	17	23.1	30.7	0.78	0.48 - 1.28
ASL Roma 6 (Ex RMH)	179	32.4	34.2	1.24	1.06 - 1.44	183	34.9	48.3	1.23	1.05 - 1.44
RM 6 - 1	36	38.0	36.5	1.32	0.95 - 1.83	31	35.2	47.4	1.21	0.84 - 1.74
RM 6 - 2	36	33.2	32.9	1.19	0.85 - 1.65	26	25.6	31.0	0.79	0.53 - 1.18
RM 6 - 3	20	25.1	24.8	0.89	0.58 - 1.39	24	32.6	45.1	1.15	0.76 - 1.75
RM 6 - 4	26	25.1	34.8	1.26	0.85 - 1.87	36	35.3	73.4	1.87	1.28 - 2.73
RM 6 - 5	27	40.1	41.3	1.49	1.02 - 2.18	27	41.9	59.2	1.51	1.01 - 2.24
RM 6 - 6	34	34.3	35.3	1.27	0.91 - 1.79	39	41.4	49.4	1.26	0.91 - 1.74
ASL di Viterbo	126	38.8	30.0	1.08	0.90 - 1.30	140	45.6	49.7	1.26	1.06 - 1.51
VT 1	26	45.6	28.4	1.03	0.69 - 1.53	29	54.3	49.1	1.25	0.87 - 1.81
VT 2	12	26.2	20.3	0.73	0.42 - 1.30	23	52.2	55.4	1.41	0.93 - 2.15
VT 3	44	45.2	36.0	1.30	0.96 - 1.75	46	51.1	56.8	1.45	1.08 - 1.94
VT 4	24	37.1	30.3	1.09	0.73 - 1.64	29	46.7	54.3	1.38	0.95 - 2.01
VT 5	20	33.7	30.2	1.09	0.70 - 1.70	13	22.7	27.6	0.70	0.40 - 1.23
ASL di Rieti	73	45.7	32.7	1.18	0.93 - 1.50	76	49.6	48.8	1.24	0.99 - 1.56
RI 1	30	38.3	27.6	1.00	0.69 - 1.44	38	51.9	51.3	1.31	0.95 - 1.80
RI 2	13	38.0	27.2	0.98	0.56 - 1.71	8	24.3	25.4	0.65	0.32 - 1.30
RI 3	13	47.6	41.6	1.50	0.86 - 2.61	14	52.6	57.2	1.46	0.86 - 2.47
RI 4	4	40.5	23.9	0.86	0.30 - 2.45	9	88.5	74.7	1.90	0.99 - 3.68
RI 5	13	127.5	66.7	2.41	1.34 - 4.34	7	67.8	59.1	1.51	0.70 - 3.24
ASL di Latina	176	31.3	31.0	1.12	0.96 - 1.30	182	33.6	43.9	1.12	0.96 - 1.31
LT 1	31	26.2	30.2	1.09	0.76 - 1.55	34	29.6	44.8	1.14	0.80 - 1.63
LT 2	56	32.7	34.5	1.24	0.95 - 1.62	55	33.9	50.3	1.28	0.97 - 1.70
LT 3	24	41.5	39.1	1.41	0.94 - 2.11	25	44.1	54.7	1.39	0.93 - 2.09
LT 4	30	28.1	26.2	0.95	0.66 - 1.36	40	38.1	47.5	1.21	0.88 - 1.66
LT 5	35	32.2	28.4	1.02	0.73 - 1.44	28	27.3	30.0	0.77	0.53 - 1.11
ASL di Frosinone	184	36.4	29.8	1.07	0.92 - 1.25	208	43.2	50.7	1.29	1.12 - 1.49
FR A	38	41.0	36.2	1.31	0.95 - 1.80	33	36.9	45.8	1.17	0.82 - 1.66
FR B	59	31.4	25.8	0.93	0.72 - 1.21	71	39.8	46.3	1.18	0.93 - 1.50
FR C	41	39.1	29.9	1.08	0.79 - 1.48	49	49.4	53.6	1.37	1.03 - 1.82
FR D	46	38.5	32.1	1.16	0.86 - 1.56	55	48.1	57.4	1.46	1.12 - 1.92


Rischi relativi di mortalità per distretto rispetto al Lazio. Periodo 2013-2014
45 Malattie dell'apparato digerente (520-579)
Uomini




Rischi relativi di mortalità per distretto rispetto al Lazio. Periodo 2013-2014
45 Malattie dell'apparato digerente (520-579)
Donne



Rischi relativi di mortalità per distretto rispetto al Lazio. Periodo 2013-2014
45 Malattie dell'apparato digerente (520-579)
Uomini




Rischi relativi di mortalità per distretto rispetto al Lazio. Periodo 2013-2014
45 Malattie dell'apparato digerente (520-579)
Donne




Nota: quando non sono presenti le linee orizzontali e l'area geografica non è il Lazio significa che l'intervallo di confidenza al 95% è maggiore di 3.

45 Malattie dell'apparato digerente (520-579)
Quntili dei Tassi stand. (x 100.000). Maschi




45 Malattie dell'apparato digerente (520-579)
Quntili dei Tassi stand. (x 100.000). Femmine




45 Malattie dell'apparato digerente (520-579)

Quntili dei Tassi stand. (x 100.000). Maschi



45 Malattie dell'apparato digerente (520-579)

Quntili dei Tassi stand. (x 100.000). Femmine



Mortalità nelle ASL del Lazio, tutte le età per genere.

Periodo 2013-2014.

Tasso grezzo, Tasso Standardizzato, Rischio Relativo (riferimento Lazio) con CI95 %.


Cirrosi (571.2,571.5,571.6)

Distretti	Donne					Uomini				
	Decessi	T.Grezzo	T.Std	RR	inf	Decessi	T.Grezzo	T.Std	RR	inf
Lazio	376	6.5	5.9	1.00	.	555	10.4	11.6	1.00	.
Comune di Roma	172	6.2	5.1	0.87	0.72 - 1.04	216	8.7	9.2	0.79	0.68 - 0.93
ASL Roma 1	59	5.7	4.7	0.80	0.61 - 1.05	71	7.8	7.9	0.69	0.54 - 0.88
Ex RMA	31	6.3	5.0	0.86	0.60 - 1.25	29	6.6	6.6	0.57	0.39 - 0.83
Ex Municipio I	7	6.2	5.5	0.94	0.44 - 1.98	9	7.0	7.4	0.64	0.33 - 1.24
Ex Municipio II	12	9.6	6.9	1.18	0.66 - 2.14	4	4.1	3.7	0.32	0.12 - 0.86
Ex Municipio III	1	1.9	0.8	0.14	0.02 - 1.01	2	4.8	4.5	0.39	0.10 - 1.56
Ex Municipio IV	11	5.5	4.6	0.79	0.43 - 1.44	14	8.1	8.2	0.71	0.42 - 1.20
Ex RME	28	5.2	4.3	0.74	0.50 - 1.09	42	9.0	9.3	0.80	0.59 - 1.10
Ex Municipio XVII	3	4.4	2.6	0.45	0.14 - 1.43	2	3.6	3.1	0.27	0.07 - 1.07
Ex Municipio XVIII	6	4.5	3.3	0.57	0.25 - 1.28	9	7.7	7.8	0.67	0.35 - 1.30
Ex Municipio XIX	8	4.3	3.9	0.66	0.33 - 1.33	17	10.7	11.5	0.99	0.61 - 1.61
Ex Municipio XX	11	7.0	6.6	1.12	0.62 - 2.05	14	10.4	11.2	0.97	0.57 - 1.65
ASL Roma 2	73	5.8	4.8	0.83	0.64 - 1.07	96	8.5	9.4	0.81	0.65 - 1.01
Ex RMB	29	4.1	3.8	0.66	0.45 - 0.96	54	8.3	9.7	0.83	0.63 - 1.11
Ex Municipio V	7	4.1	3.7	0.64	0.30 - 1.35	10	6.5	6.6	0.57	0.31 - 1.07
Ex Municipio VII	2	1.7	1.3	0.22	0.06 - 0.89	14	13.0	14.2	1.22	0.72 - 2.09
Ex Municipio VIII	9	3.9	4.7	0.80	0.41 - 1.56	14	6.1	8.4	0.73	0.42 - 1.27
Ex Municipio X	11	6.2	5.2	0.89	0.49 - 1.63	16	10.1	10.9	0.94	0.57 - 1.56
Ex RMC	44	8.0	5.8	1.00	0.73 - 1.37	42	8.8	8.9	0.77	0.56 - 1.05
Ex Municipio VI	10	8.4	5.7	0.97	0.51 - 1.87	10	9.5	9.1	0.79	0.42 - 1.48
Ex Municipio IX	11	8.7	6.0	1.02	0.54 - 1.90	7	6.9	6.4	0.55	0.26 - 1.17
Ex Municipio XI	15	11.3	7.2	1.23	0.73 - 2.09	17	15.2	14.3	1.24	0.76 - 2.01
Ex Municipio XII	8	4.7	4.6	0.78	0.39 - 1.57	8	5.1	5.7	0.50	0.24 - 1.01
ASL Roma 3 (Ex RMD)	41	7.1	6.3	1.08	0.78 - 1.49	55	10.6	11.5	0.99	0.75 - 1.31
Fiumicino	1	1.4	1.9	0.32	0.05 - 2.28	6	8.7	10.8	0.93	0.42 - 2.10
Ex Municipio XIII	20	9.1	9.2	1.57	1.00 - 2.46	21	10.4	12.0	1.04	0.66 - 1.62
Ex Municipio XV	10	6.7	5.5	0.93	0.50 - 1.75	16	12.2	13.6	1.17	0.71 - 1.94
Ex Municipio XVI	10	7.0	5.2	0.89	0.47 - 1.68	12	10.1	9.7	0.84	0.47 - 1.49


Cirrosi (571.2,571.5,571.6)

Distretti	Donne					Uomini				
	Decessi	T.Grezzo	T.Std	RR	inf	Decessi	T.Grezzo	T.Std	RR	inf
Provincia di Roma	89	6.5	6.8	1.17	0.93 - 1.47	128	9.9	12.2	1.06	0.87 - 1.29
ASL Roma 4 (Ex RMF)	17	5.3	5.5	0.94	0.58 - 1.54	22	7.3	8.6	0.74	0.48 - 1.15
RM 4 - 1	9	11.0	9.7	1.66	0.85 - 3.22	7	9.3	10.8	0.93	0.44 - 1.98
RM 4 - 2	2	2.6	2.8	0.47	0.12 - 1.91	6	8.3	10.3	0.89	0.39 - 2.04
RM 4 - 3	4	7.1	7.4	1.26	0.47 - 3.38	4	7.5	8.4	0.72	0.27 - 1.97
RM 4 - 4	2	1.9	1.9	0.33	0.08 - 1.33	5	4.9	5.4	0.47	0.19 - 1.13
ASL Roma 5 (Ex RMG)	43	8.7	9.2	1.58	1.15 - 2.16	52	11.0	13.5	1.17	0.88 - 1.56
RM 5 - 1	10	10.6	12.8	2.18	1.16 - 4.09	6	6.7	8.2	0.71	0.31 - 1.61
RM 5 - 2	9	7.4	8.4	1.43	0.74 - 2.78	14	11.8	16.9	1.46	0.84 - 2.55
RM 5 - 3	3	3.6	3.3	0.56	0.18 - 1.74	7	8.9	9.9	0.85	0.40 - 1.80
RM 5 - 4	9	26.5	21.6	3.70	1.88 - 7.26	9	27.7	28.0	2.42	1.25 - 4.69
RM 5 - 5	10	12.4	13.7	2.34	1.25 - 4.39	13	16.5	20.4	1.77	1.01 - 3.09
RM 5 - 6	2	2.6	2.7	0.46	0.12 - 1.86	3	4.1	5.0	0.43	0.14 - 1.34
ASL Roma 6 (Ex RMH)	29	5.2	5.5	0.95	0.65 - 1.38	54	10.3	13.2	1.14	0.86 - 1.53
RM 6 - 1	9	9.5	9.3	1.58	0.82 - 3.07	11	12.5	16.9	1.46	0.78 - 2.72
RM 6 - 2	6	5.5	5.5	0.94	0.42 - 2.11	7	6.9	8.2	0.70	0.33 - 1.53
RM 6 - 3	1	1.3	1.3	0.21	0.03 - 1.53	5	6.8	7.5	0.65	0.27 - 1.58
RM 6 - 4	3	2.9	3.7	0.64	0.20 - 2.05	9	8.8	11.6	1.00	0.51 - 1.98
RM 6 - 5	5	7.4	7.7	1.31	0.54 - 3.17	7	10.9	14.1	1.22	0.56 - 2.66
RM 6 - 6	5	5.0	5.3	0.90	0.37 - 2.18	15	15.9	19.6	1.69	1.00 - 2.87
ASL di Viterbo	22	6.8	5.8	1.00	0.65 - 1.54	57	18.6	19.1	1.65	1.26 - 2.18
VT 1	3	5.3	4.2	0.71	0.23 - 2.25	9	16.8	15.5	1.34	0.69 - 2.59
VT 2	1	2.2	1.7	0.29	0.04 - 2.09	11	24.9	23.4	2.03	1.11 - 3.71
VT 3	7	7.2	6.4	1.09	0.51 - 2.32	18	20.0	21.8	1.88	1.17 - 3.03
VT 4	6	9.3	8.0	1.37	0.61 - 3.10	13	20.9	22.4	1.94	1.11 - 3.39
VT 5	5	8.4	8.2	1.41	0.58 - 3.42	6	10.5	11.8	1.02	0.45 - 2.33
ASL di Rieti	8	5.0	4.5	0.77	0.38 - 1.56	8	5.2	4.9	0.43	0.21 - 0.86
RI 1	1	1.3	1.3	0.22	0.03 - 1.58	2	2.7	2.6	0.22	0.06 - 0.90
RI 2	2	5.9	4.9	0.83	0.21 - 3.36	1	3.0	2.8	0.24	0.03 - 1.71
RI 3	3	11.0	10.5	1.79	0.58 - 5.59	1	3.8	3.8	0.33	0.05 - 2.34
RI 4	1	10.1	7.1	1.21	0.17 - 8.62	3	29.5	24.9	2.15	0.69 - 6.73
RI 5	1	9.8	6.9	1.18	0.17 - 8.42	1	9.7	7.4	0.64	0.09 - 4.58
ASL di Latina	46	8.2	8.2	1.40	1.03 - 1.91	67	12.4	14.7	1.27	0.98 - 1.65
LT 1	9	7.6	8.5	1.45	0.75 - 2.81	11	9.6	12.8	1.11	0.59 - 2.07
LT 2	12	7.0	7.3	1.25	0.70 - 2.22	21	12.9	17.5	1.52	0.96 - 2.39
LT 3	9	15.5	15.1	2.59	1.33 - 5.02	11	19.4	23.8	2.06	1.12 - 3.79
LT 4	8	7.5	7.2	1.23	0.61 - 2.49	14	13.3	14.7	1.27	0.75 - 2.17
LT 5	8	7.4	7.0	1.20	0.59 - 2.44	10	9.8	10.0	0.86	0.46 - 1.61
ASL di Frosinone	38	7.5	6.8	1.16	0.82 - 1.62	73	15.2	16.9	1.46	1.15 - 1.87
FR A	8	8.6	7.8	1.33	0.66 - 2.69	15	16.8	20.0	1.73	1.03 - 2.91
FR B	13	6.9	6.1	1.04	0.60 - 1.82	27	15.1	16.9	1.46	0.99 - 2.16
FR C	9	8.6	7.7	1.32	0.67 - 2.58	16	16.1	16.6	1.44	0.87 - 2.37
FR D	8	6.7	6.5	1.10	0.55 - 2.23	15	13.1	15.0	1.30	0.77 - 2.18


Rischi relativi di mortalità per distretto rispetto al Lazio. Periodo 2013-2014
46 Cirrosi (571.2,571.5,571.6) Uomini




Rischi relativi di mortalità per distretto rispetto al Lazio. Periodo 2013-2014
46 Cirrosi (571.2,571.5,571.6) Donne



Rischi relativi di mortalità per distretto rispetto al Lazio. Periodo 2013-2014
46 Cirrosi (571.2,571.5,571.6) Uomini




Rischi relativi di mortalità per distretto rispetto al Lazio. Periodo 2013-2014
46 Cirrosi (571.2,571.5,571.6) Donne



Nota: quando non sono presenti le linee orizzontali e l'area geografica non è il Lazio significa che l'intervallo di confidenza al 95% è maggiore di 3.


46 Cirrosi (571.2,571.5,571.6)

Quntili dei Tassi stand. (x 100.000). Maschi




46 Cirrosi (571.2,571.5,571.6)

Quntili dei Tassi stand. (x 100.000). Femmine




46 Cirrosi (571.2,571.5,571.6)

Quntili dei Tassi stand. (x 100.000). Maschi



46 Cirrosi (571.2,571.5,571.6)

Quntili dei Tassi stand. (x 100.000). Femmine



Mortalità nelle ASL del Lazio, tutte le età per genere.

Periodo 2013-2014.

Tasso grezzo, Tasso Standardizzato, Rischio Relativo (riferimento Lazio) con CI95 %.

Malattie dell'apparato genitourinario (580-629)


Distretti	Donne					Uomini				
	Decessi	T.Grezzo	T.Std	RR	inf	Decessi	T.Grezzo	T.Std	RR	inf
Lazio	1067	18.5	15.2	1.00	.	1024	19.2	25.2	1.00	.
Comune di Roma	510	18.3	13.4	0.88	0.80 - 0.98	521	21.0	24.9	0.99	0.89 - 1.10
ASL Roma 1	190	18.4	12.4	0.82	0.70 - 0.96	192	21.2	22.6	0.90	0.77 - 1.05
Ex RMA	94	19.1	11.7	0.77	0.62 - 0.95	79	18.0	18.4	0.73	0.58 - 0.92
Ex Municipio I	21	18.7	11.8	0.78	0.50 - 1.21	15	11.7	12.6	0.50	0.30 - 0.84
Ex Municipio II	29	23.1	12.5	0.82	0.56 - 1.22	16	16.5	14.2	0.56	0.34 - 0.92
Ex Municipio III	5	9.6	5.4	0.36	0.14 - 0.89	9	21.4	20.0	0.80	0.41 - 1.53
Ex Municipio IV	39	19.3	13.2	0.87	0.63 - 1.19	39	22.6	25.9	1.03	0.74 - 1.42
Ex RME	96	17.7	13.1	0.86	0.70 - 1.06	113	24.2	26.8	1.06	0.88 - 1.29
Ex Municipio XVII	11	16.0	9.0	0.59	0.32 - 1.08	17	30.9	25.4	1.01	0.62 - 1.63
Ex Municipio XVIII	35	26.2	19.1	1.25	0.89 - 1.76	26	22.3	24.1	0.96	0.65 - 1.41
Ex Municipio XIX	30	16.2	12.3	0.81	0.56 - 1.16	38	23.8	27.5	1.09	0.79 - 1.51
Ex Municipio XX	20	12.8	11.2	0.74	0.47 - 1.15	32	23.7	29.3	1.16	0.82 - 1.66
ASL Roma 2	245	19.6	15.2	1.00	0.87 - 1.15	241	21.4	27.3	1.08	0.94 - 1.25
Ex RMB	134	19.1	17.4	1.14	0.96 - 1.37	114	17.5	26.7	1.06	0.87 - 1.29
Ex Municipio V	33	19.4	17.1	1.12	0.79 - 1.59	27	17.5	26.7	1.06	0.72 - 1.57
Ex Municipio VII	28	23.5	18.0	1.18	0.81 - 1.73	31	28.7	36.4	1.45	1.01 - 2.07
Ex Municipio VIII	35	15.0	19.1	1.26	0.90 - 1.76	25	10.8	22.4	0.89	0.59 - 1.34
Ex Municipio X	38	21.4	15.9	1.05	0.76 - 1.45	31	19.6	24.7	0.98	0.68 - 1.41
Ex RMC	111	20.2	13.1	0.86	0.71 - 1.05	127	26.7	28.3	1.12	0.93 - 1.35
Ex Municipio VI	31	26.2	15.8	1.04	0.72 - 1.49	35	33.2	32.1	1.28	0.91 - 1.79
Ex Municipio IX	11	8.7	4.6	0.31	0.16 - 0.57	18	17.7	16.4	0.65	0.41 - 1.04
Ex Municipio XI	40	30.2	17.5	1.15	0.83 - 1.58	41	36.5	35.8	1.42	1.04 - 1.94
Ex Municipio XII	29	17.0	16.4	1.08	0.74 - 1.56	33	21.2	28.9	1.15	0.81 - 1.63
ASL Roma 3 (Ex RMD)	84	14.5	12.2	0.81	0.64 - 1.01	96	18.5	24.0	0.95	0.77 - 1.18
Fiumicino	9	12.8	16.3	1.07	0.56 - 2.07	8	11.6	21.1	0.84	0.40 - 1.76
Ex Municipio XIII	27	12.4	12.6	0.83	0.57 - 1.21	33	16.4	24.6	0.98	0.68 - 1.40
Ex Municipio XV	24	16.2	13.0	0.86	0.57 - 1.29	29	22.0	27.6	1.10	0.75 - 1.60
Ex Municipio XVI	24	16.8	10.0	0.66	0.44 - 0.99	26	22.0	21.0	0.84	0.57 - 1.23

segue


Malattie dell'apparato genitourinario (580-629) - continua

Distretti	Donne					Uomini				
	Decessi	T.Grezzo	T.Std	RR	inf	Decessi	T.Grezzo	T.Std	RR	inf
Provincia di Roma	259	19.0	19.8	1.31	1.14 - 1.50	225	17.3	28.6	1.13	0.98 - 1.32
ASL Roma 4 (Ex RMF)	54	16.9	17.8	1.17	0.89 - 1.54	42	13.9	22.5	0.89	0.65 - 1.23
RM 4 - 1	16	19.5	16.5	1.09	0.66 - 1.79	14	18.5	25.1	1.00	0.58 - 1.70
RM 4 - 2	15	19.8	25.1	1.65	0.99 - 2.75	6	8.3	14.2	0.56	0.24 - 1.34
RM 4 - 3	11	19.5	20.0	1.31	0.73 - 2.38	8	15.1	24.0	0.95	0.47 - 1.93
RM 4 - 4	12	11.3	13.2	0.87	0.49 - 1.54	14	13.8	24.2	0.96	0.55 - 1.66
ASL Roma 5 (Ex RMG)	95	19.3	19.7	1.30	1.05 - 1.60	90	19.1	32.5	1.29	1.04 - 1.61
RM 5 - 1	13	13.8	17.2	1.14	0.66 - 1.96	11	12.3	27.1	1.08	0.58 - 1.99
RM 5 - 2	17	13.9	16.2	1.06	0.66 - 1.72	17	14.3	27.7	1.10	0.67 - 1.80
RM 5 - 3	20	24.0	21.2	1.39	0.89 - 2.17	17	21.6	33.8	1.34	0.82 - 2.19
RM 5 - 4	9	26.5	18.6	1.23	0.63 - 2.39	8	24.6	26.4	1.05	0.52 - 2.11
RM 5 - 5	17	21.1	22.8	1.50	0.93 - 2.43	24	30.4	57.8	2.29	1.51 - 3.49
RM 5 - 6	19	24.6	22.6	1.49	0.94 - 2.35	13	17.7	25.0	0.99	0.57 - 1.74
ASL Roma 6 (Ex RMH)	110	19.9	21.1	1.39	1.14 - 1.69	93	17.8	28.4	1.13	0.90 - 1.41
RM 6 - 1	13	13.7	13.0	0.86	0.50 - 1.48	20	22.7	31.6	1.26	0.79 - 1.99
RM 6 - 2	22	20.3	20.2	1.33	0.87 - 2.02	15	14.8	21.6	0.86	0.51 - 1.45
RM 6 - 3	21	26.3	26.0	1.71	1.11 - 2.63	6	8.2	14.3	0.57	0.25 - 1.29
RM 6 - 4	16	15.5	24.0	1.58	0.96 - 2.59	17	16.6	30.7	1.22	0.72 - 2.06
RM 6 - 5	20	29.7	30.3	2.00	1.28 - 3.11	15	23.3	40.4	1.60	0.95 - 2.70
RM 6 - 6	18	18.2	18.5	1.22	0.76 - 1.94	20	21.2	32.6	1.29	0.82 - 2.04
ASL di Viterbo	72	22.2	16.7	1.10	0.86 - 1.40	76	24.8	29.8	1.18	0.94 - 1.50
VT 1	17	29.8	17.1	1.13	0.69 - 1.83	13	24.3	22.2	0.88	0.51 - 1.53
VT 2	9	19.6	15.0	0.99	0.51 - 1.91	16	36.3	44.5	1.77	1.07 - 2.92
VT 3	18	18.5	14.3	0.94	0.59 - 1.50	25	27.8	33.9	1.35	0.90 - 2.01
VT 4	16	24.7	19.8	1.30	0.79 - 2.14	9	14.5	20.1	0.80	0.41 - 1.55
VT 5	12	20.2	18.1	1.19	0.67 - 2.11	13	22.7	30.9	1.23	0.70 - 2.14
ASL di Rieti	35	21.9	14.2	0.94	0.66 - 1.32	38	24.8	25.6	1.02	0.73 - 1.41
RI 1	14	17.9	11.5	0.75	0.44 - 1.28	19	26.0	28.7	1.14	0.72 - 1.80
RI 2	9	26.3	17.8	1.17	0.60 - 2.30	5	15.2	15.8	0.63	0.26 - 1.51
RI 3	6	22.0	18.0	1.18	0.52 - 2.66	6	22.6	27.3	1.08	0.48 - 2.43
RI 4	1	10.1	3.9	0.26	0.04 - 1.83	2	19.7	15.4	0.61	0.15 - 2.46
RI 5	5	49.0	26.2	1.72	0.65 - 4.54	6	58.1	40.3	1.60	0.71 - 3.58
ASL di Latina	81	14.4	14.1	0.93	0.74 - 1.16	74	13.7	20.1	0.80	0.63 - 1.02
LT 1	10	8.5	10.0	0.66	0.35 - 1.23	15	13.1	23.4	0.93	0.54 - 1.59
LT 2	17	9.9	10.6	0.70	0.43 - 1.13	17	10.5	16.8	0.67	0.40 - 1.10
LT 3	9	15.5	14.3	0.94	0.49 - 1.81	6	10.6	13.1	0.52	0.23 - 1.18
LT 4	15	14.1	13.0	0.85	0.51 - 1.42	14	13.3	18.8	0.75	0.44 - 1.28
LT 5	30	27.6	22.5	1.48	1.03 - 2.14	22	21.5	25.6	1.02	0.66 - 1.56
ASL di Frosinone	101	20.0	15.6	1.03	0.84 - 1.26	82	17.0	21.0	0.84	0.67 - 1.05
FR A	11	11.9	10.6	0.70	0.39 - 1.27	14	15.7	22.1	0.88	0.51 - 1.50
FR B	43	22.9	18.0	1.18	0.87 - 1.61	33	18.5	23.3	0.92	0.65 - 1.31
FR C	19	18.1	12.7	0.84	0.53 - 1.32	16	16.1	17.7	0.70	0.43 - 1.16
FR D	28	23.4	18.3	1.20	0.82 - 1.76	19	16.6	20.4	0.81	0.51 - 1.28


Rischi relativi di mortalità per distretto rispetto al Lazio. Periodo 2013-2014
47 Malattie dell'apparato genitourinario (580-629) Uomini




Rischi relativi di mortalità per distretto rispetto al Lazio. Periodo 2013-2014
47 Malattie dell'apparato genitourinario (580-629) Donne



Rischi relativi di mortalità per distretto rispetto al Lazio. Periodo 2013-2014
47 Malattie dell'apparato genitourinario (580-629) Uomini




Rischi relativi di mortalità per distretto rispetto al Lazio. Periodo 2013-2014
47 Malattie dell'apparato genitourinario (580-629) Donne




Nota: quando non sono presenti le linee orizzontali e l'area geografica non è il Lazio significa che l'intervallo di confidenza al 95% è maggiore di 3.

47 Malattie dell'apparato genitourinario (580-629)
Quntili dei Tassi stand. (x 100.000). Maschi




47 Malattie dell'apparato genitourinario (580-629)
Quntili dei Tassi stand. (x 100.000). Femmine




47 Malattie dell'apparato genitourinario (580-629)

Quntili dei Tassi stand. (x 100.000). Maschi



47 Malattie dell'apparato genitourinario (580-629)

Quntili dei Tassi stand. (x 100.000). Femmine



Mortalità nelle ASL del Lazio, tutte le età per genere.

Periodo 2013-2014.

Tasso grezzo, Tasso Standardizzato, Rischio Relativo (riferimento Lazio) con CI95 %.

Insufficienza renale cronica (585-586)


Distretti	Donne					Uomini				
	Decessi	T.Grezzo	T.Std	RR	inf	Decessi	T.Grezzo	T.Std	RR	inf
Lazio	744	12.9	10.6	1.00	.	789	14.8	19.4	1.00	.
Comune di Roma	386	13.8	10.1	0.96	0.85 - 1.09	441	17.8	21.1	1.09	0.97 - 1.22
ASL Roma 1	141	13.6	9.2	0.87	0.73 - 1.05	158	17.4	18.6	0.96	0.81 - 1.14
Ex RMA	65	13.2	8.0	0.76	0.59 - 0.98	62	14.1	14.5	0.75	0.58 - 0.97
Ex Municipio I	11	9.8	6.1	0.58	0.32 - 1.07	12	9.3	10.2	0.52	0.30 - 0.93
Ex Municipio II	22	17.5	9.4	0.89	0.57 - 1.41	15	15.5	13.2	0.68	0.41 - 1.13
Ex Municipio III	2	3.8	1.7	0.16	0.04 - 0.63	7	16.7	15.5	0.80	0.38 - 1.68
Ex Municipio IV	30	14.9	10.2	0.96	0.67 - 1.39	28	16.2	18.7	0.96	0.66 - 1.41
Ex RME	76	14.0	10.4	0.98	0.77 - 1.25	96	20.6	22.8	1.17	0.95 - 1.45
Ex Municipio XVII	8	11.6	6.6	0.63	0.31 - 1.28	16	29.1	23.9	1.23	0.75 - 2.02
Ex Municipio XVIII	25	18.7	13.8	1.31	0.87 - 1.96	21	18.0	19.5	1.00	0.65 - 1.54
Ex Municipio XIX	27	14.6	11.0	1.04	0.71 - 1.53	33	20.7	23.9	1.23	0.87 - 1.74
Ex Municipio XX	16	10.2	8.9	0.84	0.51 - 1.38	26	19.3	23.6	1.21	0.82 - 1.79
ASL Roma 2	192	15.4	11.9	1.12	0.96 - 1.32	205	18.2	23.3	1.20	1.03 - 1.40
Ex RMB	101	14.4	13.1	1.24	1.01 - 1.53	93	14.3	21.9	1.13	0.91 - 1.40
Ex Municipio V	23	13.5	12.0	1.13	0.75 - 1.72	21	13.6	20.7	1.07	0.68 - 1.66
Ex Municipio VII	19	15.9	11.8	1.11	0.71 - 1.76	26	24.1	30.1	1.55	1.04 - 2.30
Ex Municipio VIII	28	12.0	15.2	1.44	0.99 - 2.10	20	8.7	18.8	0.97	0.61 - 1.53
Ex Municipio X	31	17.4	13.0	1.23	0.86 - 1.76	26	16.4	21.0	1.08	0.73 - 1.60
Ex RMC	91	16.6	10.7	1.02	0.82 - 1.27	112	23.6	25.0	1.29	1.06 - 1.57
Ex Municipio VI	24	20.2	12.1	1.15	0.76 - 1.74	28	26.5	25.9	1.33	0.91 - 1.95
Ex Municipio IX	8	6.3	3.5	0.33	0.16 - 0.69	14	13.7	12.7	0.66	0.39 - 1.11
Ex Municipio XI	34	25.6	15.0	1.42	1.00 - 2.01	39	34.8	34.0	1.75	1.27 - 2.42
Ex Municipio XII	25	14.6	14.1	1.34	0.90 - 1.99	31	20.0	27.1	1.39	0.97 - 2.00
ASL Roma 3 (Ex RMD)	57	9.8	8.3	0.79	0.60 - 1.03	84	16.1	21.1	1.08	0.86 - 1.36
Fiumicino	4	5.7	7.2	0.68	0.25 - 1.82	6	8.7	12.5	0.64	0.28 - 1.45
Ex Municipio XIII	20	9.1	9.4	0.89	0.57 - 1.38	31	15.4	23.5	1.21	0.83 - 1.75
Ex Municipio XV	16	10.8	8.5	0.81	0.49 - 1.33	26	19.8	25.3	1.30	0.87 - 1.94
Ex Municipio XVI	17	11.9	7.2	0.68	0.42 - 1.11	21	17.8	16.9	0.87	0.56 - 1.34

segue


Insufficienza renale cronica (585-586)

Distretti	Donne					Uomini				
	Decessi	T.Grezzo	T.Std	RR	inf	Decessi	T.Grezzo	T.Std	RR	inf
Provincia di Roma	188	13.8	14.4	1.36	1.16 - 1.60	168	12.9	21.4	1.10	0.93 - 1.31
ASL Roma 4 (Ex RMF)	34	10.6	11.2	1.06	0.75 - 1.49	34	11.2	18.6	0.96	0.67 - 1.37
RM 4 - 1	8	9.8	7.8	0.74	0.37 - 1.49	11	14.5	19.8	1.02	0.56 - 1.87
RM 4 - 2	11	14.5	18.8	1.78	0.98 - 3.24	5	6.9	12.4	0.64	0.25 - 1.65
RM 4 - 3	6	10.6	11.0	1.04	0.47 - 2.33	6	11.3	18.1	0.93	0.41 - 2.10
RM 4 - 4	9	8.5	9.8	0.93	0.48 - 1.80	12	11.8	22.0	1.13	0.63 - 2.04
ASL Roma 5 (Ex RMG)	78	15.9	16.3	1.54	1.22 - 1.94	74	15.7	26.6	1.37	1.07 - 1.75
RM 5 - 1	11	11.7	14.6	1.38	0.76 - 2.50	7	7.8	17.1	0.88	0.41 - 1.92
RM 5 - 2	12	9.8	11.5	1.09	0.62 - 1.93	13	10.9	20.7	1.06	0.60 - 1.87
RM 5 - 3	17	20.4	18.2	1.72	1.06 - 2.78	15	19.1	30.0	1.54	0.92 - 2.60
RM 5 - 4	9	26.5	18.6	1.76	0.90 - 3.44	7	21.5	23.7	1.22	0.58 - 2.56
RM 5 - 5	14	17.3	18.8	1.77	1.05 - 3.01	22	27.9	52.6	2.71	1.74 - 4.21
RM 5 - 6	15	19.4	18.2	1.73	1.03 - 2.88	10	13.6	18.2	0.94	0.50 - 1.76
ASL Roma 6 (Ex RMH)	76	13.8	14.6	1.38	1.09 - 1.75	60	11.5	18.2	0.94	0.71 - 1.23
RM 6 - 1	7	7.4	7.1	0.67	0.32 - 1.42	13	14.7	20.9	1.08	0.61 - 1.90
RM 6 - 2	20	18.5	18.4	1.74	1.11 - 2.71	9	8.9	13.3	0.69	0.35 - 1.35
RM 6 - 3	14	17.6	17.4	1.64	0.97 - 2.79	5	6.8	11.4	0.59	0.24 - 1.44
RM 6 - 4	10	9.7	14.0	1.33	0.71 - 2.49	13	12.7	21.7	1.12	0.62 - 2.03
RM 6 - 5	14	20.8	21.1	2.00	1.17 - 3.39	10	15.5	26.8	1.38	0.73 - 2.60
RM 6 - 6	11	11.1	11.3	1.07	0.59 - 1.95	10	10.6	16.6	0.85	0.45 - 1.62
ASL di Viterbo	24	7.4	5.5	0.52	0.35 - 0.79	33	10.8	12.7	0.65	0.46 - 0.93
VT 1	6	10.5	6.4	0.60	0.27 - 1.37	3	5.6	4.7	0.24	0.08 - 0.76
VT 2	5	10.9	8.1	0.77	0.32 - 1.85	9	20.4	25.4	1.31	0.67 - 2.54
VT 3	4	4.1	3.4	0.32	0.12 - 0.86	10	11.1	13.7	0.70	0.37 - 1.32
VT 4	7	10.8	8.5	0.81	0.38 - 1.70	5	8.1	10.7	0.55	0.23 - 1.34
VT 5	2	3.4	2.7	0.26	0.06 - 1.04	6	10.5	12.8	0.66	0.29 - 1.49
ASL di Rieti	22	13.8	8.9	0.84	0.54 - 1.29	27	17.6	18.1	0.93	0.63 - 1.37
RI 1	10	12.8	8.2	0.78	0.41 - 1.46	14	19.1	20.6	1.06	0.62 - 1.80
RI 2	6	17.6	11.7	1.10	0.48 - 2.55	3	9.1	9.5	0.49	0.16 - 1.52
RI 3	3	11.0	9.5	0.90	0.28 - 2.85	4	15.0	17.7	0.91	0.34 - 2.45
RI 4	1	10.1	3.9	0.37	0.05 - 2.63	2	19.7	15.4	0.79	0.20 - 3.19
RI 5	2	19.6	8.8	0.84	0.20 - 3.41	4	38.8	26.6	1.37	0.51 - 3.67
ASL di Latina	56	10.0	9.7	0.92	0.70 - 1.21	50	9.2	13.7	0.70	0.52 - 0.94
LT 1	9	7.6	9.0	0.85	0.44 - 1.65	8	7.0	12.8	0.66	0.31 - 1.37
LT 2	12	7.0	7.6	0.72	0.41 - 1.28	10	6.2	8.7	0.45	0.23 - 0.86
LT 3	4	6.9	6.5	0.61	0.23 - 1.64	1	1.8	3.2	0.16	0.02 - 1.16
LT 4	9	8.4	7.8	0.74	0.38 - 1.42	10	9.5	14.0	0.72	0.38 - 1.35
LT 5	22	20.2	16.7	1.58	1.03 - 2.42	21	20.5	24.5	1.26	0.81 - 1.95
ASL di Frosinone	64	12.7	9.7	0.92	0.71 - 1.19	64	13.3	16.4	0.84	0.65 - 1.09
FR A	7	7.6	6.7	0.63	0.30 - 1.34	9	10.1	14.3	0.74	0.38 - 1.44
FR B	29	15.4	11.7	1.11	0.76 - 1.61	27	15.1	19.0	0.98	0.66 - 1.44
FR C	13	12.4	8.8	0.83	0.48 - 1.45	14	14.1	15.4	0.79	0.47 - 1.35
FR D	15	12.6	9.7	0.92	0.55 - 1.54	14	12.2	15.0	0.77	0.45 - 1.32


Rischi relativi di mortalità per distretto rispetto al Lazio. Periodo 2013-2014
48 Insufficienza renale cronica (585-586) Uomini




Rischi relativi di mortalità per distretto rispetto al Lazio. Periodo 2013-2014
48 Insufficienza renale cronica (585-586) Donne



Rischi relativi di mortalità per distretto rispetto al Lazio. Periodo 2013-2014
48 Insufficienza renale cronica (585-586) Uomini




Rischi relativi di mortalità per distretto rispetto al Lazio. Periodo 2013-2014
48 Insufficienza renale cronica (585-586) Donne



Nota: quando non sono presenti le linee orizzontali e l'area geografica non è il Lazio significa che l'intervallo di confidenza al 95% è maggiore di 3.


48 Insufficienza renale cronica (585-586)

Quntili dei Tassi stand. (x 100.000). Maschi




48 Insufficienza renale cronica (585-586)


Quntili dei Tassi stand. (x 100.000). Femmine



48 Insufficienza renale cronica (585-586)
 Quntili dei Tassi stand. (x 100.000). Maschi



48 Insufficienza renale cronica (585-586)
 Quntili dei Tassi stand. (x 100.000). Femmine



Mortalità nelle ASL del Lazio, tutte le età per genere.

Periodo 2013-2014.

Tasso grezzo, Tasso Standardizzato, Rischio Relativo (riferimento Lazio) con CI95%.

Sintomi, segni e stati morbosi mal definiti (780-799)

Distretti	Donne					Uomini				
	Decessi	T.Grezzo	T.Std	RR	inf	Decessi	T.Grezzo	T.Std	RR	inf
Lazio	918	15.9	12.6	1.00	.	546	10.2	13.9	1.00	.
Comune di Roma	134	4.8	3.3	0.26	0.22 - 0.32	57	2.3	2.8	0.20	0.15 - 0.27
ASL Roma 1	66	6.4	3.9	0.31	0.24 - 0.40	24	2.6	2.9	0.21	0.14 - 0.31
Ex RMA	41	8.3	4.6	0.37	0.27 - 0.50	10	2.3	2.4	0.17	0.09 - 0.32
Ex Municipio I	8	7.1	4.0	0.32	0.16 - 0.64	4	3.1	3.7	0.27	0.10 - 0.73
Ex Municipio II	14	11.2	4.9	0.39	0.23 - 0.65	3	3.1	2.6	0.19	0.06 - 0.59
Ex Municipio III	5	9.6	4.6	0.36	0.15 - 0.89	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00
Ex Municipio IV	14	6.9	4.6	0.36	0.21 - 0.62	3	1.7	1.9	0.14	0.04 - 0.43
Ex RME	25	4.6	3.1	0.24	0.16 - 0.36	14	3.0	3.4	0.24	0.14 - 0.41
Ex Municipio XVII	8	11.6	5.8	0.46	0.23 - 0.94	2	3.6	3.0	0.21	0.05 - 0.86
Ex Municipio XVIII	7	5.2	3.3	0.26	0.12 - 0.55	2	1.7	1.9	0.14	0.03 - 0.55
Ex Municipio XIX	5	2.7	1.9	0.15	0.06 - 0.36	5	3.1	3.9	0.28	0.12 - 0.68
Ex Municipio XX	5	3.2	2.7	0.21	0.09 - 0.51	5	3.7	4.5	0.32	0.13 - 0.77
ASL Roma 2	50	4.0	3.0	0.24	0.18 - 0.31	27	2.4	3.1	0.22	0.15 - 0.33
Ex RMB	27	3.9	3.5	0.27	0.19 - 0.40	14	2.1	3.0	0.22	0.13 - 0.37
Ex Municipio V	13	7.7	6.8	0.54	0.31 - 0.93	4	2.6	2.7	0.19	0.07 - 0.52
Ex Municipio VII	7	5.9	4.2	0.33	0.16 - 0.70	4	3.7	4.6	0.33	0.12 - 0.90
Ex Municipio VIII	4	1.7	2.2	0.18	0.07 - 0.47	3	1.3	2.6	0.18	0.06 - 0.59
Ex Municipio X	3	1.7	1.2	0.10	0.03 - 0.31	3	1.9	2.4	0.17	0.06 - 0.55
Ex RMC	23	4.2	2.5	0.20	0.13 - 0.30	13	2.7	3.1	0.22	0.13 - 0.38
Ex Municipio VI	1	0.8	0.5	0.04	0.01 - 0.26	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00
Ex Municipio IX	7	5.5	2.6	0.20	0.10 - 0.43	2	2.0	1.8	0.13	0.03 - 0.53
Ex Municipio XI	6	4.5	2.4	0.19	0.08 - 0.43	7	6.2	6.4	0.46	0.22 - 0.96
Ex Municipio XII	9	5.3	5.1	0.40	0.21 - 0.77	4	2.6	3.5	0.25	0.09 - 0.68
ASL Roma 3 (Ex RMD)	19	3.3	2.8	0.22	0.14 - 0.34	6	1.2	1.8	0.13	0.06 - 0.29
Fiumicino	1	1.4	2.0	0.15	0.02 - 1.10	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00
Ex Municipio XIII	7	3.2	3.2	0.26	0.12 - 0.54	3	1.5	2.9	0.21	0.07 - 0.66
Ex Municipio XV	7	4.7	3.8	0.30	0.14 - 0.63	1	0.8	1.2	0.09	0.01 - 0.61
Ex Municipio XVI	4	2.8	2.0	0.16	0.06 - 0.43	2	1.7	1.7	0.12	0.03 - 0.48

segue

Sintomi, segni e stati morbosi mal definiti (780-799) - continua

Distretti	Donne					Uomini				
	Decessi	T.Grezzo	T.Std	RR	inf	Decessi	T.Grezzo	T.Std	RR	inf
Provincia di Roma	369	27.1	28.0	2.22	1.97 - 2.50	208	16.0	28.5	2.05	1.74 - 2.41
ASL Roma 4 (Ex RMF)	85	26.6	27.7	2.19	1.76 - 2.74	43	14.2	26.0	1.86	1.36 - 2.56
RM 4 - 1	60	73.3	59.1	4.68	3.60 - 6.09	31	41.0	60.7	4.35	3.02 - 6.29
RM 4 - 2	8	10.6	14.4	1.14	0.57 - 2.28	5	6.9	14.9	1.07	0.42 - 2.69
RM 4 - 3	8	14.2	14.2	1.13	0.56 - 2.26	4	7.5	11.1	0.80	0.29 - 2.21
RM 4 - 4	9	8.5	9.9	0.79	0.41 - 1.52	3	3.0	7.2	0.51	0.17 - 1.60
ASL Roma 5 (Ex RMG)	58	11.8	11.9	0.94	0.72 - 1.23	45	9.5	16.7	1.20	0.88 - 1.63
RM 5 - 1	11	11.7	14.9	1.18	0.65 - 2.13	3	3.3	8.0	0.58	0.18 - 1.83
RM 5 - 2	10	8.2	9.4	0.75	0.40 - 1.40	5	4.2	8.5	0.61	0.25 - 1.50
RM 5 - 3	6	7.2	6.6	0.53	0.23 - 1.18	12	15.3	21.8	1.57	0.87 - 2.82
RM 5 - 4	8	23.6	14.8	1.17	0.58 - 2.35	2	6.2	7.0	0.50	0.13 - 2.01
RM 5 - 5	12	14.9	16.0	1.27	0.72 - 2.24	16	20.3	38.0	2.73	1.63 - 4.57
RM 5 - 6	11	14.3	12.7	1.01	0.55 - 1.83	7	9.5	17.0	1.22	0.57 - 2.59
ASL Roma 6 (Ex RMH)	226	40.9	43.4	3.44	2.97 - 3.97	120	22.9	41.1	2.95	2.40 - 3.61
RM 6 - 1	56	59.1	55.7	4.41	3.37 - 5.78	26	29.5	49.2	3.53	2.36 - 5.28
RM 6 - 2	42	38.8	37.6	2.98	2.19 - 4.06	24	23.6	36.8	2.64	1.74 - 4.02
RM 6 - 3	28	35.1	34.6	2.74	1.88 - 4.00	12	16.3	29.9	2.15	1.19 - 3.86
RM 6 - 4	22	21.3	33.9	2.68	1.75 - 4.11	16	15.7	39.5	2.83	1.63 - 4.91
RM 6 - 5	30	44.6	44.3	3.51	2.44 - 5.05	7	10.9	18.5	1.32	0.61 - 2.85
RM 6 - 6	48	48.5	49.6	3.93	2.94 - 5.25	35	37.2	60.9	4.37	3.08 - 6.20
ASL di Viterbo	234	72.1	50.3	3.99	3.45 - 4.60	146	47.6	62.4	4.47	3.72 - 5.38
VT 1	88	154.2	81.4	6.45	5.17 - 8.05	44	82.4	79.0	5.67	4.16 - 7.71
VT 2	22	48.0	36.2	2.87	1.87 - 4.39	22	49.9	65.9	4.73	3.08 - 7.26
VT 3	84	86.2	62.2	4.93	3.94 - 6.16	49	54.5	75.3	5.40	4.03 - 7.25
VT 4	28	43.3	31.5	2.49	1.71 - 3.63	20	32.2	45.7	3.28	2.09 - 5.14
VT 5	12	20.2	16.7	1.32	0.75 - 2.34	11	19.2	29.8	2.14	1.17 - 3.91
ASL di Rieti	50	31.3	19.6	1.56	1.16 - 2.08	39	25.5	27.0	1.94	1.40 - 2.69
RI 1	26	33.2	21.3	1.69	1.14 - 2.50	13	17.8	19.7	1.41	0.81 - 2.45
RI 2	12	35.1	23.1	1.83	1.03 - 3.27	6	18.2	20.8	1.49	0.67 - 3.35
RI 3	9	33.0	24.1	1.91	0.98 - 3.70	8	30.1	37.7	2.70	1.34 - 5.46
RI 4	1	10.1	3.9	0.31	0.04 - 2.20	8	78.7	61.8	4.44	2.20 - 8.95
RI 5	2	19.6	11.8	0.93	0.21 - 4.09	4	38.8	27.9	2.00	0.74 - 5.44
ASL di Latina	109	19.4	18.8	1.49	1.22 - 1.81	85	15.7	22.9	1.64	1.30 - 2.07
LT 1	19	16.1	19.0	1.51	0.96 - 2.37	6	5.2	6.8	0.48	0.20 - 1.17
LT 2	22	12.8	13.9	1.10	0.72 - 1.68	21	12.9	18.9	1.36	0.86 - 2.15
LT 3	17	29.4	26.4	2.09	1.29 - 3.38	18	31.7	50.4	3.62	2.24 - 5.84
LT 4	27	25.3	22.6	1.79	1.22 - 2.63	25	23.8	33.3	2.39	1.59 - 3.59
LT 5	24	22.1	18.0	1.42	0.95 - 2.14	15	14.6	16.7	1.20	0.71 - 2.02
ASL di Frosinone	21	4.2	3.5	0.28	0.18 - 0.43	11	2.3	2.7	0.20	0.11 - 0.36
FR A	7	7.6	6.8	0.54	0.26 - 1.14	2	2.2	3.3	0.24	0.06 - 0.97
FR B	4	2.1	1.7	0.13	0.05 - 0.36	6	3.4	4.2	0.30	0.13 - 0.68
FR C	3	2.9	2.4	0.19	0.06 - 0.62	2	2.0	2.1	0.15	0.04 - 0.60
FR D	7	5.9	5.1	0.40	0.19 - 0.86	1	0.9	1.0	0.07	0.01 - 0.52

Mortalità nelle ASL del Lazio, tutte le età per genere.

Periodo 2013-2014.

Tasso grezzo, Tasso Standardizzato, Rischio Relativo (riferimento Lazio) con CI95 %.

Traumatismi ed avvelenamenti (800-999)


Distretti	Donne					Uomini				
	Decessi	T.Grezzo	T.Std	RR	inf	Decessi	T.Grezzo	T.Std	RR	inf
Lazio	2136	37.0	30.8	1.00	.	2544	47.7	55.7	1.00	.
Comune di Roma	1247	44.6	33.9	1.10	1.02 - 1.18	1243	50.0	55.3	0.99	0.93 - 1.06
ASL Roma 1	461	44.5	31.3	1.02	0.92 - 1.13	459	50.7	52.4	0.94	0.85 - 1.04
Ex RMA	220	44.8	29.6	0.96	0.83 - 1.11	206	46.8	47.6	0.85	0.74 - 0.99
Ex Municipio I	46	40.9	28.3	0.92	0.68 - 1.25	51	39.7	41.6	0.75	0.56 - 0.99
Ex Municipio II	62	49.4	28.3	0.92	0.70 - 1.20	44	45.3	41.0	0.74	0.55 - 0.99
Ex Municipio III	28	53.9	32.3	1.05	0.70 - 1.56	25	59.6	56.7	1.02	0.69 - 1.51
Ex Municipio IV	84	41.6	30.5	0.99	0.79 - 1.24	86	49.8	53.5	0.96	0.77 - 1.19
Ex RME	241	44.3	33.3	1.08	0.94 - 1.24	253	54.3	57.1	1.03	0.90 - 1.17
Ex Municipio XVII	37	53.8	29.2	0.95	0.67 - 1.34	34	61.8	52.5	0.94	0.67 - 1.33
Ex Municipio XVIII	64	48.0	34.3	1.11	0.86 - 1.43	70	60.1	61.9	1.11	0.88 - 1.41
Ex Municipio XIX	85	46.0	36.0	1.17	0.94 - 1.46	67	42.0	45.6	0.82	0.64 - 1.04
Ex Municipio XX	55	35.1	31.4	1.02	0.78 - 1.33	82	60.8	67.2	1.21	0.97 - 1.51
ASL Roma 2	550	44.1	34.8	1.13	1.03 - 1.24	546	48.5	55.8	1.00	0.91 - 1.10
Ex RMB	278	39.7	36.4	1.18	1.04 - 1.34	296	45.4	55.6	1.00	0.88 - 1.13
Ex Municipio V	68	40.0	35.5	1.15	0.90 - 1.47	81	52.6	61.2	1.10	0.88 - 1.38
Ex Municipio VII	46	38.6	29.6	0.96	0.72 - 1.29	45	41.7	46.1	0.83	0.61 - 1.12
Ex Municipio VIII	80	34.3	43.5	1.41	1.13 - 1.77	93	40.3	59.0	1.06	0.85 - 1.33
Ex Municipio X	84	47.2	36.6	1.19	0.95 - 1.48	77	48.6	54.1	0.97	0.77 - 1.22
Ex RMC	272	49.6	33.4	1.09	0.95 - 1.24	250	52.6	55.0	0.99	0.87 - 1.13
Ex Municipio VI	61	51.5	33.2	1.08	0.83 - 1.40	55	52.1	50.8	0.91	0.70 - 1.19
Ex Municipio IX	55	43.4	24.1	0.78	0.59 - 1.03	42	41.2	40.2	0.72	0.53 - 0.98
Ex Municipio XI	88	66.4	40.6	1.32	1.06 - 1.65	92	82.0	80.4	1.44	1.17 - 1.78
Ex Municipio XII	68	39.8	38.5	1.25	0.98 - 1.59	61	39.3	49.6	0.89	0.69 - 1.15
ASL Roma 3 (Ex RMD)	254	43.7	37.7	1.22	1.07 - 1.39	273	52.5	62.1	1.11	0.98 - 1.27
Fiumicino	18	25.5	31.7	1.03	0.65 - 1.64	35	50.8	70.9	1.27	0.88 - 1.85
Ex Municipio XIII	71	32.5	33.3	1.08	0.85 - 1.37	95	47.2	62.0	1.11	0.90 - 1.38
Ex Municipio XV	85	57.2	46.7	1.52	1.22 - 1.89	62	47.1	52.7	0.95	0.73 - 1.22
Ex Municipio XVI	80	55.9	35.1	1.14	0.91 - 1.43	81	68.5	67.0	1.20	0.96 - 1.50

segue


Traumatismi ed avvelenamenti (800-999) - continua

Distretti	Donne					Uomini				
	Decessi	T.Grezzo	T.Std	RR	inf	Decessi	T.Grezzo	T.Std	RR	inf
Provincia di Roma	394	28.9	29.8	0.97	0.87 - 1.08	593	45.7	60.9	1.09	1.00 - 1.20
ASL Roma 4 (Ex RMF)	95	29.7	30.9	1.00	0.82 - 1.23	147	48.6	64.3	1.15	0.97 - 1.38
RM 4 - 1	28	34.2	27.4	0.89	0.61 - 1.30	40	52.9	65.2	1.17	0.85 - 1.62
RM 4 - 2	14	18.5	23.6	0.77	0.45 - 1.30	22	30.4	41.3	0.74	0.47 - 1.17
RM 4 - 3	17	30.2	30.8	1.00	0.62 - 1.61	27	50.9	62.4	1.12	0.76 - 1.66
RM 4 - 4	36	34.0	38.4	1.25	0.90 - 1.73	58	57.1	79.0	1.42	1.07 - 1.88
ASL Roma 5 (Ex RMG)	155	31.5	31.7	1.03	0.88 - 1.21	238	50.4	67.1	1.20	1.05 - 1.38
RM 5 - 1	25	26.6	31.4	1.02	0.69 - 1.52	39	43.5	62.1	1.12	0.79 - 1.57
RM 5 - 2	33	27.0	30.6	0.99	0.70 - 1.40	53	44.6	63.1	1.13	0.85 - 1.52
RM 5 - 3	37	44.4	39.5	1.28	0.93 - 1.78	52	66.1	80.5	1.45	1.09 - 1.92
RM 5 - 4	14	41.2	27.3	0.89	0.52 - 1.51	23	70.7	72.7	1.31	0.86 - 1.97
RM 5 - 5	21	26.0	28.2	0.92	0.60 - 1.41	38	48.2	64.9	1.17	0.83 - 1.64
RM 5 - 6	25	32.4	30.0	0.97	0.66 - 1.45	33	44.9	63.1	1.13	0.79 - 1.62
ASL Roma 6 (Ex RMH)	144	26.1	27.5	0.89	0.75 - 1.06	208	39.7	53.7	0.96	0.83 - 1.12
RM 6 - 1	29	30.6	29.4	0.95	0.66 - 1.38	44	49.9	63.7	1.14	0.83 - 1.57
RM 6 - 2	27	24.9	24.4	0.79	0.54 - 1.16	41	40.4	54.0	0.97	0.70 - 1.34
RM 6 - 3	18	22.6	22.2	0.72	0.45 - 1.15	30	40.8	54.8	0.98	0.67 - 1.44
RM 6 - 4	23	22.2	32.7	1.06	0.70 - 1.62	36	35.3	49.2	0.88	0.60 - 1.31
RM 6 - 5	19	28.2	27.6	0.90	0.57 - 1.41	18	27.9	37.9	0.68	0.42 - 1.11
RM 6 - 6	28	28.3	28.6	0.93	0.64 - 1.35	39	41.4	54.8	0.98	0.71 - 1.37
ASL di Viterbo	79	24.4	19.3	0.63	0.50 - 0.79	115	37.5	39.9	0.72	0.59 - 0.87
VT 1	17	29.8	20.5	0.66	0.40 - 1.10	25	46.8	46.3	0.83	0.56 - 1.23
VT 2	9	19.6	14.6	0.48	0.25 - 0.92	23	52.2	52.9	0.95	0.63 - 1.44
VT 3	26	26.7	21.8	0.71	0.48 - 1.05	33	36.7	41.5	0.75	0.53 - 1.06
VT 4	11	17.0	14.5	0.47	0.26 - 0.86	17	27.4	29.7	0.53	0.33 - 0.87
VT 5	16	27.0	23.9	0.78	0.47 - 1.27	17	29.6	31.2	0.56	0.35 - 0.91
ASL di Rieti	52	32.5	21.9	0.71	0.54 - 0.94	91	59.4	60.3	1.08	0.88 - 1.34
RI 1	20	25.5	18.5	0.60	0.38 - 0.95	38	51.9	54.0	0.97	0.70 - 1.34
RI 2	11	32.2	21.7	0.70	0.38 - 1.29	24	73.0	76.6	1.38	0.92 - 2.06
RI 3	10	36.6	28.0	0.91	0.49 - 1.70	10	37.6	41.7	0.75	0.40 - 1.40
RI 4	5	50.6	21.0	0.68	0.28 - 1.65	9	88.5	70.5	1.27	0.66 - 2.44
RI 5	6	58.8	30.8	1.00	0.42 - 2.36	10	96.9	71.2	1.28	0.68 - 2.40
ASL di Latina	145	25.8	25.3	0.82	0.69 - 0.97	224	41.4	48.9	0.88	0.76 - 1.01
LT 1	26	22.0	24.6	0.80	0.54 - 1.18	42	36.6	51.6	0.93	0.66 - 1.29
LT 2	45	26.3	27.8	0.90	0.67 - 1.21	75	46.2	55.9	1.00	0.79 - 1.28
LT 3	19	32.8	30.1	0.98	0.62 - 1.54	17	30.0	36.2	0.65	0.39 - 1.07
LT 4	26	24.4	22.5	0.73	0.50 - 1.08	50	47.6	51.0	0.92	0.69 - 1.22
LT 5	29	26.7	21.8	0.71	0.49 - 1.02	40	39.0	42.6	0.76	0.56 - 1.05
ASL di Frosinone	201	39.8	31.2	1.01	0.88 - 1.17	243	50.5	58.2	1.05	0.91 - 1.19
FR A	42	45.3	40.7	1.32	0.97 - 1.79	50	55.9	66.3	1.19	0.89 - 1.59
FR B	68	36.1	28.4	0.92	0.72 - 1.18	80	44.9	52.0	0.93	0.74 - 1.17
FR C	36	34.3	24.3	0.79	0.56 - 1.10	54	54.5	58.8	1.06	0.81 - 1.39
FR D	55	46.1	34.9	1.13	0.86 - 1.49	59	51.6	60.8	1.09	0.84 - 1.42


Rischi relativi di mortalità per distretto rispetto al Lazio. Periodo 2013-2014
55 Traumatismi ed avvelenamenti (800-999) Uomini




Rischi relativi di mortalità per distretto rispetto al Lazio. Periodo 2013-2014
55 Traumatismi ed avvelenamenti (800-999) Donne



Rischi relativi di mortalità per distretto rispetto al Lazio. Periodo 2013-2014
55 Traumatismi ed avvelenamenti (800-999) Uomini




Rischi relativi di mortalità per distretto rispetto al Lazio. Periodo 2013-2014
55 Traumatismi ed avvelenamenti (800-999) Donne



Nota: quando non sono presenti le linee orizzontali e l'area geografica non è il Lazio significa che l'intervallo di confidenza al 95% è maggiore di 3.


55 Traumatismi ed avvelenamenti (800-999)

Quntili dei Tassi stand. (x 100.000). Maschi




55 Traumatismi ed avvelenamenti (800-999)

Quntili dei Tassi stand. (x 100.000). Femmine




55 Traumatismi ed avvelenamenti (800-999)

Quntili dei Tassi stand. (x 100.000). Maschi



55 Traumatismi ed avvelenamenti (800-999)

Quntili dei Tassi stand. (x 100.000). Femmine



Mortalità nelle ASL del Lazio, tutte le età per genere.

Periodo 2013-2014.

Tasso grezzo, Tasso Standardizzato, Rischio Relativo (riferimento Lazio) con CI95 %.

Incidenti stradali (E810-E819)


Distretti	Donne					Uomini				
	Decessi	T.Grezzo	T.Std	RR	inf	Decessi	T.Grezzo	T.Std	RR	inf
Lazio	145	2.5	2.4	1.00	.	497	9.3	9.6	1.00	.
Comune di Roma	62	2.2	2.1	0.85	0.63 - 1.15	189	7.6	7.8	0.81	0.69 - 0.96
ASL Roma 1	25	2.4	2.1	0.87	0.56 - 1.33	63	7.0	7.0	0.73	0.56 - 0.95
Ex RMA	9	1.8	1.6	0.68	0.34 - 1.33	19	4.3	4.3	0.45	0.28 - 0.71
Ex Municipio I	1	0.9	0.7	0.31	0.04 - 2.20	7	5.5	5.6	0.58	0.27 - 1.24
Ex Municipio II	2	1.6	1.4	0.58	0.14 - 2.33	4	4.1	3.7	0.39	0.14 - 1.04
Ex Municipio III	4	7.7	6.5	2.71	0.99 - 7.44	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00
Ex Municipio IV	2	1.0	1.0	0.42	0.10 - 1.68	8	4.6	4.5	0.47	0.23 - 0.94
Ex RME	16	2.9	2.6	1.06	0.63 - 1.80	44	9.4	9.6	1.00	0.73 - 1.36
Ex Municipio XVII	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	4	7.3	6.2	0.65	0.24 - 1.74
Ex Municipio XVIII	7	5.2	4.2	1.72	0.80 - 3.71	12	10.3	10.3	1.08	0.61 - 1.91
Ex Municipio XIX	4	2.2	2.0	0.84	0.31 - 2.31	11	6.9	7.0	0.73	0.40 - 1.34
Ex Municipio XX	5	3.2	3.1	1.27	0.52 - 3.11	17	12.6	12.9	1.34	0.82 - 2.18
ASL Roma 2	22	1.8	1.7	0.71	0.45 - 1.11	87	7.7	7.9	0.83	0.66 - 1.04
Ex RMB	15	2.1	2.1	0.88	0.52 - 1.50	56	8.6	8.8	0.91	0.69 - 1.21
Ex Municipio V	4	2.4	2.2	0.93	0.34 - 2.52	16	10.4	10.7	1.11	0.67 - 1.83
Ex Municipio VII	5	4.2	4.1	1.70	0.69 - 4.15	9	8.3	8.4	0.87	0.45 - 1.70
Ex Municipio VIII	3	1.3	1.5	0.61	0.19 - 1.92	22	9.5	10.1	1.05	0.67 - 1.64
Ex Municipio X	3	1.7	1.7	0.71	0.22 - 2.25	9	5.7	5.8	0.61	0.31 - 1.18
Ex RMC	7	1.3	1.1	0.46	0.21 - 0.99	31	6.5	6.6	0.69	0.48 - 0.99
Ex Municipio VI	1	0.8	0.6	0.23	0.03 - 1.66	7	6.6	6.2	0.65	0.31 - 1.36
Ex Municipio IX	1	0.8	0.8	0.33	0.05 - 2.37	10	9.8	10.1	1.05	0.56 - 1.97
Ex Municipio XI	2	1.5	1.4	0.59	0.15 - 2.42	5	4.5	4.2	0.44	0.18 - 1.07
Ex Municipio XII	3	1.8	1.7	0.70	0.22 - 2.19	9	5.8	6.4	0.67	0.34 - 1.31
ASL Roma 3 (Ex RMD)	17	2.9	2.8	1.16	0.70 - 1.92	44	8.5	8.9	0.93	0.68 - 1.27
Fiumicino	2	2.8	3.0	1.22	0.29 - 5.17	5	7.3	6.2	0.65	0.27 - 1.57
Ex Municipio XIII	8	3.7	3.8	1.58	0.77 - 3.23	18	8.9	9.4	0.98	0.61 - 1.59
Ex Municipio XV	3	2.0	1.7	0.71	0.23 - 2.25	8	6.1	6.1	0.64	0.32 - 1.29
Ex Municipio XVI	4	2.8	2.4	1.01	0.36 - 2.80	13	11.0	10.7	1.12	0.64 - 1.94

segue


Incidenti stradali (E810-E819) - continua

Distretti	Donne					Uomini				
	Decessi	T.Grezzo	T.Std	RR	inf	Decessi	T.Grezzo	T.Std	RR	inf
Provincia di Roma	36	2.6	2.7	1.12	0.78 - 1.62	134	10.3	10.9	1.14	0.94 - 1.38
ASL Roma 4 (Ex RMF)	4	1.3	1.2	0.50	0.18 - 1.34	37	12.2	13.5	1.40	1.00 - 1.98
RM 4 - 1	2	2.4	2.2	0.91	0.22 - 3.73	11	14.5	14.6	1.52	0.84 - 2.78
RM 4 - 2	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	6	8.3	9.6	1.00	0.45 - 2.25
RM 4 - 3	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	8	15.1	15.3	1.60	0.79 - 3.22
RM 4 - 4	2	1.9	1.8	0.73	0.18 - 2.94	12	11.8	14.8	1.54	0.82 - 2.86
ASL Roma 5 (Ex RMG)	17	3.5	3.5	1.45	0.87 - 2.39	45	9.5	9.9	1.03	0.75 - 1.40
RM 5 - 1	3	3.2	3.4	1.43	0.45 - 4.52	7	7.8	8.3	0.87	0.40 - 1.87
RM 5 - 2	4	3.3	3.3	1.35	0.50 - 3.64	9	7.6	7.6	0.79	0.41 - 1.53
RM 5 - 3	1	1.2	1.3	0.52	0.07 - 3.74	9	11.4	11.5	1.19	0.62 - 2.31
RM 5 - 4	1	2.9	2.6	1.09	0.15 - 7.81	5	15.4	14.4	1.50	0.62 - 3.63
RM 5 - 5	4	5.0	5.1	2.12	0.78 - 5.75	12	15.2	16.8	1.75	0.95 - 3.21
RM 5 - 6	4	5.2	5.5	2.26	0.84 - 6.12	3	4.1	4.1	0.43	0.14 - 1.34
ASL Roma 6 (Ex RMH)	15	2.7	2.9	1.18	0.70 - 2.01	52	9.9	10.5	1.09	0.81 - 1.46
RM 6 - 1	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	13	14.7	14.3	1.49	0.86 - 2.58
RM 6 - 2	4	3.7	3.7	1.54	0.57 - 4.17	9	8.9	9.8	1.02	0.51 - 2.02
RM 6 - 3	2	2.5	2.5	1.03	0.25 - 4.16	7	9.5	9.9	1.03	0.49 - 2.17
RM 6 - 4	2	1.9	3.0	1.23	0.30 - 5.02	12	11.8	12.0	1.24	0.70 - 2.22
RM 6 - 5	2	3.0	3.2	1.33	0.33 - 5.37	4	6.2	6.8	0.71	0.26 - 1.93
RM 6 - 6	5	5.0	5.0	2.09	0.86 - 5.10	7	7.4	8.6	0.89	0.41 - 1.95
ASL di Viterbo	6	1.8	1.9	0.81	0.36 - 1.83	34	11.1	11.1	1.16	0.82 - 1.64
VT 1	1	1.8	2.0	0.82	0.11 - 5.86	6	11.2	11.5	1.19	0.53 - 2.67
VT 2	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	5	11.3	10.5	1.09	0.45 - 2.64
VT 3	2	2.1	2.2	0.93	0.23 - 3.76	8	8.9	9.3	0.96	0.48 - 1.95
VT 4	2	3.1	3.2	1.31	0.32 - 5.30	6	9.7	9.9	1.03	0.46 - 2.30
VT 5	1	1.7	1.6	0.65	0.09 - 4.61	9	15.7	15.4	1.60	0.83 - 3.10
ASL di Rieti	2	1.3	1.2	0.50	0.12 - 2.06	18	11.8	11.9	1.24	0.77 - 1.98
RI 1	1	1.3	1.4	0.59	0.08 - 4.23	9	12.3	12.9	1.34	0.69 - 2.60
RI 2	1	2.9	2.5	1.03	0.14 - 7.37	6	18.2	18.4	1.92	0.85 - 4.30
RI 3	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00
RI 4	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	1	9.8	9.2	0.96	0.14 - 6.85
RI 5	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	2	19.4	15.4	1.60	0.39 - 6.58
ASL di Latina	23	4.1	4.1	1.69	1.09 - 2.63	66	12.2	12.3	1.28	0.98 - 1.66
LT 1	4	3.4	3.6	1.50	0.56 - 4.05	9	7.8	8.6	0.90	0.44 - 1.84
LT 2	9	5.3	5.3	2.19	1.11 - 4.29	24	14.8	15.7	1.63	1.06 - 2.51
LT 3	1	1.7	1.5	0.61	0.09 - 4.37	4	7.1	6.7	0.70	0.26 - 1.88
LT 4	6	5.6	5.9	2.44	1.08 - 5.53	22	20.9	21.0	2.18	1.41 - 3.37
LT 5	3	2.8	2.4	1.01	0.32 - 3.20	7	6.8	6.1	0.64	0.30 - 1.35
ASL di Frosinone	14	2.8	2.6	1.06	0.61 - 1.84	51	10.6	10.6	1.10	0.82 - 1.47
FR A	3	3.2	3.1	1.29	0.41 - 4.07	15	16.8	17.4	1.81	1.08 - 3.04
FR B	2	1.1	1.0	0.39	0.10 - 1.60	14	7.9	7.5	0.78	0.46 - 1.32
FR C	2	1.9	1.3	0.53	0.13 - 2.13	9	9.1	8.9	0.93	0.48 - 1.80
FR D	7	5.9	5.6	2.33	1.09 - 5.01	13	11.4	12.1	1.25	0.72 - 2.19

Rischi relativi di mortalità per distretto rispetto al Lazio. Periodo 2013-2014
56 Incidenti stradali (E810-E819) Uomini




Rischi relativi di mortalità per distretto rispetto al Lazio. Periodo 2013-2014
56 Incidenti stradali (E810-E819) Uomini



Nota: quando non sono presenti le linee orizzontali e l'area geografica non è il Lazio significa che l'intervallo di confidenza al 95% è maggiore di 3.


56 Incidenti stradali (E810-E819)

Quntili dei Tassi stand. (x 100.000). Maschi



56 Incidenti stradali (E810-E819)

Quntili dei Tassi stand. (x 100.000). Maschi



Mortalità nelle ASL del Lazio, tutte le età per genere.

Periodo 2013-2014.

Tasso grezzo, Tasso Standardizzato, Rischio Relativo (riferimento Lazio) con CI95 %.

Suicidi (E950-E959)


Distretti	Donne					Uomini				
	Decessi	T.Grezzo	T.Std	RR	inf	Decessi	T.Grezzo	T.Std	RR	inf
Lazio	143	2.5	2.4	1.00	.	470	8.8	9.2	1.00	.
Comune di Roma	88	3.1	3.0	1.24	0.95 - 1.62	235	9.5	9.7	1.06	0.90 - 1.24
ASL Roma 1	38	3.7	3.4	1.42	0.99 - 2.05	90	9.9	10.0	1.08	0.86 - 1.36
Ex RMA	20	4.1	3.8	1.58	0.98 - 2.54	35	8.0	7.9	0.86	0.61 - 1.21
Ex Municipio I	4	3.6	4.2	1.73	0.64 - 4.69	4	3.1	3.4	0.37	0.14 - 1.00
Ex Municipio II	5	4.0	3.5	1.46	0.60 - 3.60	8	8.2	8.5	0.92	0.46 - 1.87
Ex Municipio III	3	5.8	5.4	2.25	0.71 - 7.15	4	9.5	9.4	1.02	0.38 - 2.74
Ex Municipio IV	8	4.0	3.5	1.44	0.70 - 2.98	19	11.0	10.9	1.19	0.75 - 1.89
Ex RME	18	3.3	3.1	1.29	0.79 - 2.12	55	11.8	12.1	1.32	1.00 - 1.74
Ex Municipio XVII	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	7	12.7	11.4	1.24	0.58 - 2.65
Ex Municipio XVIII	3	2.2	2.0	0.83	0.26 - 2.63	20	17.2	17.4	1.89	1.21 - 2.96
Ex Municipio XIX	11	6.0	5.6	2.31	1.24 - 4.28	9	5.6	5.7	0.63	0.32 - 1.21
Ex Municipio XX	4	2.6	2.6	1.07	0.39 - 2.89	19	14.1	14.6	1.59	1.00 - 2.51
ASL Roma 2	37	3.0	2.9	1.18	0.82 - 1.70	107	9.5	9.9	1.08	0.88 - 1.34
Ex RMB	18	2.6	2.5	1.04	0.64 - 1.70	60	9.2	9.8	1.06	0.81 - 1.39
Ex Municipio V	5	2.9	2.7	1.13	0.46 - 2.77	16	10.4	10.9	1.18	0.71 - 1.97
Ex Municipio VII	4	3.4	3.0	1.23	0.45 - 3.34	7	6.5	6.7	0.73	0.34 - 1.54
Ex Municipio VIII	6	2.6	2.9	1.19	0.52 - 2.71	21	9.1	9.9	1.08	0.69 - 1.70
Ex Municipio X	3	1.7	1.5	0.63	0.20 - 1.98	16	10.1	10.5	1.14	0.69 - 1.88
Ex RMC	19	3.5	3.5	1.44	0.89 - 2.34	47	9.9	10.0	1.09	0.81 - 1.47
Ex Municipio VI	3	2.5	2.5	1.01	0.31 - 3.28	9	8.5	8.5	0.93	0.48 - 1.79
Ex Municipio IX	5	3.9	3.4	1.39	0.56 - 3.43	8	7.9	7.8	0.85	0.42 - 1.70
Ex Municipio XI	5	3.8	4.7	1.93	0.79 - 4.73	21	18.7	18.4	2.00	1.29 - 3.10
Ex Municipio XII	6	3.5	3.6	1.47	0.65 - 3.33	9	5.8	6.1	0.66	0.34 - 1.29
ASL Roma 3 (Ex RMD)	13	2.2	2.2	0.89	0.50 - 1.58	44	8.5	9.0	0.98	0.71 - 1.33
Fiumicino	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	6	8.7	9.8	1.07	0.47 - 2.41
Ex Municipio XIII	5	2.3	2.2	0.91	0.37 - 2.23	20	9.9	11.3	1.23	0.77 - 1.95
Ex Municipio XV	5	3.4	3.1	1.29	0.52 - 3.17	8	6.1	5.8	0.63	0.31 - 1.27
Ex Municipio XVI	3	2.1	2.1	0.87	0.27 - 2.82	10	8.5	8.6	0.93	0.50 - 1.75

segue


Suicidi (E950-E959) - continua

Distretti	Donne					Uomini				
	Decessi	T.Grezzo	T.Std	RR	inf	Decessi	T.Grezzo	T.Std	RR	inf
Provincia di Roma	26	1.9	2.0	0.81	0.53 - 1.23	105	8.1	8.6	0.93	0.75 - 1.16
ASL Roma 4 (Ex RMF)	6	1.9	1.9	0.77	0.34 - 1.74	26	8.6	8.8	0.95	0.64 - 1.43
RM 4 - 1	1	1.2	1.1	0.47	0.07 - 3.39	5	6.6	6.6	0.72	0.30 - 1.73
RM 4 - 2	2	2.6	2.6	1.09	0.26 - 4.49	4	5.5	5.4	0.59	0.22 - 1.59
RM 4 - 3	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	5	9.4	8.8	0.96	0.40 - 2.32
RM 4 - 4	3	2.8	2.9	1.20	0.38 - 3.76	12	11.8	12.9	1.40	0.76 - 2.59
ASL Roma 5 (Ex RMG)	9	1.8	1.9	0.77	0.39 - 1.52	46	9.7	10.5	1.14	0.84 - 1.56
RM 5 - 1	2	2.1	2.0	0.82	0.20 - 3.29	12	13.4	15.3	1.67	0.92 - 3.00
RM 5 - 2	2	1.6	1.6	0.64	0.16 - 2.61	9	7.6	8.4	0.91	0.46 - 1.78
RM 5 - 3	5	6.0	6.1	2.54	1.04 - 6.20	11	14.0	13.8	1.50	0.82 - 2.73
RM 5 - 4	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	3	9.2	8.8	0.96	0.31 - 3.02
RM 5 - 5	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	6	7.6	9.6	1.05	0.46 - 2.37
RM 5 - 6	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	5	6.8	7.7	0.84	0.33 - 2.14
ASL Roma 6 (Ex RMH)	11	2.0	2.1	0.86	0.47 - 1.60	33	6.3	6.8	0.74	0.51 - 1.07
RM 6 - 1	2	2.1	2.2	0.91	0.23 - 3.69	8	9.1	10.6	1.15	0.56 - 2.38
RM 6 - 2	1	0.9	1.0	0.40	0.06 - 2.89	6	5.9	6.0	0.66	0.29 - 1.47
RM 6 - 3	1	1.3	1.3	0.54	0.08 - 3.83	4	5.4	5.1	0.56	0.21 - 1.49
RM 6 - 4	6	5.8	7.4	3.08	1.33 - 7.12	5	4.9	4.5	0.48	0.20 - 1.17
RM 6 - 5	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	5	7.8	9.4	1.03	0.40 - 2.65
RM 6 - 6	1	1.0	1.0	0.40	0.06 - 2.87	5	5.3	5.7	0.62	0.25 - 1.52
ASL di Viterbo	7	2.2	2.2	0.90	0.42 - 1.93	19	6.2	6.0	0.65	0.41 - 1.03
VT 1	2	3.5	3.9	1.63	0.40 - 6.58	4	7.5	7.4	0.81	0.30 - 2.17
VT 2	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	6	13.6	12.9	1.41	0.63 - 3.15
VT 3	2	2.1	2.0	0.84	0.21 - 3.39	5	5.6	5.4	0.59	0.24 - 1.43
VT 4	1	1.5	1.6	0.68	0.10 - 4.86	2	3.2	2.9	0.32	0.08 - 1.28
VT 5	2	3.4	3.6	1.48	0.37 - 5.96	2	3.5	3.2	0.35	0.09 - 1.41
ASL di Rieti	4	2.5	2.1	0.85	0.31 - 2.31	15	9.8	9.3	1.02	0.61 - 1.70
RI 1	2	2.6	2.1	0.86	0.21 - 3.48	6	8.2	8.0	0.87	0.39 - 1.96
RI 2	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	4	12.2	11.9	1.29	0.48 - 3.46
RI 3	1	3.7	3.0	1.23	0.17 - 8.79	3	11.3	11.0	1.20	0.38 - 3.72
RI 4	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	1	9.8	8.1	0.88	0.12 - 6.29
RI 5	1	9.8	7.9	3.28	0.46 - 23.46	1	9.7	8.7	0.95	0.13 - 6.74
ASL di Latina	8	1.4	1.5	0.60	0.29 - 1.22	49	9.0	9.3	1.01	0.75 - 1.36
LT 1	2	1.7	1.8	0.73	0.18 - 2.95	10	8.7	9.8	1.07	0.54 - 2.10
LT 2	4	2.3	2.4	0.98	0.36 - 2.66	17	10.5	10.5	1.14	0.70 - 1.86
LT 3	0	0.0	0.0	0.00	0.00 - 0.00	4	7.1	6.9	0.75	0.28 - 2.03
LT 4	1	0.9	0.9	0.38	0.05 - 2.73	7	6.7	7.0	0.76	0.36 - 1.62
LT 5	1	0.9	0.8	0.35	0.05 - 2.50	11	10.7	10.5	1.14	0.63 - 2.09
ASL di Frosinone	10	2.0	2.0	0.84	0.44 - 1.59	41	8.5	9.1	0.99	0.72 - 1.37
FR A	2	2.2	2.1	0.87	0.21 - 3.50	9	10.1	10.8	1.18	0.61 - 2.29
FR B	3	1.6	1.7	0.68	0.22 - 2.14	15	8.4	8.6	0.94	0.56 - 1.58
FR C	2	1.9	1.9	0.79	0.20 - 3.22	9	9.1	10.0	1.09	0.56 - 2.11
FR D	3	2.5	2.4	0.99	0.32 - 3.13	8	7.0	7.8	0.85	0.42 - 1.73

Rischi relativi di mortalità per distretto rispetto al Lazio. Periodo 2013-2014
57 Suicidi (E950-E959) Uomini




Rischi relativi di mortalità per distretto rispetto al Lazio. Periodo 2013-2014
57 Suicidi (E950-E959) Uomini



Nota: quando non sono presenti le linee orizzontali e l'area geografica non è il Lazio significa che l'intervallo di confidenza al 95% è maggiore di 3.


57 Suidi (E950-E959)

Quntili dei Tassi stand. (x 100.000). Maschi



57 Suidi (E950-E959)

Quntili dei Tassi stand. (x 100.000). Maschi



Parte B - Frequenza di patologie

Metodi

Fonti dei dati

Per la realizzazione delle analisi sulla **prevalenza/incidenza** delle patologie in studio nella Regione Lazio aggiornate al **31/12/2014**, sono state utilizzate le seguenti fonti di dati:

Il Sistema Informativo Ospedaliero del Lazio (SIO), che rileva e gestisce i dati relativi ai ricoveri ospedalieri (ordinari e day hospital, in acuzie e post-acuzie) che ogni anno si verificano negli istituti di ricovero e cura della regione. Il sistema è attivo dal 1994 e dal 1997 garantisce una copertura soddisfacente. La codifica delle informazioni di natura clinica avviene attraverso l'utilizzo del sistema di classificazione internazionale delle malattie ICD-9-CM.

I Sistemi Informativi delle Prescrizioni Farmaceutiche (disponibili dal 2004): il FARM e il FarmED. Il FARM contiene tutte le ricette inviate da farmacie, comunali e private, presenti sul territorio regionale, per i pazienti residenti nella Regione Lazio e rimborsate dal SSN (farmaci di classe A). I farmaci sono registrati con il codice A.I.C. (Autorizzazione dell'Immissione in Commercio), che permette di identificare il principio attivo (codice ATC - classificazione Anatomica-Terapeutica-Chimica) e l'esatta quantità erogata. Per ogni prescrizione sono riportati la data di consegna del farmaco ed i dati individuali del paziente. Il FarmED registra, con lo stesso dettaglio del FARM, l'Erogazione Diretta, ovvero la distribuzione di farmaci avvenuta nella struttura ospedaliera al momento della dimissione.

Il Registro delle Esenzioni che raccoglie lo stato di esenzione per patologie delle persone assistite nel Lazio dal 2005.

L'archivio dell'Anagrafe degli Assistiti della Regione Lazio aggiornato al 31/12/2014. Tale archivio contiene, per ogni paziente che almeno una volta è stato preso in carico dal Sistema Sanitario Regionale, sia un indicatore di presenza/assenza nell'archivio regionale dei pazienti assistibili ad una data specifica (aggiornamento trimestrale), sia l'informazione sulla residenza del paziente assistito disponibile a quella stessa data. Il linkage con il file dei medici di medicina generale (MMG) del Lazio permette di aggiungere all'archivio degli assistiti l'informazione sul medico di medicina generale che assiste ciascun paziente, la ASL e il distretto di competenza di ciascun medico.

Il Registro Nominativo delle Cause di Morte del Lazio (ReNCaM) aggiornato al 31/12/2014. Il ReNCaM del Lazio contiene per ogni decesso, oltre alle informazioni di carattere socio-demografico, il luogo, la data e la causa di morte (codici ICD-9).

Il Registro Regionale Dialisi e Trapianti del Lazio (RRDTL), attivo dagli anni '90, registra tutti i pazienti che effettuano dialisi. Gli ambulatori di nefrologia della Regione Lazio che effettuano la procedura sono obbligati a fornire aggiornamenti annuali su tutti i pazienti presi in carico.

Il Sistema Informativo dell'Assistenza Specialistica (SIAS) è un flusso in cui vengono rilevate tutte le prestazioni erogate a livello ambulatoriale, le prestazioni dei consultori materno infantili le procedure di diagnostica strumentale e di laboratorio. In questo flusso vengono registrate le prestazioni di tutti gli istituti pubblici e provvisoriamente accreditati all'interno del territorio regionale. Sono rilevate sia le prestazioni che prevedono una copertura totale da parte del SSR sia quelle che prevedono una partecipazione da parte del cittadino, per esempio le prestazioni intramoenia. La classificazione delle prestazioni specialistiche viene fatta attraverso il nomenclatore tariffario. La registrazione è attiva dal 2000.

NOTE:

- Le informazioni sull'età e sulla assistibilità/residenza sono state desunte dall'archivio dell'Anagrafe degli Assistiti della Regione Lazio.
- Per l'accertamento dello stato in vita vengono usati congiuntamente ReNCaM altre fonti di dati (es: anagrafe tributaria, anagrafi comunali) contenenti l'informazione sulla "cancellazione per decesso".
- Le informazioni presenti nei diversi Sistemi Informativi sono state integrate tra loro attraverso una procedura di record linkage deterministico utilizzando un codice univoco ed anonimizzato del paziente.

Selezione delle popolazioni affette da patologia

Le persone affette da patologia sono state identificate integrando i dati di diversi sistemi informativi sanitari (ricoveri ospedalieri, prescrizioni farmaceutiche, esenzioni ticket per patologia, assistenza specialistica) e ricorrendo ad approcci standardizzati per sviluppare la definizione di caso. Per le patologie considerate, sono stati utilizzati degli algoritmi che utilizzano una definizione di caso desunta dalle esperienze riportate in letteratura sia a livello nazionale che internazionale. Per il dettaglio sulla definizione di caso, sui codici utilizzati, per singola patologia, si rimanda alla sezione "**Schede di patologie**".

Denominatore

Il denominatore per il calcolo dei tassi di prevalenza/incidenza è la popolazione degli assistiti residenti nel Lazio al 31/12/2014.

Misure epidemiologiche

Sono stati calcolati il tasso di prevalenza/incidenza grezzi per 1.000 assistiti residenti. Per la Fibrosi Polmonare Idiopatica, la Sclerosi Multipla, i Dializzati, le Malattie Infiammatorie Croniche dell'Intestino, la Rettocolite Ulcerosa, la Polmonite, l'Ictus, l'Infarto Miocardico Acuto e il Morbo di Crohn la misura è calcolata facendo riferimento a 100.000 assistiti residenti. Sono stati calcolati i tassi di prevalenza/incidenza standardizzati per età con metodo diretto e i Rischi Relativi (riferimento: valore medio regionale) con i rispettivi intervalli di confidenza al 95%.

Di seguito è riportato il dettaglio delle misure sopraelencate.

Tasso di prevalenza

Come misura grezza di prevalenza è stato calcolato il tasso di prevalenza al 31/12/2014:

$$T = \text{casi} / \text{pop}$$

dove:

casi: rappresenta il numero di casi osservati nella popolazione in studio al 31/12/2014.

pop: rappresenta la numerosità della popolazione degli assistiti residenti al 31/12/2014.

Tasso di incidenza

Come misura grezza di incidenza è stato calcolato il tasso di incidenza medio annuo nel periodo 2012/2014:

$$T = \text{casi} / \text{pop}$$

dove:

casi: rappresenta il numero di casi incidenti* nella popolazione in studio nel periodo 01/01/2012- 31/12/2014.

pop: rappresenta la somma delle popolazioni assistite residenti all'inizio di ogni anno in studio.

* Vengono selezionati tutti i casi incidenti nei 3 anni (2012-2014) per la patologia in esame. Sono definiti incidenti tutti i casi per i quali è stata verificata la storia pregressa di malattia nei 5 anni precedenti secondo i criteri definiti nelle schede di patologia.

Tasso standardizzato di prevalenza/incidenza

Al fine di favorire la confrontabilità dei tassi di prevalenza/incidenza nelle aree analizzate, disomogenee nella struttura per età della popolazione, sono stati calcolati i tassi standardizzati per età con il metodo diretto, separatamente per maschi e femmine, utilizzando come riferimento la distribuzione per età della popolazione del Lazio (media del biennio 2013-2014).

I tassi standardizzati con il metodo diretto sono una media ponderata dei tassi specifici per età, con pesi forniti da una popolazione esterna e sono interpretabili come il tasso che si osserverebbe nella popolazione in studio se questa avesse la stessa distribuzione per età della popolazione scelta come riferimento.

Rischio Relativo

Il Rischio Relativo (RR) è stato calcolato come rapporto tra due tassi standardizzati ed esprime l'eccesso di rischio della popolazione del distretto X, posto al numeratore, rispetto alla popolazione di riferimento che nel nostro caso è quella della regione Lazio (rif) posto al denominatore

Presentazione dei risultati

I risultati sono espressi separatamente per patologia e genere. E' possibile consultare i risultati espressi in forma: tabelle, mappe e grafici.

Le **TABELLE** riportano i seguenti indicatori: numero di casi prevalenti/incidenti osservati nel periodo in studio, tasso di prevalenza/incidenza grezzo per 10ⁿ assistiti residenti, tasso di prevalenza standardizzato per età per 10ⁿ assistiti residenti, (riferimento: popolazione Lazio 2013-2014 Fonte ISTAT) il rischio relativo (RR, calcolato come rapporto tra il tasso standardizzato dell'area di interesse ed il tasso standardizzato regionale) e gli intervalli di confidenza del RR al 95%. Le **TABELLE** contengono i dati relativi alla Regione nel suo insieme, al Comune e alla Provincia di Roma e alle ASL e ai distretti. La suddivisione territoriale presentata si basa sulla ASL/distretto di competenza del medico di medicina generale di ciascun assistito.

Le **MAPPE** della regione Lazio e del comune di Roma, indicano la distribuzione in quintili del tasso standardizzato di prevalenza/incidenza per 10ⁿ assistiti residenti nel distretto, con un gradiente di colore di intensità crescente passando dal 1° al 5° quintile. Per la Fibrosi Polmonare Idiopatica e le Demenze, la ripartizione delle aree non è basata sui quintili, ma su classi definite a posteriori per evidenziare in maniera ottimale la differenza dei tassi tra le aree in studio.

I **GRAFICI** riportano i rischi relativi per distretto in confronto con il valore medio regionale scelto come riferimento (RR=1). Se le linee orizzontali rappresentanti l'intervallo di confidenza intersecano il valore 1 significa che non c'è differenza tra il rischio dell'area e il valore medio regionale.

Schede di patologia

DIABETE

E' stato definito un algoritmo per l'identificazione dei casi prevalenti attraverso record linkage tra gli archivi dei ricoveri ospedalieri, delle prescrizioni farmaceutiche e delle esenzioni ticket per patologia. L'algoritmo si basa su esperienze a livello nazionale e internazionale (1-5).

Sono considerate come persone affette da **diabete** tutti gli individui con età maggiore o uguale a 35 anni, vivi, assistiti residenti nella Regione al 31 dicembre dell'anno di stima, che soddisfano i criteri di inclusione di seguito riportati:

- dal Sistema Informativo Ospedaliero, inclusivo della mobilità passiva, si selezionano i pazienti dimessi, in regime ordinario, o di day hospital con diagnosi principale di diabete (ICD-IX-CM: 250.xx), nell'anno di stima o nei cinque anni precedenti; per la mobilità la ricerca è ristretta ai 5 anni precedenti la stima;
- dall'archivio delle Prescrizioni Farmaceutiche (Farmaceutica territoriale e farmaci ad erogazione diretta) si selezionano i soggetti con un consumo cronico (definito come consumo di almeno 2 prescrizioni in un anno) di farmaci antidiabetici (codice ATC=A10) nell'anno di stima o in almeno uno dei tre anni precedenti l'anno di stima;
- dal Registro delle Esenzioni si selezionano i soggetti con un codice di esenzione per diabete (013) attivato precedentemente al periodo in cui si effettua la stima.

Bibliografia

1. Gnani R, Karaghiosoff L, Balzi D, Barchielli A, Canova C, Demaria M, Pellizzari M, Rigon S, Tessari R, Simonato L. Diabetes prevalence estimated using a standard algorithm based on electronic health data in various areas of Italy. *Epidemiol Prev.* 2008 May-Jun;32(3 Suppl):15-21.
2. Giorda C, Picariello R, Nada E, Tartaglino B, Marafetti L, Costa G, Gnani R. The impact of adherence to screening guidelines and of diabetes clinics referral on morbidity and mortality in diabetes. *PLoS One.* 2012;7(4):e33839.
3. Buja A1, Gini R, Visca M, Damiani G, Federico B, Donato D, Francesconi P, Marini A, Donatini A, Brugaletta S, Bardelle G, Baldo V, Bellentani M; Valore Project. Need and disparities in primary care management of patients with diabetes. *BMC Endocr Disord.* 2014 Jul 10;14:56.
4. Gini R, Francesconi P, Mazzaglia G, Cricelli I, Pasqua A, Gallina P, Brugaletta S, Donato D, Donatini A, Marini A, Zocchetti C, Cricelli C, Damiani G, Bellentani M, Sturkenboom MC, Schuemie MJ. Chronic disease prevalence from Italian administrative databases in the VALORE project: a validation through comparison of population estimates with general practice databases and national survey. *BMC Public Health.* 2013 Jan 9;13:15.
5. PreValE Programma Regionale di Valutazione degli Esiti degli Interventi Sanitari nel Lazio. <http://95.110.213.190/prevale2014/index.php>

BRONCO PNEUMOPATIA CRONICO OSTRUTTIVA (BPCO)

E' stato definito un algoritmo per l'identificazione dei casi prevalenti attraverso record linkage tra gli archivi dei ricoveri ospedalieri, delle prescrizioni farmaceutiche. L'algoritmo si basa su esperienze a livello nazionale e internazionale (1-4).

Sono considerate come persone affette da **BPCO** tutti gli individui con età maggiore o uguale a 40 anni, vivi, assistiti residenti nella Regione al 31 dicembre dell'anno di stima, che soddisfano i criteri di inclusione di seguito riportati:

- dal Sistema Informativo Ospedaliero, inclusivo della mobilità passiva, si selezionano i pazienti dimessi, in regime ordinario, o di day hospital con diagnosi principale o secondaria di BPCO (ICD-9-CM: 490-492, 494, 496) nell'anno in stima o nei cinque anni precedenti;
- dall'archivio delle Prescrizioni Farmaceutiche (Farmaceutica territoriale e farmaci ad erogazione diretta) si selezionano i soggetti con un di farmaci respiratori (R03) nell'anno di stima o in almeno uno dei tre anni precedenti l'anno di stima, caratterizzati da almeno una delle seguenti combinazioni di quantità e durata: più di 120 giorni tra la prima prescrizione e l'ultima e almeno 5 confezioni.

Bibliografia

1. PreValE Programma Regionale di Valutazione degli Esiti degli Interventi Sanitari nel Lazio.<http://95.110.213.190/prevale2014/index.php>
2. Faustini A, Cascini S, Arcà M, Balzi D, Barchielli A, Canova C, Galassi C, Migliore E, Minerba S, Protti MA, Romanelli A, Tessari R, Vigotti MA, Simonato L. Chronic obstructive pulmonary disease prevalence estimated using a standard algorithm based on electronic health data in various areas of Italy. *Epidemiol Prev.* 2008 May-Jun;32(3 Suppl):46-55.
3. Faustini A, Canova C, Cascini S, Baldo V, Bonora K, De Girolamo G, Romor P, Zanier L, Simonato L. The reliability of hospital and pharmaceutical data to assess prevalent cases of chronic obstructive pulmonary disease. *COPD.* 2012 Apr;9(2):184-96.
4. Belleudi V, Agabiti N, Kirchmayer U, Cascini S, Bauleo L, Berardini L, Pinnarelli L, Stafoggia M, Fusco D, Arcà M, Davoli M, Perucci CA. Definition and validation of a predictive model to identify patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD) from administrative

FIBROSI POLMONARE IDIOPATICA

E' stato definito un algoritmo per l'identificazione dei casi prevalenti attraverso l'interrogazione dell'archivio dei ricoveri ospedalieri della regione Lazio. L'algoritmo si basa su esperienze a livello internazionale (1-5).

Sono considerati come persone affette da **fibrosi polmonare idiopatica** tutti gli individui con età maggiore o uguale a 20 anni, vivi, assistiti residenti nella Regione al 31 dicembre dell'anno di stima, che soddisfano il seguente criterio:

- dal Sistema Informativo Ospedaliero, inclusivo della mobilità passiva, si selezionano i dimessi, in regime ordinario, o di day hospital con diagnosi principale o secondaria di fibrosi polmonare idiopatica (o *alveolite fibrosante idiopatica*) (ICD-9-CM: 516.3) nell'anno di stima o nei quattro anni precedenti.

Bibliografia

1. Agabiti N, Porretta MA, Bauleo L, et al. Idiopathic Pulmonary Fibrosis (IPF) incidence and prevalence in Italy. *Sarcoidosis Vasc Diffuse Lung Dis.* 2014 Oct 20;31(3):191-7.
2. Ley B, Collard HR. Epidemiology of idiopathic pulmonary fibrosis. *Clin Epidemiol* 2013;25(5):483-492.
3. American Thoracic Society. Idiopathic pulmonary fibrosis: diagnosis and treatment. International consensus statement. American Thoracic Society (ATS), and the European Respiratory Society (ERS). *Am J Respir Crit Care Med* 2000;161:646-64.
4. An official American Thoracic Society/European Respiratory Society statement- Update of the international multidisciplinary classification of the idiopathic interstitial pneumonias. *Am J Respir Crit Care Med* 2013;188(6):733-48.
5. Raghu G, Freudenberger TD, Yang S et Al. High prevalence of abnormal acid gastro-oesophageal reflux in idiopathic pulmonary fibrosis. *Eur Respir J* 2006;27:136-142.

SCLEROSI MULTIPLA

E' stato definito un algoritmo per l'identificazione dei casi prevalenti attraverso record linkage tra gli archivi dei ricoveri ospedalieri, delle prescrizioni farmaceutiche e delle esenzioni ticket per patologia. L'algoritmo si basa su esperienze a livello nazionale e internazionale (1-5).

Sono considerate come persone affette da **sclerosi multipla** tutti gli individui vivi, assistiti residenti nella Regione al 31 dicembre dell'anno di stima, che soddisfano i criteri di inclusione di seguito riportati:

- dal Sistema Informativo Ospedaliero, inclusivo della mobilità passiva, si selezionano i pazienti dimessi, in regime ordinario, o di day hospital con diagnosi principale di sclerosi multipla (ICD-IX-CM: 340.xx), visti almeno una volta nell'anno di stima o negli anni precedenti a partire dal 2011;
- dall'archivio delle Prescrizioni Farmaceutiche (Farmaceutica territoriale e farmaci ad erogazione diretta) si selezionano i soggetti con almeno una prescrizione dei seguenti codici ATC, nell'anno di stima o negli anni precedenti a partire dal 2011:
- L03AB07: interferon beta-1a, L03AB08: interferon beta-1b, L03AX13: glatiramer acetato, L04AA23: natalizumab, L04AA27: fingolimod, L04AA31: teriflunomide, N07XX09: dimethyl fumarate, L04AA34: alemtuzumab, L03AB13: peginterferon beta-1a;
- dal Registro delle Esenzioni si selezionano i soggetti con un codice di esenzione per sclerosi multipla (046.340) attivato precedentemente al periodo in cui si effettua la stima.

Bibliografia

1. Kingwell E, Marriott JJ, Jette' N (2013) Incidence and prevalence of multiple sclerosis in Europe: a systematic review. BMC Neurol 13:128–141
2. Cocco E, Sardu C, Massa R, Mamusa E, Musu L, Ferrigno P, Melis M, Montomoli C, Ferretti V, Coghe G, Fenu G, Frau J, Lorefice L, Carboni N, Contu P, Marrosu MG (2011) Epidemiology of multiple sclerosis in south-western Sardinia. Mult Scler 17:1282–1289
3. Solaro C, Ponzio M, Moran E, Tanganelli P, Pizio R, Ribizzi G, Venturi S, Mancardi GL, Battaglia MA (2015) The changing face of multiple sclerosis: Prevalence and incidence in an aging population. Mult Scler
4. Millefiorini E, Cortese A, Di Rezze S, Barletta G, Bellantonio P, Batocchi AP, Di Battista G, Fiore S, Gasperini C, Grasso MG, Koudriatseva T, Totaro R, Durastanti V (2010) The prevalence of multiple sclerosis in central Italy. Mult Scler 16:1432–1436
5. Marrie RA, Yu N, Blanchard J, Leung S, Elliott L (2010) The rising prevalence and changing age distribution of multiple sclerosis in Manitoba. Neurology 74:465–471

DEMENZE

E' stato definito un algoritmo per l'identificazione dei casi prevalenti attraverso record linkage tra gli archivi dei ricoveri ospedalieri, delle prescrizioni farmaceutiche e delle esenzioni ticket per patologia. L'algoritmo si basa su esperienze a livello nazionale e internazionale (1-4).

Sono considerati come persone affette da **demenza** tutti gli individui con età maggiore o uguale a 65 anni, vivi, assistiti residenti nella Regione al 31 dicembre dell'anno di stima, che soddisfano i criteri di inclusione di seguito riportati:

- dal Sistema Informativo Ospedaliero, inclusivo della mobilità passiva, si selezionano i dimessi, in regime ordinario o day hospital nell'anno di stima o nei quattro anni precedenti con diagnosi principale o secondaria delle condizioni elencate di seguito (cod ICD-IX-CM): 290.XX, 291.2, 292.82, 294.1, 046.1, 331.0, 331.1, 331.2, 331.82, 331.89, 331.9;
- dall'archivio delle Prescrizioni Farmaceutiche (Farmaceutica territoriale ed erogazione diretta), si selezionano i soggetti consumatori dei farmaci inibitori reversibili dell'acetilcolinesterasi e antagonisti del recettore dell'N-Metil-D-Aspartato (codici ATC: N06D) nell'anno di stima o nei quattro anni precedenti;
- dal Registro delle Esenzioni si selezionano i soggetti con un codici di esenzione per demenza o malattia di Alzheimer (codici : 011 e 029 rispettivamente) attivate precedentemente all'anno in cui si effettua la stima.

Bibliografia

1. Bharmal et al; Impact of Patient Selection Criteria on Prevalence Estimates and Prevalence of Diagnosed Dementia in a Medicaid Population; Alzheimer Dis Assoc Disord _ Volume 21, Number 2, April-June 2007
2. Francesconi P. et al; The Tuscany experimental registry for Alzheimer's disease and other dementias: how many demented people does in capture? Aging; Clin Exp Res, Vol. 19, No. 5; 2007.
3. Francesconi P. et al Prevalence of dementia in Tuscany: results from four population-based epidemiological studies Epidemiol Prev. 2006 Jul-Oct;30(4-5):237-44.
4. Erkinjuntti t. at alt. The effect of different diagnostic criteria on the prevalence of dementia; N Engl J Med. 1997 Dec 4;337(23):1667-74.

MALATTIA DI PARKINSON

E' stato definito un algoritmo per l'identificazione dei casi prevalenti attraverso record linkage tra gli archivi dei ricoveri ospedalieri, delle prescrizioni farmaceutiche e delle esenzioni ticket per patologia. L'algoritmo si basa su esperienze a livello nazionale e internazionale (1-5).

Sono considerati come persone affette da **Parkinson** tutti gli individui con età maggiore o uguale a 50 anni, vivi, assistiti residenti nella Regione al 31 dicembre dell'anno di stima, che soddisfano i criteri di inclusione di seguito riportati:

- dal Sistema Informativo Ospedaliero, inclusivo della mobilità passiva, si selezionano i dimessi, in regime ordinario, o di day hospital con diagnosi principale o secondaria di Parkinson (ICD-9-CM: 332.0) quando non è presente in qualsiasi delle altre diagnosi il parkinsonismo secondario (ICD-9-CM: 332.1) nell'anno in stima o nei due anni precedenti;
- dall'archivio delle Prescrizioni Farmaceutiche (Farmaceutica territoriale ed erogazione diretta), si selezionano i soggetti con consumo cronico (definito almeno 2 prescrizioni in 365 giorni) dei seguenti farmaci: levodopa (codici ATC: N04BA01, N04BA02, N04BA03), pergolide (codice ATC: N04BC02), ropinirolo (codice ATC: N04BC04), pramipexolo (N04BC05) e entacapone (codice ATC: N04BX02) nell'anno di stima;
- dal Registro delle Esenzioni si selezionano i soggetti con un codice di esenzione per Parkinson (038.332) attivato precedentemente al periodo in cui si effettua la stima.

Bibliografia

1. Baldacci F, Policardo L, Rossi S, et al. Reliability of administrative data for the identification of Parkinson's disease cohorts
2. Elbaz A, Carcaillon L, Kab S, Moisan F. Epidemiology of Parkinson's disease. Rev Neurol (Paris). 2015 Dec
Moisan F, Kab S, Mohamed F, et al. Parkinson disease male-to-female ratios increase with age: French nationwide study and meta-analysis. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2015 Dec 23
3. Baldereschi M, Di Carlo A, Rocca WA, et al. Parkinson's disease and parkinsonism in a longitudinal study: two-fold higher incidence in men. ILSA Working Group. Italian Longitudinal Study on Aging. Neurology. 2000 Nov 14;55(9):1358-63.
4. Ton TG, Biggs ML, Comer D, et al. Enhancing case ascertainment of Parkinson's disease using Medicare claims data in a population-based cohort: the Cardiovascular Health Study. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2014 Feb;23(2):119-27.
5. Szumski NR, Cheng EM. Optimizing algorithms to identify Parkinson's disease cases within an administrative database. Mov Disord. 2009 Jan 15;24(1):51-6

DIALIZZATI

Il Registro Regionale Dialisi e Trapianto (RRDTL) attivo dal 1994 raccoglie dati anagrafici e sanitari relativi a persone in trattamento dialitico a partire dalla data di primo trattamento, per finalità di rilevante interesse pubblico (1-7). Tale registro è regolamentato dalla Legge Regionale n. 9 del 24 dicembre 2010, articolo 2 (commi 21-24). Tutti i centri pubblici e privati accreditati della Regione Lazio che effettuano il trattamento dialitico (circa 90) sono tenuti a registrare i pazienti in trattamento presso di loro.

Selezione individui dializzati

- Sono considerati individui in trattamento dialitico cronico tutti gli individui di età maggiore di 20 anni, vivi assistiti residenti nella Regione Lazio al 31 dicembre dell'anno di stima, che sono inseriti nel RRDTL.

Bibliografia

1. Di Napoli A, Lapucci E, Baglio G, Di Giulio S; Registro Regionale Dialisi e Trapianto del Lazio. [Lazio dialysis registry: natives vs foreigners]. *G Ital Nefrol.* 2015 May-Jun;32(3).
2. Quintaliani G, Postorino M, Di Napoli A, Limido A, Dal Canton A, Balducci A, Contu B, Salomone M, Nordio M, Levialdi Ghiron JH, Viglino G, Pizzarelli F, Coppo R. [SIN census 2008: the management model]. *G Ital Nefrol.* 2012 Jan-Feb;29(1):70-80. Italian.
3. Quintaliani G, Postorino M, Di Napoli A, Limido A, Dal Canton A, Balducci A, Contu B, Salomone M, Nordio M, Levialdi Ghiron JH, Viglino G, Pizzarelli F, Coppo R. [SIN census 2008: the nephrologist's workload]. *G Ital Nefrol.* 2011 Nov-Dec;28(6):633-41. Italian.
4. Di Napoli A, Valle S, d'Adamo G, Pezzotti P, Chicca S, Pignocco M, Spinelli C, Di Giulio S, Di Lallo D; Predialysis Study Group of Lazio. Survey of determinants and effects of timing of referral to a nephrologist: the patient's point of view. *J Nephrol.* 2010 Sep-Oct;23(5):603-13.
5. Tazza L, Di Napoli A, Bossola M, Valle S, Pezzotti P, Luciani G, Di Lallo D; Lazio Dialysis Registry. Ageing of patients on chronic dialysis: effects on mortality--a 12-year study. *Nephrol Dial Transplant.* 2009 Mar;24(3):940-7.
6. Di Napoli A, Pezzotti P, Di Lallo D, Petrosillo N, Trivelloni C, Di Giulio S; Lazio Dialysis Registry. Epidemiology of hepatitis C virus among long-term dialysis patients: a 9-year study in an Italian region. *Am J Kidney Dis.* 2006 Oct;48(4):629-37.
7. Di Napoli A, Pezzotti P, Di Lallo D, Tancioni V, Papini P, Guasticchi G; Lazio Dialysis Registry. Determinants of hospitalization in a cohort of chronic dialysis patients in central Italy. *J Nephrol.* 2005 Jan-Feb;18(1):21-9.

MALATTIE INFIAMMATORIE CRONICHE DELL'INTESTINO (MICI)

Sono stati definiti **3 algoritmi** per l'identificazione dei casi prevalenti di a) **MICI**, b) **Rettocolite ulcerosa** e c) **Morbo di Chron**, attraverso record linkage tra gli archivi dei ricoveri ospedalieri e delle esenzioni ticket per patologia. Gli algoritmi si basano su esperienze a livello nazionale e internazionale (1-3).

- a) Sono considerati come persone affette da **MICI** (inclusiva di: Rettocolite ulcerosa, Morbo di Crohn e Malattia cronica infiammatoria non specificata che corrisponde ai casi in cui sono soddisfatti i criteri per entrambe le condizioni) gli individui vivi, assistiti residenti nella Regione al 31 dicembre dell'anno di stima, che soddisfano i criteri di inclusione di seguito riportati:

- dal Sistema informativo ospedaliero, inclusivo della mobilità passiva, si selezionano i dimessi, in regime ordinario o di day hospital, con diagnosi principale o secondaria di Rettocolite ulcerosa (ICD-IX-CM: 556.2, 556.3, 556.5, 556.6, 556.9) o di Morbo di Chron (ICD-IX-CM: 555.XX) nell'anno di stima o nei cinque anni precedenti; per la mobilità la ricerca è ristretta ai 5 anni precedenti la stima;
- dall'archivio delle esenzioni si selezionano i soggetti con un codice di esenzione per Rettocolite ulcerosa (009.556) o per Morbo di Crohn (009.555) attivato precedentemente al periodo in cui si effettua la stima.

- b) Sono considerati come persone affette da **Rettocolite Ulcerosa** gli individui vivi, assistiti residenti nella Regione al 31 dicembre dell'anno di stima, che soddisfano i criteri di inclusione di seguito riportati:

- dal Sistema informativo ospedaliero, inclusivo della mobilità passiva, si selezionano i dimessi, in regime ordinario o di day hospital, con diagnosi principale o secondaria di Rettocolite ulcerosa (ICD-IX-CM: 556.2, 556.3, 556.5, 556.6, 556.9) nell'anno di stima o nei cinque anni precedenti; per la mobilità la ricerca è ristretta ai 5 anni precedenti la stima;
- dall'archivio delle esenzioni si selezionano i soggetti con un codice di esenzione per Rettocolite ulcerosa (009.556) attivato precedentemente al periodo in cui si effettua la stima.

- c) Sono considerati come persone affette da **Morbo di Chron** gli individui vivi, assistiti residenti nella Regione al 31 dicembre dell'anno di stima, che soddisfano i criteri di inclusione di seguito riportati:

- dal Sistema informativo ospedaliero, inclusivo della mobilità passiva, si selezionano i dimessi, in regime ordinario o di day hospital, con diagnosi principale o secondaria di Morbo di Crohn (ICD-IX-CM: 555.XX) nell'anno di stima o nei cinque anni precedenti; per la mobilità la ricerca è ristretta ai 5 anni precedenti la stima;
- dall'archivio delle esenzioni si selezionano i soggetti con un codice di esenzione per Morbo di Crohn (009.555) attivato precedentemente al periodo in cui si effettua la stima;

Bibliografia

1. Di Domenicantonio R, Cappai G, Arcà M, et al. Occurrence of inflammatory bowel disease in central Italy: a study based on health information systems. *Dig Liver Dis.* 2014 Sep;46(9):777-82.
2. Herrinton LJ, Liu L, Lewis JD, et al. Incidence and prevalence of inflammatory bowel disease in a Northern California managed care organization, 1996-2002. *Am J Gastroenterol.* 2008 Aug;103(8).
3. Bernstein CN, Blanchard JF, Rawsthorne P et al. Epidemiology of Crohn's disease and ulcerative colitis in a central Canadian province: a population-based study. *Am J Epidemiol.* 1999 May 15;149(10):916-24.

POLMONITE DI COMUNITA'

E' stato definito un algoritmo per l'identificazione dei casi incidenti di **polmonite di comunità** attraverso record linkage degli archivi dei ricoveri ospedalieri, e delle prestazioni specialistiche. L'algoritmo si basa su esperienze a livello nazionale e internazionale (1-4).

- Dal Sistema Informativo Ospedaliero (SIO) sono considerate come persone affette da polmonite di comunità tutti gli individui vivi con età maggiore o uguale a 65 anni, residenti e assistiti nella Regione nell'anno di stima o nei due anni precedenti dimessi con i seguenti codici ICD-IX-CM:480-486, 507, 021.2, 039.1, 052.1, 055.1, 073.0, 112.4, 114.0, 130.4, 136.3, 487.0, 003.22, 115.05, 115.15 1, 15.95;
- Sono definiti casi incidenti tutti i casi per i quali è stata verificata la storia pregressa di malattia nei 5 anni precedenti ("no diagnosi precedente"). Per ciascun caso incidente nell'anno t sarà verificato il criterio di assistibilità e residenza nell'anno t-1;
- Sono esclusi ricoveri per polmonite classificata come Health Care-Associated Pneumonia (HCAP) con i seguenti criteri:
 1. ricoveri di pazienti che sono stati sottoposti a dialisi o chemioterapia nei 30 giorni precedenti il ricovero indice, identificati da SIAS e SIO: CODICI CHEMIOTERAPIA SIAS – Codici prestazioni ambulatoriali 90.20.5, 38.95.1, 39.95.1, 39.95.2, 39.95.3, 39.95.4, 39.95.5, 39.95.6, 39.95.7, 39.95.8, 39.95.9 SIO – Codici intervento 00.10, 99.25 SIO – Codici diagnosi V581 CODICI DIALISI SIAS – Codici prestazioni ambulatoriali 34.92, 99.15, 99.25, 38.95, 39.27, 39.42, 39.43 SIO – Codici intervento 39.42, 39.43, 38.95,39.95 SIO – Codici diagnosi V560
 2. ricoveri di pazienti che nei 180 giorni precedenti il ricovero indice - hanno avuto un ricovero in lungodegenza - hanno subito un intervento chirurgico, identificato nel SIO dalla presenza di almeno un intervento durante il ricovero e uno dei seguenti DRG: 001-005, 049, 075, 103-111, 113-115, 146, 147,149, 154, 155, 156, 191-198, 210-212, 218-223, 257, 258, 285, 302-307, 334, 335, 353, 354, 355, 357, 358, 359, 392, 393, 519, 520, 480-486, 495- 498, 512-515 3
- Sono esclusi ricoveri per polmonite classificata come Probable Nosocomial Pneumonia (PNP) con i seguenti criteri:
 1. ricoveri di pazienti con diagnosi principale o secondaria di trauma, identificati dal SIO con i codici 8000-8599, oppure ricoveri che non hanno una diagnosi principale di - polmonite: 480-486, 507, 0116,021.2, 039.1, 052.1, 055.1, 073.0, 112.4, 114.0, 130.4, 136.3, 487.0, 003.22, 115.05, 115.15, 115.95 - BPCO: 490-496 - Complicazioni: 0380, 0381, 0382, 0383, 0384, 0388, 0389, 5100, 5109, 5110, 5111, 5120, 5121, 5128,5180, 5181, 5182, 7855, 7860, 7861, 7862, 7863, 7864, 7869, 0031, 0202, 0270, 0545, 7907, 513, 038, 51881, 51882, 78652, 07999
 2. ricoveri con degenza di almeno 2 giorni nei 10 giorni precedenti il ricovero indice.

Bibliografia

1. Cascini S1, Agabiti N, Incalzi RA, Pinnarelli L, Mayer F, Arcà M, Fusco D, Davoli M. Pneumonia burden in elderly patients: a classification algorithm using administrative data. BMC Infect Dis. 2013 Nov 25;13:559. doi: 10.1186/1471-2334-13-559
2. Ewig S, Welte T, Chastre J, Torres A. Rethinking the concepts of community-acquired and health-care-associated pneumonia. The Lancet Infectious disease 2004, 10: 279-287
3. Aronsky D, Haug PJ, Lagor C, Dean NC. Accuracy of administrative data for identifying patients with pneumonia. American Journal of medical quality 2005, 20: 319-328.
4. Giorgi Rossi P, Agabiti N, Faustini A, Ancona C, Tancioni V, Forastiere F, Perucci CA. The burden of hospitalised pneumonia in Lazio, Italy. 1997-1999. Int J Tuberc Lung Dis 2004, May: 528-536

ICTUS CEREBRALE

E' stato definito un algoritmo per l'identificazione dei casi incidenti di **ictus cerebrale** attraverso record linkage tra gli archivi dei ricoveri ospedalieri e del registro delle cause di morte. L'algoritmo si basa su esperienze a livello nazionale e internazionale (1-3).

Un evento di **ictus cerebrale** è definito come:

- Un ricovero ospedaliero in regime ordinario per ictus cerebrale identificato in base alla verifica di entrambi i seguenti criteri:
 - ICD-9-CM: 431.xx o 433.x1 o 434.xx o 436.xx, in diagnosi principale
 - Assenza di segnalazione, nelle diagnosi secondarie, di postumi delle malattie cerebrovascolari (ICD-9-CM: 438.xx)
- Un decesso per malattie cerebrovascolari (ICD-9: 431.x-436.x), avvenuto fuori dall'ospedale, in assenza di:
 - un ricovero ospedaliero per malattie cerebrovascolari (ICD-9-CM: 431.xx-436.xx in qualsiasi posizione) nei 28 giorni precedenti il decesso
 - un ricovero per qualsiasi causa nei due giorni precedenti il decesso

Definizione di caso incidente di **ictus cerebrale**:

L'evento è definito incidente se è il primo nel corso del periodo in studio (anni 2012-2014) e non vi è evidenza nel corso dei cinque anni precedenti di:

- Ictus cerebrale
- Ricovero per postumi delle malattie cerebrovascolari (ICD-9-CM: 438.xx in qualsiasi posizione)

Popolazione in studio

Sono inclusi tutti gli eventi attribuibili a soggetti assistiti residenti nella Regione con età compresa tra 35 e 84 anni al 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'evento incidente.

Bibliografia

1. Stafoggia M, Cesaroni G, Peters A, et al. Long-term exposure to ambient air pollution and incidence of cerebrovascular events: results from 11 European cohorts within the ESCAPE project. *Environ Health Perspect.* 2014 Sep;122(9):919-25.
2. Thorvaldsen P1, Kuulasmaa K, Rajakangas AM et al. Stroke trends in the WHO MONICA project. *Stroke.* 1997 Mar;28(3):500-6.
3. Cesaroni G, Agabiti N, Forastiere F et al. Socioeconomic differences in stroke incidence and prognosis under a universal healthcare system. *Stroke.* 2009 Aug;40(8):2812-9.

INFARTO MIOCARDICO ACUTO (IMA)

E' stato definito un algoritmo per l'identificazione dei casi incidenti di IMA attraverso record linkage tra gli archivi dei ricoveri ospedalieri e del registro delle cause di morte. L'algoritmo si basa su esperienze a livello nazionale e internazionale (1-3).

Un evento di **infarto miocardico acuto (IMA)** è definito come:

- Un ricovero ospedaliero in regime ordinario per infarto identificato in base alla verifica di entrambi i seguenti criteri:
 - ICD-9-CM: 410.xx, in diagnosi principale, oppure ICD-9-CM: 410.xx, in diagnosi secondaria con segnalazione in diagnosi principale delle seguenti complicanze / condizioni correlate all'IMA (diagnosi: ICD9-CM 427.1x, 427.41, 427.42, 428.1x, 429.5x, 429.6x, 429.71, 429.79, 429.81, 518.4, 780.2, 785.51, 414.10, 423.0x)
 - Assenza di segnalazione, nelle diagnosi secondarie, di infarto pregresso (ICD-9-CM: 412)
- Un decesso per malattie ischemiche del cuore (ICD-9: 410.x-414.x), avvenuto fuori dall'ospedale, in assenza di:
 - un ricovero ospedaliero per malattia ischemica del cuore (ICD-9-CM: 410.xx-414.xx in qualsiasi posizione) nei 28 giorni precedenti il decesso
 - un ricovero per qualsiasi causa nei due giorni precedenti il decesso

Definizione di **caso incidente di IMA**:

L'evento è definito incidente se è il primo nel corso del periodo in studio (anni 2012-2014) e non vi è evidenza nel corso dei cinque anni precedenti di:

- IMA (ICD-9-CM: 410 in qualsiasi posizione)
- Infarto pregresso (ICD-9-CM: 412 in qualsiasi posizione)

Popolazione in studio

Sono inclusi tutti gli eventi attribuibili a soggetti assistiti residenti nella Regione con età compresa tra 35 e 84 anni al 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'evento incidente.

Bibliografia

1. Barchielli A, Balzi D, Naldoni P et al. Hospital discharge data for assessing myocardial infarction events and trends, and effects of diagnosis validation according to MONICA and AHA criteria. *J Epidemiol Community Health* 2012; 66:462–7.
2. Cesaroni G, Forastiere F, Stafoggia M, et al. Long term exposure to ambient air pollution and incidence of acute coronary events: prospective cohort study and meta-analysis in 11 European cohorts from the ESCAPE Project. *BMJ*. 2014 Jan 21;348: f7412.
3. Dégano IR, Salomaa V, Veronesi G et al. Acute Myocardial Infarction Trends in Europe (AMITIE) Study Investigators. Twenty-five-year trends in myocardial infarction attack and mortality rates, and case-fatality, in six European populations. *Heart*. 2015 Sep;101(17):1413-21.

Risultati

Frequenza di patologie, per genere. Anno 2014.

Tasso grezzo, Tasso Standardizzato (1.000 assistiti residenti), Rischio Relativo (riferimento Regione Lazio) con IC95 %.

Diabete, (Età 35+)

Distretti	Maschi						Femmine					
	Casi 2014	T.Grezzo	T.Std	RR	IC95%		Casi 2014	T.Grezzo	T.Std	RR	IC95%	
Lazio	190947	110.0	113.3	1.00	.	.	193833	96.4	91.9	1.00	.	.
Comune di Roma	92660	107.1	110.0	0.97	0.96	0.98	95111	90.8	85.5	0.93	0.92	0.94
ASL Roma 1	31200	101.4	102.2	0.90	0.89	0.91	32196	83.0	77.0	0.84	0.83	0.85
Ex RMA	14940	96.6	96.9	0.86	0.84	0.87	14861	76.5	70.3	0.77	0.75	0.78
<i>ex Municipio I</i>	3567	93.0	96.1	0.85	0.82	0.88	3254	72.7	67.8	0.74	0.71	0.76
<i>ex Municipio II</i>	3327	84.4	83.3	0.74	0.71	0.76	3270	61.6	56.3	0.61	0.59	0.64
<i>ex Municipio III</i>	1741	99.4	98.9	0.87	0.83	0.92	1618	72.6	66.1	0.72	0.68	0.76
<i>ex Municipio IV</i>	6305	106.2	105.6	0.93	0.91	0.96	6719	90.5	83.0	0.90	0.88	0.93
Ex RME	16260	106.2	107.7	0.95	0.94	0.97	17335	89.5	83.9	0.91	0.90	0.93
<i>ex Municipio XVII</i>	2324	100.3	94.9	0.84	0.80	0.87	2340	76.2	67.8	0.74	0.71	0.77
<i>ex Municipio XVIII</i>	4399	107.8	110.9	0.98	0.95	1.01	4719	92.7	86.8	0.95	0.92	0.97
<i>ex Municipio XIX</i>	5722	109.5	112.6	0.99	0.97	1.02	6284	95.6	90.1	0.98	0.96	1.01
<i>ex Municipio XX</i>	3815	103.3	106.0	0.94	0.91	0.97	3992	86.0	82.9	0.90	0.87	0.93
ASL Roma 2	42649	112.2	116.2	1.03	1.02	1.04	43398	96.8	91.4	0.99	0.98	1.01
Ex RMB	23773	114.9	121.2	1.07	1.06	1.08	24176	101.7	98.0	1.07	1.05	1.08
<i>ex Municipio V</i>	5899	111.9	114.2	1.01	0.98	1.03	5888	96.6	91.2	0.99	0.97	1.02
<i>ex Municipio VII</i>	5225	123.5	129.8	1.15	1.11	1.18	5312	110.6	104.0	1.13	1.10	1.16
<i>ex Municipio VIII</i>	6312	113.5	128.2	1.13	1.10	1.16	6444	103.5	107.9	1.17	1.15	1.20
<i>ex Municipio X</i>	6337	112.5	115.0	1.01	0.99	1.04	6532	98.3	91.5	1.00	0.97	1.02
Ex RMC	18876	109.0	110.5	0.98	0.96	0.99	19222	91.3	84.3	0.92	0.90	0.93
<i>ex Municipio VI</i>	5526	121.3	126.0	1.11	1.08	1.14	5930	110.4	101.3	1.10	1.07	1.13
<i>ex Municipio IX</i>	4121	103.4	102.9	0.91	0.88	0.94	4123	81.7	73.7	0.80	0.78	0.83
<i>ex Municipio XI</i>	4209	108.4	107.2	0.95	0.92	0.98	4409	90.8	81.6	0.89	0.86	0.91
<i>ex Municipio XII</i>	5020	102.8	105.5	0.93	0.91	0.96	4760	82.4	80.3	0.87	0.85	0.90
ASL Roma 3 (ex RMD)	18811	106.0	110.8	0.98	0.96	0.99	19517	92.6	88.7	0.97	0.95	0.98
<i>Fiumicino</i>	2169	103.5	120.6	1.06	1.02	1.11	2123	95.5	104.1	1.13	1.09	1.18
<i>ex Municipio XIII</i>	6928	106.6	113.5	1.00	0.98	1.03	7286	96.3	95.5	1.04	1.02	1.06
<i>ex Municipio XV</i>	5382	112.1	114.6	1.01	0.98	1.04	5719	99.6	92.2	1.00	0.98	1.03
<i>ex Municipio XVI</i>	4332	99.7	98.8	0.87	0.85	0.90	4389	79.0	71.3	0.78	0.75	0.80

segue



Diabete, (Età 35+) - continua

Distretti	Maschi						Femmine					
	Casi 2014	T.Grezzo	T.Std	RR	IC95%		Casi 2014	T.Grezzo	T.Std	RR	IC95%	
Provincia di Roma	45806	113.4	122.1	1.08	1.07	1.09	46396	103.4	103.8	1.13	1.12	1.14
ASL Roma 4 (ex RMF)	10341	110.7	118.9	1.05	1.03	1.07	10506	100.1	100.8	1.10	1.08	1.12
RM 4 - 1	2733	113.7	116.5	1.03	0.99	1.07	2831	101.6	95.2	1.04	1.00	1.07
RM 4 - 2	2214	102.8	113.8	1.00	0.96	1.05	2209	91.7	96.4	1.05	1.01	1.09
RM 4 - 3	1836	111.3	117.8	1.04	0.99	1.09	1867	100.2	99.9	1.09	1.04	1.14
RM 4 - 4	3558	113.5	124.5	1.10	1.06	1.14	3599	104.6	108.8	1.18	1.15	1.22
ASL Roma 5 (ex RMG)	16676	115.3	124.1	1.10	1.08	1.11	17511	110.0	110.4	1.20	1.18	1.22
RM 5 - 1	2986	108.5	125.5	1.11	1.07	1.15	3143	102.8	109.5	1.19	1.15	1.23
RM 5 - 2	4133	113.6	125.6	1.11	1.07	1.14	4150	104.2	107.7	1.17	1.14	1.21
RM 5 - 3	2782	109.2	114.2	1.01	0.97	1.05	2907	103.8	99.7	1.09	1.05	1.13
RM 5 - 4	1204	119.3	115.1	1.02	0.96	1.08	1222	110.4	100.0	1.09	1.03	1.15
RM 5 - 5	2835	126.0	136.9	1.21	1.16	1.26	2912	118.8	121.0	1.32	1.27	1.37
RM 5 - 6	2736	120.4	124.6	1.10	1.06	1.14	3177	125.6	122.4	1.33	1.29	1.38
ASL Roma 6 (ex RMH)	18789	113.4	122.1	1.08	1.06	1.09	18379	99.6	99.9	1.09	1.07	1.10
RM 6 - 1	3078	110.6	115.0	1.01	0.98	1.05	2934	92.4	89.6	0.97	0.94	1.01
RM 6 - 2	3798	115.8	121.6	1.07	1.04	1.11	3833	103.5	101.5	1.10	1.07	1.14
RM 6 - 3	2506	102.1	110.9	0.98	0.94	1.02	2595	92.1	91.7	1.00	0.96	1.04
RM 6 - 4	3418	110.3	130.3	1.15	1.11	1.19	3132	95.5	105.8	1.15	1.11	1.19
RM 6 - 5	2385	127.1	133.2	1.18	1.13	1.23	2457	117.0	113.7	1.24	1.19	1.29
RM 6 - 6	3604	117.3	124.9	1.10	1.07	1.14	3428	101.6	100.2	1.09	1.05	1.13
ASL di Viterbo	10220	104.4	102.3	0.90	0.89	0.92	10439	95.5	86.8	0.95	0.93	0.96
VT 1	1933	110.3	99.0	0.87	0.84	0.91	1931	97.2	80.2	0.87	0.83	0.91
VT 2	1572	112.3	106.4	0.94	0.89	0.99	1611	104.5	94.4	1.03	0.98	1.08
VT 3	2920	99.7	100.3	0.89	0.85	0.92	2937	87.5	80.5	0.88	0.84	0.91
VT 4	2032	103.9	103.9	0.92	0.88	0.96	2085	97.4	90.5	0.99	0.94	1.03
VT 5	1763	100.4	104.4	0.92	0.88	0.97	1875	98.4	94.6	1.03	0.98	1.08
ASL di Rieti	6075	123.8	117.1	1.03	1.01	1.06	5934	109.0	97.2	1.06	1.03	1.09
RI 1	2798	118.7	111.6	0.99	0.95	1.02	2692	100.2	88.4	0.96	0.93	1.00
RI 2	1313	128.1	121.3	1.07	1.01	1.13	1238	108.5	97.1	1.06	1.00	1.12
RI 3	1153	132.3	131.8	1.16	1.10	1.23	1111	118.4	114.0	1.24	1.17	1.32
RI 4	413	125.3	113.4	1.00	0.91	1.10	450	133.5	111.7	1.22	1.10	1.34
RI 5	398	123.4	109.2	0.96	0.87	1.07	443	130.4	107.6	1.17	1.06	1.29
ASL di Latina	18981	112.1	116.0	1.02	1.01	1.04	18691	100.8	98.4	1.07	1.05	1.09
LT 1	4018	117.0	127.0	1.12	1.09	1.16	3920	104.6	106.4	1.16	1.12	1.20
LT 2	5602	104.7	112.8	1.00	0.97	1.02	5333	90.5	90.3	0.98	0.96	1.01
LT 3	1807	108.3	109.6	0.97	0.92	1.01	1950	107.7	102.4	1.11	1.07	1.17
LT 4	3887	119.6	123.1	1.09	1.05	1.12	3818	109.4	105.3	1.15	1.11	1.18
LT 5	3667	113.7	109.1	0.96	0.93	1.00	3670	101.8	94.4	1.03	0.99	1.06
ASL di Frosinone	17205	114.7	112.4	0.99	0.98	1.01	17262	103.7	96.3	1.05	1.03	1.06
FR A	2986	109.4	110.2	0.97	0.94	1.01	3165	106.2	102.0	1.11	1.07	1.15
FR B	6065	108.2	106.3	0.94	0.91	0.96	6113	97.7	91.1	0.99	0.97	1.02
FR C	3522	112.5	107.2	0.95	0.92	0.98	3564	101.7	91.4	0.99	0.96	1.03
FR D	4632	130.9	128.5	1.13	1.10	1.17	4420	113.1	105.3	1.15	1.11	1.18

Diabete - Rischi Relativi di Prevalenza per distretto rispetto al Lazio



Maschi Diabete

Femmine Diabete



Maschi Diabete


Femmine Diabete




Nota: quando non sono presenti le linee orizzontali e l'area geografica non è il Lazio significa che l'intervallo di confidenza al 95% è maggiore di 3.

Diabete - Tasso Standardizzato di Prevalenza (X 1.000), distribuzione per quintili del tasso


Lazio, Maschi, Diabete




Lazio, Femmine, Diabete



Roma, Maschi, Diabete



Roma, Femmine, Diabete



Frequenza di patologie, per genere. Anno 2014.

Tasso grezzo, Tasso Standardizzato (per 1.000 assistiti residenti), Rischio Relativo (riferimento Regione Lazio) con IC95 %.

BPCO, (Età 40+)

Distretti	Maschi						Femmine					
	Casi 2014	T.Grezzo	T.Std	RR	IC95%		Casi 2014	T.Grezzo	T.Std	RR	IC95%	
Lazio	135145	87.9	93.1	1.00	.	.	165940	92.1	88.7	1.00	.	.
Comune di Roma	66134	86.0	90.0	0.97	0.96	0.98	87915	93.3	89.1	1.00	1.00	1.01
ASL Roma 1	23010	83.7	86.0	0.92	0.91	0.94	31800	90.6	85.4	0.96	0.95	0.97
Ex RMA	11554	83.8	85.8	0.92	0.90	0.94	16261	92.5	86.9	0.98	0.96	1.00
<i>ex Municipio I</i>	2618	77.3	81.4	0.87	0.84	0.91	3528	87.3	83.1	0.94	0.91	0.97
<i>ex Municipio II</i>	2654	75.0	75.6	0.81	0.78	0.84	3976	82.3	77.0	0.87	0.84	0.90
<i>ex Municipio III</i>	1320	84.8	87.0	0.93	0.88	0.99	1935	96.5	90.0	1.01	0.97	1.06
<i>ex Municipio IV</i>	4962	93.6	95.3	1.02	0.99	1.05	6822	101.6	95.6	1.08	1.05	1.10
Ex RME	11456	83.5	86.2	0.93	0.91	0.94	15539	88.7	84.0	0.95	0.93	0.96
<i>ex Municipio XVII</i>	1536	73.3	71.8	0.77	0.73	0.81	2161	76.8	70.1	0.79	0.76	0.83
<i>ex Municipio XVIII</i>	3173	87.2	90.5	0.97	0.94	1.01	4232	92.0	86.9	0.98	0.95	1.01
<i>ex Municipio XIX</i>	4053	86.5	90.6	0.97	0.94	1.00	5573	93.7	88.9	1.00	0.98	1.03
<i>ex Municipio XX</i>	2694	81.6	85.2	0.92	0.88	0.95	3573	85.8	83.4	0.94	0.91	0.97
ASL Roma 2	30484	90.7	95.7	1.03	1.02	1.04	39739	98.8	94.8	1.07	1.06	1.08
Ex RMB	17396	95.5	103.0	1.11	1.09	1.12	22135	104.4	101.7	1.15	1.13	1.16
<i>ex Municipio V</i>	4579	98.0	103.0	1.11	1.07	1.14	5938	108.4	104.5	1.18	1.15	1.21
<i>ex Municipio VII</i>	3815	102.5	109.3	1.17	1.14	1.21	5084	118.1	113.2	1.28	1.24	1.31
<i>ex Municipio VIII</i>	4525	94.1	109.5	1.18	1.14	1.21	5407	99.6	102.1	1.15	1.12	1.18
<i>ex Municipio X</i>	4477	89.5	93.2	1.00	0.97	1.03	5706	95.3	90.8	1.02	1.00	1.05
Ex RMC	13088	85.0	87.7	0.94	0.92	0.96	17604	92.6	87.4	0.98	0.97	1.00
<i>ex Municipio VI</i>	3708	93.2	96.4	1.04	1.00	1.07	4936	102.3	94.8	1.07	1.04	1.10
<i>ex Municipio IX</i>	2985	83.9	85.0	0.91	0.88	0.95	4290	94.0	87.7	0.99	0.96	1.02
<i>ex Municipio XI</i>	2857	82.1	83.2	0.89	0.86	0.93	3902	88.2	81.2	0.91	0.89	0.94
<i>ex Municipio XII</i>	3538	80.9	85.7	0.92	0.89	0.95	4476	86.0	85.3	0.96	0.93	0.99
ASL Roma 3 (ex RMD)	12640	80.1	85.2	0.92	0.90	0.93	16376	86.7	83.9	0.95	0.93	0.96
<i>Fiumicino</i>	1466	81.1	95.9	1.03	0.98	1.09	1641	85.9	90.5	1.02	0.97	1.07
<i>ex Municipio XIII</i>	4594	79.7	87.0	0.93	0.91	0.96	5785	85.8	85.6	0.96	0.94	0.99
<i>ex Municipio XV</i>	3541	82.9	85.8	0.92	0.89	0.95	4596	88.8	83.6	0.94	0.91	0.97
<i>ex Municipio XVI</i>	3039	77.4	78.4	0.84	0.81	0.87	4354	86.1	79.9	0.90	0.87	0.93


segue

BPCO, (Età 40 +)


Distretti	Maschi					Femmine				
	Casi 2014	T.Grezzo	T.Std	RR	IC95%	Casi 2014	T.Grezzo	T.Std	RR	IC95%
Provincia di Roma	31428	88.4	98.6	1.06	1.05 1.07	37620	94.7	94.8	1.07	1.06 1.08
ASL Roma 4 (ex RMF)	7120	86.3	95.7	1.03	1.00 1.05	8328	89.6	90.0	1.01	0.99 1.04
RM 4 - 1	2007	94.7	98.7	1.06	1.01 1.11	2261	91.0	86.7	0.98	0.94 1.02
RM 4 - 2	1453	76.2	88.9	0.95	0.90 1.01	1790	83.6	87.6	0.99	0.94 1.03
RM 4 - 3	1336	90.7	99.9	1.07	1.02 1.13	1592	96.2	95.7	1.08	1.03 1.13
RM 4 - 4	2324	84.4	96.1	1.03	0.99 1.08	2685	89.0	91.4	1.03	0.99 1.07
ASL Roma 5 (ex RMG)	11202	88.3	98.5	1.06	1.04 1.08	13429	95.4	95.1	1.07	1.05 1.09
RM 5 - 1	2122	88.9	105.3	1.13	1.08 1.18	2702	101.4	105.7	1.19	1.15 1.24
RM 5 - 2	2734	86.0	97.7	1.05	1.01 1.09	3355	96.1	98.1	1.11	1.07 1.14
RM 5 - 3	2043	91.0	97.9	1.05	1.01 1.10	2389	95.4	92.4	1.04	1.00 1.08
RM 5 - 4	970	107.1	107.5	1.16	1.08 1.23	1176	116.8	107.5	1.21	1.14 1.28
RM 5 - 5	1682	85.3	97.6	1.05	1.00 1.10	1932	89.5	90.3	1.02	0.97 1.06
RM 5 - 6	1651	82.3	89.0	0.96	0.91 1.00	1875	83.3	80.6	0.91	0.87 0.95
ASL Roma 6 (ex RMH)	13106	89.8	100.4	1.08	1.06 1.10	15863	97.0	97.2	1.10	1.08 1.11
RM 6 - 1	2357	95.3	103.1	1.11	1.06 1.15	2803	98.9	96.8	1.09	1.05 1.13
RM 6 - 2	2682	92.4	101.6	1.09	1.05 1.14	3236	98.1	96.8	1.09	1.05 1.13
RM 6 - 3	1823	84.4	94.6	1.02	0.97 1.07	2207	88.3	88.0	0.99	0.95 1.03
RM 6 - 4	2122	78.5	94.8	1.02	0.97 1.07	2614	91.7	99.4	1.12	1.08 1.17
RM 6 - 5	1692	102.4	112.5	1.21	1.15 1.27	2112	112.8	110.2	1.24	1.19 1.30
RM 6 - 6	2430	89.9	98.1	1.05	1.01 1.10	2891	96.4	95.7	1.08	1.04 1.12
ASL di Viterbo	6899	79.2	80.8	0.87	0.85 0.89	7470	75.9	70.9	0.80	0.78 0.82
VT 1	1278	80.2	75.3	0.81	0.77 0.86	1291	71.0	61.5	0.69	0.65 0.73
VT 2	995	79.9	79.1	0.85	0.80 0.90	1058	76.2	70.7	0.80	0.75 0.85
VT 3	1880	72.5	75.1	0.81	0.77 0.85	2106	69.8	66.1	0.74	0.71 0.78
VT 4	1377	79.6	83.2	0.89	0.85 0.94	1572	81.7	77.5	0.87	0.83 0.92
VT 5	1369	88.4	95.9	1.03	0.98 1.09	1443	84.9	82.2	0.93	0.88 0.98
ASL di Rieti	4190	95.2	93.3	1.00	0.97 1.03	4402	89.3	80.3	0.91	0.88 0.93
RI 1	1930	91.2	89.3	0.96	0.92 1.00	2113	86.6	77.6	0.87	0.84 0.91
RI 2	855	92.7	90.8	0.98	0.91 1.04	860	83.7	75.3	0.85	0.79 0.91
RI 3	673	87.4	90.8	0.98	0.90 1.05	739	88.3	84.8	0.96	0.89 1.03
RI 4	332	111.0	102.4	1.10	0.99 1.23	310	99.9	83.8	0.94	0.84 1.06
RI 5	400	135.6	126.1	1.35	1.23 1.50	380	120.7	101.0	1.14	1.02 1.27
ASL di Latina	14115	94.9	101.9	1.09	1.08 1.11	15452	93.5	91.9	1.04	1.02 1.05
LT 1	2985	99.7	112.8	1.21	1.17 1.26	3522	106.5	108.1	1.22	1.18 1.26
LT 2	4228	90.5	100.3	1.08	1.04 1.11	4817	92.1	92.2	1.04	1.01 1.07
LT 3	1701	114.6	119.5	1.28	1.22 1.35	1795	110.8	106.0	1.19	1.14 1.25
LT 4	2379	83.5	89.1	0.96	0.92 1.00	2334	74.7	72.4	0.82	0.78 0.85
LT 5	2822	98.0	98.5	1.06	1.02 1.10	2984	91.9	88.3	0.99	0.96 1.03
ASL di Frosinone	12379	92.9	95.7	1.03	1.01 1.05	13081	87.4	81.4	0.92	0.90 0.93
FR A	2117	87.9	94.0	1.01	0.97 1.06	2161	81.5	78.4	0.88	0.85 0.92
FR B	4328	86.8	89.5	0.96	0.93 0.99	4667	82.9	77.7	0.88	0.85 0.90
FR C	2528	90.4	90.0	0.97	0.93 1.01	2774	87.2	78.7	0.89	0.85 0.92
FR D	3406	108.6	112.3	1.21	1.17 1.25	3479	99.5	92.3	1.04	1.01 1.08

BPCO - Rischi Relativi di Prevalenza per distretto rispetto al Lazio


Maschi BPCO




Femmine BPCO



Maschi BPCO




Femmine BPCO




Nota: quando non sono presenti le linee orizzontali e l'area geografica non è il Lazio significa che l'intervallo di confidenza al 95% è maggiore di 3.

BPCO - Tasso Standardizzato di Prevalenza (x 1.000), distribuzione per quintili del tasso


Lazio, Maschi, BPCO




Lazio, Femmine, BPCO



Roma, Maschi, BPCO



Roma, Femmine, BPCO



Frequenza di patologie, per genere. Anno 2014.


Tasso grezzo, Tasso Standardizzato (per 100.000 assistiti residenti), Rischio Relativo (riferimento Regione Lazio) con IC95 %.

Fibrosi Polmonare Idiopatica, (Età 20+)


Distretti	Maschi						Femmine					
	Casi 2014	T.Grezzo	T.Std	RR	IC95%		Casi 2014	T.Grezzo	T.Std	RR	IC95%	
Lazio	472	21.6	23.0	1.00	.	.	381	15.5	14.1	1.00	.	.
Comune di Roma	189	18.0	18.5	0.81	0.68	0.96	176	14.3	12.5	0.89	0.74	1.06
ASL Roma 1	65	17.0	17.1	0.75	0.58	0.97	60	13.0	11.2	0.79	0.60	1.04
Ex RMA	22	11.4	11.3	0.49	0.32	0.76	22	9.5	8.0	0.57	0.37	0.88
Ex RME	43	22.7	23.0	1.00	0.73	1.37	38	16.4	14.4	1.02	0.73	1.43
ASL Roma 2	88	18.4	19.4	0.85	0.67	1.06	88	16.1	14.5	1.02	0.81	1.29
Ex RMB	54	20.5	22.6	0.98	0.74	1.31	52	17.7	16.8	1.19	0.89	1.59
Ex RMC	34	15.9	15.9	0.69	0.49	0.98	36	14.3	11.7	0.83	0.59	1.17
ASL Roma 3 (ex RMD)	37	16.9	18.0	0.78	0.56	1.10	30	11.9	10.5	0.74	0.51	1.08
Provincia di Roma	109	20.2	23.0	1.00	0.81	1.24	81	13.8	13.8	0.98	0.77	1.24
ASL Roma 4 (ex RMF)	14	11.9	12.5	0.54	0.32	0.93	14	10.8	10.7	0.76	0.44	1.29
ASL Roma 5 (ex RMG)	46	24.8	29.6	1.29	0.95	1.75	27	13.5	13.4	0.95	0.64	1.40
ASL Roma 6 (ex RMH)	48	22.8	25.0	1.09	0.81	1.47	38	16.6	16.6	1.18	0.84	1.64
ASL di Viterbo	38	31.1	30.5	1.33	0.95	1.85	24	17.9	15.7	1.11	0.73	1.69
ASL di Rieti	17	27.6	25.9	1.13	0.69	1.83	11	16.6	13.9	0.99	0.54	1.81
ASL di Latina	74	34.0	39.8	1.73	1.35	2.22	60	25.8	25.1	1.78	1.35	2.33
ASL di Frosinone	45	23.3	24.0	1.04	0.77	1.42	29	13.9	12.7	0.90	0.61	1.31

Fibrosi Polmonare Idiopatica - Rischi Relativi di Prevalenza per distretto rispetto al Lazio


Maschi Fibrosi Polmonare Idiopatica




Femmine Fibrosi Polmonare Idiopatica



Maschi Fibrosi Polmonare Idiopatica




Femmine Fibrosi Polmonare Idiopatica




Nota: quando non sono presenti le linee orizzontali e l'area geografica non è il Lazio significa che l'intervallo di confidenza al 95% è maggiore di 3.

**Fibrosi Polmonare Idiopatica - Tasso Standardizzato di Prevalenza (x 100.000),
distribuzione per quintili del tasso**


Lazio, Maschi, Fibrosi Polmonare Idiopatica




Lazio, Femmine, Fibrosi Polmonare Idiopatica



Roma, Maschi, Fibrosi Polmonare Idiopatica



Roma, Femmine, Fibrosi Polmonare Idiopatica



Frequenza di patologie, per genere. Anno 2014.

Tasso grezzo, Tasso Standardizzato (per 100.000 assistiti residenti), Rischio Relativo (riferimento Regione Lazio) con IC95 %

Sclerosi Multipla, (Tutte le età)

Distretti	Maschi						Femmine					
	Casi 2014	T.Grezzo	T.Std	RR	IC95%		Casi 2014	T.Grezzo	T.Std	RR	IC95%	
Lazio	2829	104.2	103.8	1.00			5858	198.1	199.4	1.00		
Comune di Roma	1530	114.2	113.7	1.10	1.03	1.17	3058	203.2	203.9	1.02	0.98	1.07
ASL Roma 1	523	111.5	110.7	1.07	0.97	1.17	1087	199.6	198.6	1.00	0.93	1.06
Ex RMA	261	113.0	109.8	1.06	0.93	1.20	529	198.4	194.1	0.97	0.89	1.06
ex Municipio I	45	80.7	74.7	0.72	0.54	0.97	114	190.6	184.8	0.93	0.77	1.12
ex Municipio II	80	133.1	131.4	1.27	1.01	1.58	138	190.3	188.2	0.94	0.80	1.12
ex Municipio III	40	156.5	145.0	1.40	1.02	1.91	78	258.7	247.5	1.24	0.99	1.55
ex Municipio IV	96	107.2	108.2	1.04	0.85	1.28	199	191.0	188.6	0.95	0.82	1.09
Ex RME	262	110.1	111.6	1.07	0.95	1.22	558	200.8	202.8	1.02	0.93	1.11
ex Municipio XVII	45	135.3	133.2	1.28	0.95	1.73	72	174.5	170.2	0.85	0.67	1.08
ex Municipio XVIII	73	115.3	115.5	1.11	0.88	1.41	156	213.8	216.3	1.08	0.92	1.27
ex Municipio XIX	91	112.5	112.8	1.09	0.88	1.34	206	219.5	221.9	1.11	0.97	1.28
ex Municipio XX	53	87.6	93.6	0.90	0.69	1.18	124	177.6	182.1	0.91	0.76	1.09
ASL Roma 2	733	123.0	122.7	1.18	1.09	1.28	1379	210.6	212.6	1.07	1.01	1.13
Ex RMB	403	121.7	121.6	1.17	1.06	1.30	746	209.4	211.1	1.06	0.98	1.14
ex Municipio V	104	124.7	124.7	1.20	0.99	1.46	201	223.4	227.5	1.14	0.99	1.31
ex Municipio VII	65	100.1	95.4	0.92	0.72	1.18	149	215.0	210.3	1.05	0.90	1.24
ex Municipio VIII	113	118.8	122.3	1.18	0.97	1.42	182	181.3	183.0	0.92	0.79	1.06
ex Municipio X	121	137.8	139.0	1.34	1.12	1.61	214	221.6	227.4	1.14	0.99	1.31
Ex RMC	330	124.8	124.0	1.19	1.07	1.34	633	212.1	213.6	1.07	0.99	1.16
ex Municipio VI	79	113.0	109.4	1.05	0.84	1.32	166	217.0	220.3	1.10	0.95	1.29
ex Municipio IX	83	140.2	137.7	1.33	1.07	1.65	149	214.1	218.8	1.10	0.93	1.29
ex Municipio XI	71	122.9	122.8	1.18	0.93	1.50	135	201.2	203.4	1.02	0.86	1.21
ex Municipio XII	97	125.0	128.5	1.24	1.01	1.52	183	214.5	213.9	1.07	0.93	1.24
ASL Roma 3 (ex RMD)	274	99.7	99.0	0.95	0.84	1.08	592	193.7	194.2	0.97	0.89	1.06
Fiumicino	23	67.3	65.2	0.63	0.42	0.95	60	169.0	169.6	0.85	0.66	1.10
ex Municipio XIII	98	95.0	95.2	0.92	0.75	1.12	210	186.0	186.3	0.93	0.81	1.07
ex Municipio XV	91	127.3	124.1	1.20	0.97	1.47	165	206.3	203.8	1.02	0.87	1.19
ex Municipio XVI	62	94.1	93.3	0.90	0.70	1.16	157	203.1	208.5	1.05	0.89	1.23


segue

Sclerosi Multipla, (Tutte le età) - continua


Distretti	Maschi						Femmine					
	Casi 2014	T.Grezzo	T.Std	RR	IC95%		Casi 2014	T.Grezzo	T.Std	RR	IC95%	
Provincia di Roma	628	97.1	96.6	0.93	0.85	1.02	1284	187.7	187.1	0.94	0.88	1.00
ASL Roma 4 (ex RMF)	124	83.8	84.0	0.81	0.68	0.97	277	175.5	173.5	0.87	0.77	0.98
RM 4 - 1	35	94.2	95.5	0.92	0.66	1.29	64	157.6	160.5	0.80	0.63	1.03
RM 4 - 2	21	60.9	59.1	0.57	0.37	0.88	63	171.3	167.7	0.84	0.66	1.08
RM 4 - 3	25	99.6	99.7	0.96	0.65	1.43	50	183.1	176.5	0.89	0.67	1.17
RM 4 - 4	43	84.0	85.4	0.82	0.61	1.11	100	188.2	186.4	0.93	0.77	1.14
ASL Roma 5 (ex RMG)	245	104.9	104.0	1.00	0.88	1.14	520	212.0	211.6	1.06	0.97	1.16
RM 5 - 1	35	76.7	74.5	0.72	0.51	1.00	97	200.9	198.1	0.99	0.81	1.21
RM 5 - 2	78	131.9	131.6	1.27	1.01	1.59	130	210.7	208.8	1.05	0.88	1.25
RM 5 - 3	45	111.0	110.6	1.07	0.79	1.43	92	217.3	221.5	1.11	0.90	1.37
RM 5 - 4	22	143.7	143.9	1.39	0.91	2.11	45	277.3	293.1	1.47	1.09	1.97
RM 5 - 5	36	98.2	96.1	0.93	0.67	1.29	87	227.5	224.9	1.13	0.91	1.39
RM 5 - 6	29	79.8	79.6	0.77	0.53	1.11	69	179.4	181.6	0.91	0.72	1.15
ASL Roma 6 (ex RMH)	259	97.7	96.9	0.93	0.82	1.06	487	173.3	173.0	0.87	0.79	0.95
RM 6 - 1	39	88.3	89.5	0.86	0.63	1.18	95	199.4	199.9	1.00	0.82	1.23
RM 6 - 2	60	115.9	114.1	1.10	0.85	1.42	109	196.1	196.0	0.98	0.81	1.19
RM 6 - 3	42	107.5	105.7	1.02	0.75	1.38	60	141.4	140.7	0.71	0.55	0.91
RM 6 - 4	55	108.8	107.6	1.04	0.79	1.36	80	154.7	149.9	0.75	0.60	0.94
RM 6 - 5	32	105.9	105.4	1.02	0.72	1.44	71	220.3	222.3	1.12	0.88	1.41
RM 6 - 6	31	63.0	63.4	0.61	0.43	0.87	72	140.0	142.1	0.71	0.56	0.90
ASL di Viterbo	142	96.7	95.1	0.92	0.77	1.09	283	180.3	182.5	0.92	0.81	1.03
VT 1	20	80.0	79.0	0.76	0.49	1.19	51	188.8	205.8	1.03	0.78	1.36
VT 2	13	63.2	62.2	0.60	0.35	1.04	33	152.4	153.1	0.77	0.54	1.08
VT 3	34	76.2	75.4	0.73	0.52	1.02	107	220.2	218.6	1.10	0.90	1.33
VT 4	35	117.7	114.0	1.10	0.79	1.53	49	156.0	157.2	0.79	0.59	1.05
VT 5	40	148.2	142.7	1.38	1.01	1.88	43	151.7	151.5	0.76	0.56	1.03
ASL di Rieti	72	97.0	98.9	0.95	0.75	1.21	224	286.4	296.3	1.49	1.30	1.70
RI 1	32	88.8	93.9	0.90	0.64	1.28	125	323.4	337.3	1.69	1.42	2.02
RI 2	11	72.2	68.6	0.66	0.37	1.20	40	248.5	249.6	1.25	0.92	1.71
RI 3	14	103.0	102.6	0.99	0.58	1.67	35	248.4	254.2	1.27	0.91	1.78
RI 4	9	188.0	181.2	1.75	0.90	3.39	8	167.2	185.0	0.93	0.46	1.88
RI 5	6	131.7	139.8	1.35	0.60	3.04	16	349.0	345.0	1.73	1.05	2.86
ASL di Latina	217	80.0	79.4	0.77	0.67	0.88	434	153.3	154.8	0.78	0.70	0.86
LT 1	44	77.9	77.0	0.74	0.55	1.00	113	192.8	192.6	0.97	0.80	1.16
LT 2	72	84.3	82.9	0.80	0.63	1.01	140	156.3	155.9	0.78	0.66	0.92
LT 3	15	56.0	54.6	0.53	0.32	0.88	39	140.6	143.7	0.72	0.53	0.99
LT 4	41	78.8	77.7	0.75	0.55	1.02	74	139.4	141.7	0.71	0.56	0.89
LT 5	45	89.2	92.4	0.89	0.66	1.20	68	125.8	130.0	0.65	0.51	0.83
ASL di Frosinone	240	101.4	102.3	0.99	0.86	1.12	575	230.9	237.0	1.19	1.09	1.30
FR A	51	117.8	117.9	1.14	0.86	1.50	117	259.1	261.4	1.31	1.09	1.57
FR B	81	91.9	91.3	0.88	0.70	1.10	218	233.7	240.7	1.21	1.05	1.38
FR C	46	94.4	98.9	0.95	0.71	1.28	106	205.8	213.6	1.07	0.88	1.30
FR D	62	109.9	111.4	1.07	0.83	1.38	134	227.0	232.5	1.17	0.98	1.38

Sclerosi Multipla - Rischi Relativi di Prevalenza per distretto rispetto al Lazio


Maschi Sclerosi Multipla




Femmine Sclerosi Multipla



Maschi Sclerosi Multipla




Femmine Sclerosi Multipla




Nota: quando non sono presenti le linee orizzontali e l'area geografica non è il Lazio significa che l'intervallo di confidenza al 95% è maggiore di 3.

**Sclerosi Multipla - Tasso Standardizzato di Prevalenza (x 100.000),
distribuzione per quintili del tasso**


Lazio, Maschi, Sclerosi Multipla




Lazio, Femmine, Sclerosi Multipla



Roma, Maschi, Sclerosi Multipla



Roma, Femmine, Sclerosi Multipla



Frequenza di patologie, per genere. Anno 2014.

Tasso grezzo, Tasso Standardizzato (per 1.000 assistiti residenti), Rischio Relativo (riferimento Regione Lazio) con IC95 %.

Demenze, (Età 65+)

Distretti	Maschi						Femmine					
	Casi 2014	T.Grezzo	T.Std	RR	IC95%		Casi 2014	T.Grezzo	T.Std	RR	IC95%	
Lazio	12122	23.5	25.6	1.00	.	.	23743	34.1	31.7	1.00	.	.
Comune di Roma	6462	25.3	26.9	1.05	1.02	1.09	12521	34.2	31.3	0.99	0.97	1.01
ASL Roma 1	2238	23.4	24.6	0.96	0.92	1.01	4637	32.8	29.3	0.93	0.90	0.96
Ex RMA	1116	23.0	24.6	0.96	0.90	1.02	2242	31.3	28.0	0.89	0.85	0.93
ex Municipio I	267	23.3	25.6	1.00	0.89	1.13	486	30.4	27.8	0.88	0.80	0.96
ex Municipio II	255	20.2	20.7	0.81	0.71	0.92	586	29.6	25.5	0.81	0.74	0.88
ex Municipio III	118	21.2	23.3	0.91	0.76	1.10	264	31.8	27.6	0.87	0.77	0.99
ex Municipio IV	476	25.1	27.1	1.06	0.97	1.16	906	32.8	30.3	0.96	0.90	1.02
Ex RME	1122	23.8	24.6	0.96	0.91	1.02	2395	34.3	30.6	0.97	0.93	1.01
ex Municipio XVII	169	21.2	21.9	0.86	0.74	1.00	357	29.6	25.3	0.80	0.72	0.89
ex Municipio XVIII	266	21.6	22.1	0.86	0.77	0.98	630	34.0	29.9	0.94	0.87	1.02
ex Municipio XIX	384	24.6	25.3	0.99	0.89	1.09	830	35.3	31.4	0.99	0.93	1.06
ex Municipio XX	303	27.1	28.4	1.11	0.99	1.25	578	36.5	34.3	1.08	1.00	1.18

ASL Roma 2	2962	26.4	28.1	1.10	1.05	1.14	5506	35.1	32.2	1.02	0.99	1.05
Ex RMB	1594	27.0	29.1	1.14	1.08	1.20	2839	35.4	33.4	1.05	1.01	1.10
ex Municipio V	445	27.8	30.9	1.21	1.10	1.33	720	33.6	33.0	1.04	0.97	1.12
ex Municipio VII	323	27.1	28.4	1.11	0.99	1.24	627	37.5	33.7	1.07	0.98	1.15
ex Municipio VIII	405	29.1	32.0	1.25	1.13	1.39	683	37.3	36.7	1.16	1.08	1.25
ex Municipio X	421	24.7	25.7	1.01	0.91	1.11	809	34.0	31.0	0.98	0.91	1.05
Ex RMC	1368	25.7	26.9	1.05	0.99	1.11	2667	34.8	31.0	0.98	0.94	1.02
ex Municipio VI	352	26.3	25.9	1.01	0.91	1.13	773	38.7	33.3	1.05	0.98	1.13
ex Municipio IX	290	22.9	23.6	0.93	0.82	1.04	588	31.0	27.1	0.85	0.79	0.93
ex Municipio XI	329	26.3	27.8	1.09	0.98	1.22	654	35.1	30.5	0.96	0.89	1.04
ex Municipio XII	397	27.0	30.1	1.18	1.06	1.30	652	34.2	33.5	1.06	0.98	1.14
ASL Roma 3 (ex RMD)	1375	26.2	28.8	1.13	1.07	1.19	2629	35.8	34.4	1.09	1.05	1.13
Fiumicino	113	21.9	27.0	1.06	0.87	1.28	251	40.4	42.1	1.33	1.17	1.51
ex Municipio XIII	554	29.8	34.4	1.35	1.23	1.47	972	39.1	39.9	1.26	1.18	1.34
ex Municipio XV	400	26.7	29.2	1.14	1.03	1.27	779	36.6	35.3	1.11	1.04	1.20
ex Municipio XVI	308	22.3	22.6	0.88	0.79	0.99	627	29.8	26.4	0.83	0.77	0.90


segue

Demenze, (Età 65+) - continua


Distretti	Maschi						Femmine					
	Casi 2014	T.Grezzo	T.Std	RR	IC95%		Casi 2014	T.Grezzo	T.Std	RR	IC95%	
Provincia di Roma	2660	22.9	26.2	1.03	0.98	1.07	5259	35.6	34.4	1.09	1.05	1.12
ASL Roma 4 (ex RMF)	615	23.6	27.4	1.07	0.99	1.16	1288	38.8	37.7	1.19	1.13	1.26
RM 4 - 1	219	29.7	33.5	1.31	1.15	1.50	483	48.4	45.0	1.42	1.30	1.56
RM 4 - 2	100	17.7	21.5	0.84	0.69	1.04	193	27.4	28.8	0.91	0.79	1.05
RM 4 - 3	106	22.6	25.4	0.99	0.82	1.21	229	38.1	36.0	1.14	1.00	1.29
RM 4 - 4	190	22.8	26.8	1.05	0.91	1.22	383	37.9	37.1	1.17	1.06	1.30
ASL Roma 5 (ex RMG)	846	21.6	24.1	0.94	0.88	1.01	1670	33.3	31.6	1.00	0.95	1.05
RM 5 - 1	137	20.4	23.5	0.92	0.77	1.09	295	34.3	33.4	1.05	0.94	1.18
RM 5 - 2	237	25.1	28.6	1.12	0.98	1.28	486	40.8	40.4	1.28	1.17	1.40
RM 5 - 3	166	22.8	24.4	0.96	0.82	1.11	328	34.5	31.0	0.98	0.88	1.09
RM 5 - 4	89	27.8	28.4	1.11	0.90	1.37	163	39.2	34.2	1.08	0.92	1.27
RM 5 - 5	114	19.3	22.4	0.87	0.72	1.06	220	29.6	28.7	0.91	0.79	1.04
RM 5 - 6	103	15.7	17.0	0.66	0.55	0.81	178	20.8	19.6	0.62	0.53	0.72
ASL Roma 6 (ex RMH)	1086	23.8	27.4	1.07	1.01	1.14	2050	35.3	34.2	1.08	1.03	1.13
RM 6 - 1	219	26.9	30.6	1.20	1.05	1.37	401	38.2	35.7	1.13	1.02	1.25
RM 6 - 2	228	24.6	27.9	1.09	0.96	1.25	502	41.8	38.8	1.22	1.12	1.34
RM 6 - 3	191	28.2	31.3	1.22	1.06	1.42	341	37.9	36.9	1.17	1.05	1.30
RM 6 - 4	147	19.7	25.5	1.00	0.84	1.19	231	26.4	29.6	0.94	0.82	1.07
RM 6 - 5	130	24.4	28.0	1.10	0.92	1.31	229	33.2	30.6	0.97	0.85	1.10
RM 6 - 6	171	19.7	22.2	0.87	0.75	1.01	346	31.5	31.2	0.98	0.89	1.10
ASL di Viterbo	601	19.2	20.7	0.81	0.75	0.88	1228	30.3	27.4	0.87	0.82	0.92
VT 1	104	16.2	16.4	0.64	0.53	0.78	200	23.9	20.3	0.64	0.56	0.74
VT 2	82	17.2	18.9	0.74	0.59	0.92	170	29.3	27.3	0.86	0.74	1.00
VT 3	133	14.6	15.9	0.62	0.52	0.74	330	26.9	24.8	0.78	0.70	0.87
VT 4	125	20.9	22.8	0.89	0.75	1.06	240	31.3	28.9	0.91	0.80	1.04
VT 5	157	31.2	35.8	1.40	1.19	1.64	288	44.2	40.5	1.28	1.14	1.44
ASL di Rieti	509	30.8	31.8	1.25	1.14	1.36	954	45.9	39.7	1.25	1.17	1.34
RI 1	257	31.8	33.5	1.31	1.16	1.48	545	52.5	45.8	1.45	1.33	1.58
RI 2	87	25.2	25.8	1.01	0.82	1.25	171	39.4	33.4	1.06	0.91	1.23
RI 3	83	31.2	34.7	1.36	1.09	1.69	112	35.5	32.9	1.04	0.86	1.25
RI 4	42	36.4	34.2	1.34	0.99	1.82	71	50.2	41.8	1.32	1.03	1.69
RI 5	40	33.3	31.9	1.25	0.91	1.71	55	37.5	29.3	0.93	0.70	1.22
ASL di Latina	1032	20.8	23.5	0.92	0.86	0.98	2042	33.2	32.4	1.02	0.98	1.07
LT 1	191	20.4	24.7	0.97	0.84	1.12	339	29.3	29.3	0.93	0.83	1.03
LT 2	284	18.8	21.7	0.85	0.75	0.96	632	33.4	34.1	1.08	1.00	1.17
LT 3	129	25.5	26.8	1.05	0.88	1.25	273	43.3	40.7	1.29	1.14	1.45
LT 4	182	19.2	21.1	0.83	0.71	0.96	343	29.1	27.6	0.87	0.78	0.97
LT 5	246	23.1	25.3	0.99	0.87	1.12	455	35.4	32.8	1.04	0.94	1.14
ASL di Frosinone	858	18.3	19.3	0.75	0.70	0.81	1739	29.4	26.8	0.85	0.81	0.89
FR A	151	18.5	20.1	0.79	0.67	0.93	252	25.0	23.2	0.73	0.65	0.83
FR B	310	17.6	18.9	0.74	0.66	0.83	670	30.0	27.5	0.87	0.81	0.94
FR C	175	17.0	17.4	0.68	0.59	0.79	357	26.9	24.7	0.78	0.70	0.87
FR D	222	20.2	21.2	0.83	0.73	0.95	460	33.9	30.3	0.96	0.87	1.05

Demenze - Rischi Relativi di Prevalenza per distretto rispetto al Lazio


Maschi Demenze




Femmine Demenze



Maschi Demenze




Femmine Demenze




Nota: quando non sono presenti le linee orizzontali e l'area geografica non è il Lazio significa che l'intervallo di confidenza al 95% è maggiore di 3.

Demenze - Tasso Standardizzato di Prevalenza (x 1.000), distribuzione per quintili del tasso


Lazio, Maschi, Demenze




Lazio, Femmine, Demenze



Roma, Maschi, Demenze



Roma, Femmine, Demenze



Frequenza di patologie, per genere. Anno 2014.

Tasso grezzo, Tasso Standardizzato (per 1.000 assistiti residenti), Rischio Relativo (riferimento Regione Lazio) con IC95 %.

Malattia di Parkinson, (Età 50+)

Distretti	Maschi						Femmine					
	Casi 2014	T.Grezzo	T.Std	RR	IC95%		Casi 2014	T.Grezzo	T.Std	RR	IC95%	
Lazio	13131	12.2	13.4	1.00	.	.	14964	11.5	10.7	1.00	.	.
Comune di Roma	6983	13.0	14.0	1.04	1.01	1.07	7798	11.4	10.4	0.97	0.95	1.00
ASL Roma 1	2590	13.4	14.1	1.05	1.01	1.10	2958	11.5	10.3	0.96	0.92	1.00
Ex RMA	1255	12.9	13.6	1.02	0.96	1.08	1375	10.6	9.5	0.89	0.84	0.94
<i>ex Municipio I</i>	254	10.7	11.8	0.88	0.77	1.00	300	10.0	9.4	0.88	0.78	0.99
<i>ex Municipio II</i>	347	13.7	14.2	1.05	0.95	1.17	375	10.5	9.0	0.84	0.76	0.93
<i>ex Municipio III</i>	134	12.0	13.0	0.96	0.81	1.14	142	9.5	8.3	0.78	0.66	0.92
<i>ex Municipio IV</i>	520	13.9	14.6	1.09	1.00	1.19	558	11.2	10.2	0.95	0.87	1.03
Ex RME	1335	13.9	14.6	1.08	1.03	1.15	1583	12.4	11.1	1.04	0.98	1.09
<i>ex Municipio XVII</i>	238	15.5	15.6	1.16	1.02	1.32	263	12.4	10.5	0.98	0.87	1.11
<i>ex Municipio XVIII</i>	327	13.0	13.6	1.01	0.91	1.13	436	13.1	11.4	1.07	0.97	1.18
<i>ex Municipio XIX</i>	449	13.7	14.6	1.09	0.99	1.20	552	12.8	11.6	1.08	0.99	1.18
<i>ex Municipio XX</i>	321	14.1	14.9	1.11	0.99	1.24	332	11.2	10.4	0.98	0.87	1.09
ASL Roma 2	2986	12.7	13.9	1.03	0.99	1.07	3340	11.4	10.5	0.98	0.95	1.02
Ex RMB	1564	12.4	13.8	1.03	0.98	1.08	1736	11.3	10.8	1.00	0.96	1.06
<i>ex Municipio V</i>	385	11.7	12.9	0.96	0.86	1.06	402	10.0	9.6	0.89	0.81	0.99
<i>ex Municipio VII</i>	330	12.7	14.1	1.05	0.94	1.17	373	11.8	10.9	1.02	0.92	1.13
<i>ex Municipio VIII</i>	368	11.6	13.8	1.03	0.92	1.14	412	11.0	11.3	1.05	0.96	1.16
<i>ex Municipio X</i>	481	13.7	14.5	1.08	0.98	1.18	549	12.5	11.3	1.06	0.97	1.15
Ex RMC	1422	13.1	13.9	1.03	0.98	1.09	1604	11.5	10.3	0.96	0.92	1.02
<i>ex Municipio VI</i>	328	11.9	12.3	0.91	0.82	1.02	432	12.1	10.4	0.98	0.89	1.08
<i>ex Municipio IX</i>	328	13.0	13.4	1.00	0.89	1.11	383	11.3	9.9	0.93	0.84	1.03
<i>ex Municipio XI</i>	360	14.5	15.2	1.13	1.02	1.26	386	11.8	10.2	0.95	0.86	1.06
<i>ex Municipio XII</i>	406	13.2	14.6	1.09	0.99	1.20	403	10.8	10.7	1.00	0.91	1.10
ASL Roma 3 (ex RMD)	1407	13.1	14.1	1.05	0.99	1.11	1500	11.1	10.4	0.97	0.92	1.02
<i>Fiumicino</i>	122	10.5	12.9	0.96	0.80	1.15	114	9.1	9.6	0.90	0.75	1.08
<i>ex Municipio XIII</i>	529	13.6	15.3	1.14	1.04	1.24	563	11.9	11.8	1.10	1.01	1.20
<i>ex Municipio XV</i>	372	12.8	13.1	0.97	0.88	1.08	417	11.1	10.0	0.93	0.84	1.03
<i>ex Municipio XVI</i>	384	13.9	14.2	1.06	0.95	1.17	406	10.9	9.4	0.88	0.80	0.97


segue

Malattia di Parkinson, (Età 50+) - continua


Distretti	Maschi						Femmine					
	Casi 2014	T.Grezzo	T.Std	RR	IC95%		Casi 2014	T.Grezzo	T.Std	RR	IC95%	
Provincia di Roma	2569	10.6	12.4	0.92	0.89	0.96	2924	10.5	10.4	0.97	0.93	1.01
ASL Roma 4 (ex RMF)	652	11.6	13.4	1.00	0.92	1.08	678	10.5	10.4	0.97	0.90	1.05
RM 4 - 1	164	11.1	12.2	0.90	0.77	1.06	181	10.0	9.2	0.86	0.74	1.00
RM 4 - 2	127	10.0	11.8	0.87	0.73	1.05	100	7.0	7.4	0.69	0.56	0.84
RM 4 - 3	135	13.3	15.1	1.13	0.95	1.34	158	13.5	13.1	1.23	1.05	1.44
RM 4 - 4	226	12.2	14.5	1.08	0.94	1.24	239	11.5	11.9	1.11	0.98	1.26
ASL Roma 5 (ex RMG)	913	10.5	12.3	0.91	0.85	0.98	1098	11.1	10.9	1.02	0.96	1.08
RM 5 - 1	164	10.5	13.1	0.98	0.83	1.15	196	10.9	11.3	1.06	0.92	1.22
RM 5 - 2	238	11.2	13.4	1.00	0.88	1.14	254	10.6	10.8	1.01	0.90	1.15
RM 5 - 3	171	10.8	12.0	0.89	0.77	1.04	193	10.6	10.0	0.93	0.81	1.08
RM 5 - 4	74	11.0	11.6	0.86	0.68	1.08	100	13.0	11.5	1.08	0.88	1.31
RM 5 - 5	128	9.5	11.8	0.88	0.73	1.05	165	10.9	11.1	1.03	0.89	1.21
RM 5 - 6	138	9.9	11.2	0.83	0.70	0.99	190	11.7	11.1	1.04	0.90	1.20
ASL Roma 6 (ex RMH)	1004	10.1	12.0	0.89	0.84	0.95	1148	9.9	9.9	0.93	0.87	0.99
RM 6 - 1	184	10.6	12.6	0.94	0.81	1.09	234	11.5	11.2	1.05	0.92	1.19
RM 6 - 2	197	9.7	11.2	0.84	0.72	0.96	248	10.5	10.2	0.95	0.84	1.08
RM 6 - 3	190	13.0	15.1	1.12	0.97	1.30	153	8.7	8.5	0.79	0.68	0.93
RM 6 - 4	131	7.5	9.7	0.72	0.60	0.87	153	8.2	9.1	0.85	0.73	1.00
RM 6 - 5	132	11.4	13.4	0.99	0.83	1.19	156	11.5	11.0	1.03	0.88	1.21
RM 6 - 6	170	9.1	10.7	0.80	0.68	0.93	204	9.6	9.4	0.88	0.77	1.01
ASL di Viterbo	779	12.3	13.2	0.98	0.92	1.06	899	12.2	11.0	1.03	0.96	1.10
VT 1	187	15.5	15.2	1.13	0.98	1.31	230	16.1	13.8	1.29	1.13	1.47
VT 2	97	10.6	11.1	0.82	0.67	1.01	110	10.5	9.5	0.88	0.73	1.07
VT 3	227	12.4	13.3	0.99	0.87	1.13	266	12.0	10.9	1.02	0.90	1.15
VT 4	149	11.9	13.0	0.97	0.82	1.14	149	10.4	9.7	0.90	0.77	1.06
VT 5	119	10.8	12.7	0.95	0.79	1.14	144	11.6	10.9	1.02	0.87	1.21
ASL di Rieti	440	13.5	13.8	1.03	0.93	1.13	475	12.7	11.1	1.03	0.94	1.13
RI 1	210	13.5	13.7	1.02	0.89	1.17	237	12.8	11.1	1.04	0.91	1.18
RI 2	109	16.0	16.3	1.21	1.00	1.46	117	15.1	13.1	1.22	1.02	1.47
RI 3	55	9.9	10.9	0.81	0.62	1.06	64	10.4	9.7	0.91	0.71	1.17
RI 4	35	15.2	15.1	1.12	0.80	1.56	31	12.6	10.0	0.93	0.64	1.36
RI 5	31	13.5	13.0	0.97	0.68	1.39	26	10.4	9.0	0.84	0.56	1.25
ASL di Latina	1173	11.3	12.8	0.95	0.89	1.01	1377	11.6	11.4	1.07	1.01	1.13
LT 1	244	12.0	14.5	1.08	0.95	1.23	274	11.9	12.2	1.14	1.01	1.28
LT 2	384	12.1	14.0	1.04	0.94	1.15	393	10.6	10.8	1.01	0.91	1.11
LT 3	138	13.2	13.9	1.03	0.87	1.23	198	16.7	15.8	1.47	1.28	1.70
LT 4	223	11.1	12.5	0.93	0.81	1.06	259	11.4	10.8	1.01	0.89	1.14
LT 5	184	8.7	9.2	0.69	0.59	0.79	253	10.4	9.9	0.93	0.82	1.05
ASL di Frosinone	1187	12.2	13.2	0.98	0.93	1.04	1491	13.3	12.2	1.14	1.08	1.21
FR A	202	11.7	12.7	0.95	0.82	1.09	249	12.8	12.0	1.12	0.99	1.27
FR B	418	11.5	12.5	0.93	0.85	1.03	533	12.7	11.6	1.09	1.00	1.19
FR C	278	13.4	14.0	1.04	0.92	1.17	336	13.8	12.4	1.16	1.04	1.29
FR D	289	12.6	13.7	1.02	0.91	1.15	373	14.2	13.3	1.24	1.12	1.38

Malattia di Parkinson - Rischi Relativi di Prevalenza per distretto rispetto al Lazio


Maschi Malattia di Parkinson




Femmine Malattia di Parkinson



Maschi Malattia di Parkinson




Femmine Malattia di Parkinson




Nota: quando non sono presenti le linee orizzontali e l'area geografica non è il Lazio significa che l'intervallo di confidenza al 95% è maggiore di 3.

Malattia di Parkinson - Tasso Standardizzato di Prevalenza (x 1.000), distribuzione per quintili del tasso


Lazio, Maschi, Parkinson




Lazio, Femmine, Parkinson



Roma, Maschi, Parkinson



Roma, Femmine, Parkinson



Frequenza di patologie, per genere. Anno 2014.

Tasso grezzo, Tasso Standardizzato (per 100.000 assistiti residenti), Rischio Relativo (riferimento Regione Lazio) con IC95 %.

Dializzati, (Età 20+)

Distretti	Maschi						Femmine					
	Casi 2014	T.Grezzo	T.Std	RR	IC95%		Casi 2014	T.Grezzo	T.Std	RR	IC95%	
Lazio	2798	128.0	133.5	1.00			1673	68.0	63.0	1.00		
Comune di Roma	1370	130.3	133.0	1.00	0.93	1.06	824	66.9	60.3	0.96	0.88	1.04
ASL Roma 1	485	127.2	126.9	0.95	0.86	1.05	278	60.1	53.2	0.84	0.74	0.96
Ex RMA	254	132.0	131.9	0.99	0.87	1.12	118	51.2	44.4	0.70	0.58	0.85
ex Municipio I	70	145.0	149.0	1.12	0.88	1.42	25	47.3	43.9	0.70	0.47	1.04
ex Municipio II	57	114.9	113.8	0.85	0.66	1.11	33	52.6	44.5	0.71	0.50	1.00
ex Municipio III	27	124.8	124.7	0.93	0.64	1.37	10	37.6	30.6	0.49	0.26	0.91
ex Municipio IV	100	137.3	136.2	1.02	0.83	1.25	50	56.7	48.7	0.77	0.58	1.03
Ex RME	231	122.2	121.6	0.91	0.80	1.04	160	69.0	62.2	0.99	0.84	1.16
ex Municipio XVII	25	90.0	84.7	0.63	0.43	0.94	8	22.3	17.0	0.27	0.13	0.55
ex Municipio XVIII	62	123.0	125.8	0.94	0.73	1.21	57	93.9	85.0	1.35	1.03	1.76
ex Municipio XIX	83	128.2	129.1	0.97	0.78	1.20	51	64.6	57.3	0.91	0.69	1.21
ex Municipio XX	61	132.3	132.9	1.00	0.77	1.28	44	78.2	73.7	1.17	0.87	1.58
ASL Roma 2	666	139.4	146.1	1.09	1.00	1.19	417	76.5	69.9	1.11	1.00	1.23
Ex RMB	366	138.8	148.0	1.11	0.99	1.24	236	80.4	75.7	1.20	1.05	1.38
ex Municipio V	90	135.3	139.3	1.04	0.84	1.29	60	80.6	75.6	1.20	0.93	1.55
ex Municipio VII	68	125.7	135.3	1.01	0.79	1.29	43	72.7	65.5	1.04	0.77	1.41
ex Municipio VIII	121	166.0	192.6	1.44	1.20	1.74	82	103.0	109.5	1.74	1.39	2.17
ex Municipio X	87	123.9	125.0	0.94	0.76	1.16	51	63.5	56.4	0.89	0.67	1.19
Ex RMC	300	140.1	142.2	1.06	0.94	1.20	181	72.0	63.6	1.01	0.86	1.18
ex Municipio VI	90	156.6	167.1	1.25	1.01	1.54	46	70.9	64.9	1.03	0.76	1.39
ex Municipio IX	67	137.4	135.2	1.01	0.79	1.29	43	72.1	61.9	0.98	0.72	1.34
ex Municipio XI	70	148.7	142.3	1.07	0.84	1.35	41	71.9	59.3	0.94	0.69	1.29
ex Municipio XII	73	120.0	126.5	0.95	0.75	1.20	51	73.0	69.2	1.10	0.83	1.45
ASL Roma 3 (ex RMD)	246	112.5	115.6	0.87	0.76	0.99	141	55.8	51.2	0.81	0.68	0.97
Fiumicino	27	102.8	121.6	0.91	0.62	1.35	12	42.8	45.2	0.72	0.40	1.27
ex Municipio XIII	92	114.3	124.0	0.93	0.75	1.15	52	56.9	54.0	0.86	0.65	1.13
ex Municipio XV	79	134.2	132.5	0.99	0.79	1.24	37	54.2	47.4	0.75	0.54	1.05
ex Municipio XVI	48	90.6	86.4	0.65	0.49	0.86	40	61.4	55.4	0.88	0.64	1.21


segue

Dializzati, (Età 20+) - continua


Distretti	Maschi						Femmine					
	Casi 2014	T.Grezzo	T.Std	RR	IC95%		Casi 2014	T.Grezzo	T.Std	RR	IC95%	
Provincia di Roma	669	123.9	138.6	1.04	0.95	1.13	387	65.9	66.0	1.05	0.94	1.17
ASL Roma 4 (ex RMF)	147	124.8	138.5	1.04	0.88	1.23	88	68.0	67.9	1.08	0.87	1.34
RM 4 - 1	43	144.1	155.6	1.17	0.86	1.58	28	82.9	74.8	1.19	0.81	1.73
RM 4 - 2	39	143.8	163.7	1.23	0.89	1.70	20	67.0	69.1	1.10	0.70	1.71
RM 4 - 3	21	102.4	103.7	0.78	0.50	1.20	10	43.7	42.9	0.68	0.36	1.27
RM 4 - 4	44	109.3	120.7	0.90	0.67	1.22	30	69.9	73.2	1.16	0.81	1.67
ASL Roma 5 (ex RMG)	234	126.0	140.4	1.05	0.92	1.20	151	75.3	75.5	1.20	1.01	1.42
RM 5 - 1	41	115.8	136.9	1.03	0.75	1.41	28	71.9	79.5	1.26	0.87	1.83
RM 5 - 2	45	96.4	114.0	0.85	0.63	1.16	33	65.9	68.4	1.09	0.77	1.53
RM 5 - 3	54	165.9	176.2	1.32	1.01	1.73	42	120.3	110.3	1.75	1.28	2.39
RM 5 - 4	28	219.5	215.6	1.61	1.11	2.35	10	72.9	58.4	0.93	0.49	1.75
RM 5 - 5	35	119.7	136.6	1.02	0.73	1.44	17	54.4	56.4	0.89	0.55	1.44
RM 5 - 6	31	106.6	112.8	0.85	0.59	1.21	21	66.2	63.1	1.00	0.65	1.54
ASL Roma 6 (ex RMH)	261	124.2	139.0	1.04	0.91	1.19	136	59.4	58.9	0.93	0.78	1.11
RM 6 - 1	41	116.7	125.4	0.94	0.69	1.29	18	46.2	42.8	0.68	0.43	1.08
RM 6 - 2	47	113.6	124.7	0.93	0.70	1.25	28	61.3	61.1	0.97	0.67	1.41
RM 6 - 3	31	99.8	106.5	0.80	0.56	1.14	16	46.0	45.2	0.72	0.44	1.18
RM 6 - 4	56	143.1	182.4	1.37	1.03	1.81	22	53.6	58.1	0.92	0.60	1.41
RM 6 - 5	24	98.8	103.6	0.78	0.51	1.17	19	71.5	68.8	1.09	0.69	1.72
RM 6 - 6	62	158.4	180.0	1.35	1.04	1.74	33	78.7	76.7	1.22	0.86	1.72
ASL di Viterbo	122	99.9	95.9	0.72	0.60	0.86	62	46.4	42.5	0.67	0.52	0.87
VT 1	20	92.9	82.7	0.62	0.40	0.96	13	54.9	52.1	0.83	0.47	1.44
VT 2	13	74.6	67.4	0.50	0.29	0.87	8	42.9	39.9	0.63	0.31	1.28
VT 3	39	106.6	103.9	0.78	0.57	1.07	16	39.0	36.7	0.58	0.36	0.96
VT 4	22	89.9	86.7	0.65	0.43	0.99	9	33.9	31.0	0.49	0.25	0.95
VT 5	28	126.5	136.3	1.02	0.70	1.49	16	67.4	64.0	1.02	0.62	1.67
ASL di Rieti	62	100.8	96.6	0.72	0.56	0.93	48	72.2	64.7	1.03	0.77	1.37
RI 1	31	104.6	97.2	0.73	0.51	1.04	25	76.5	67.5	1.07	0.72	1.60
RI 2	11	86.2	81.7	0.61	0.34	1.11	7	50.4	44.1	0.70	0.33	1.48
RI 3	13	118.1	120.6	0.90	0.52	1.56	15	128.6	124.3	1.97	1.18	3.29
RI 4	3	72.5	68.5	0.51	0.16	1.61	-	-	-	-	-	-
RI 5	4	99.9	91.7	0.69	0.26	1.85	-	-	-	-	-	-
ASL di Latina	326	149.6	164.0	1.23	1.09	1.38	205	88.1	85.1	1.35	1.17	1.56
LT 1	69	154.9	181.5	1.36	1.06	1.74	40	84.4	86.7	1.38	1.00	1.88
LT 2	93	136.1	154.3	1.16	0.94	1.43	61	83.1	82.3	1.31	1.01	1.69
LT 3	26	119.8	129.7	0.97	0.66	1.44	23	100.3	94.9	1.51	1.00	2.28
LT 4	73	172.5	187.1	1.40	1.11	1.77	48	108.7	104.4	1.66	1.24	2.21
LT 5	65	158.7	158.1	1.18	0.92	1.52	33	73.6	67.3	1.07	0.75	1.51
ASL di Frosinone	249	128.7	130.9	0.98	0.86	1.12	147	70.5	64.6	1.02	0.86	1.21
FR A	55	155.3	163.1	1.22	0.93	1.60	29	77.2	71.8	1.14	0.79	1.65
FR B	93	129.0	131.1	0.98	0.80	1.21	53	67.8	62.4	0.99	0.75	1.30
FR C	53	132.1	129.8	0.97	0.74	1.28	20	45.9	41.1	0.65	0.42	1.02
FR D	48	104.6	104.9	0.79	0.59	1.05	45	91.3	85.1	1.35	1.00	1.82

Dializzati - Rischi Relativi di Prevalenza per distretto rispetto al Lazio


Maschi Dializzati




Femmine Dializzati



Maschi Dializzati




Femmine Dializzati




Nota: quando non sono presenti le linee orizzontali e l'area geografica non è il Lazio significa che l'intervallo di confidenza al 95% è maggiore di 3.

Dializzati - Tasso Standardizzato di Prevalenza (x 100.000), distribuzione per quintili del tasso


Lazio, Maschi, Dializzati




Lazio, Femmine, Dializzati



Roma, Maschi, Dializzati



Roma, Femmine, Dializzati



Frequenza di patologie, per genere. Anno 2014.

Tasso grezzo, Tasso Standardizzato (per 100.000 assistiti residenti), Rischio Relativo (riferimento Regione Lazio) con IC95 %.

Malattie Infiammatorie Croniche dell'Intestino, (Tutte le età)

Distretti	Maschi						Femmine					
	Casi 2014	T.Grezzo	T.Std	RR	IC95%		Casi 2014	T.Grezzo	T.Std	RR	IC95%	
Lazio	9061	333.8	336.5	1.00			8209	277.7	272.7	1.00		
Comune di Roma	4533	338.4	340.9	1.01	0.98	1.05	4148	275.6	267.3	0.98	0.94	1.02
ASL Roma 1	1508	321.6	320.5	0.95	0.90	1.01	1464	268.8	256.0	0.94	0.89	0.99
Ex RMA	728	315.2	308.6	0.92	0.85	0.99	737	276.4	258.0	0.95	0.88	1.02
<i>ex Municipio I</i>	167	299.4	285.3	0.85	0.73	0.99	160	267.5	244.3	0.90	0.76	1.05
<i>ex Municipio II</i>	209	347.7	344.8	1.02	0.89	1.18	202	278.5	258.5	0.95	0.82	1.09
<i>ex Municipio III</i>	86	336.5	327.0	0.97	0.79	1.20	82	271.9	243.9	0.89	0.72	1.12
<i>ex Municipio IV</i>	266	297.1	293.0	0.87	0.77	0.98	293	281.3	269.7	0.99	0.88	1.11
Ex RME	780	327.8	333.4	0.99	0.92	1.07	727	261.6	253.9	0.93	0.86	1.01
<i>ex Municipio XVII</i>	106	318.6	309.0	0.92	0.76	1.11	94	227.8	212.0	0.78	0.63	0.96
<i>ex Municipio XVIII</i>	224	353.8	359.4	1.07	0.94	1.22	178	243.9	238.2	0.87	0.75	1.02
<i>ex Municipio XIX</i>	294	363.5	366.0	1.09	0.97	1.22	291	310.0	298.5	1.09	0.97	1.23
<i>ex Municipio XX</i>	156	257.9	274.7	0.82	0.70	0.96	164	234.9	235.6	0.86	0.74	1.01
ASL Roma 2	2160	362.6	367.5	1.09	1.04	1.14	1822	278.3	272.9	1.00	0.95	1.05
Ex RMB	1249	377.1	387.4	1.15	1.08	1.22	1046	293.7	291.7	1.07	1.00	1.14
<i>ex Municipio V</i>	333	399.2	406.4	1.21	1.08	1.35	240	266.8	263.8	0.97	0.85	1.10
<i>ex Municipio VII</i>	229	352.8	350.5	1.04	0.91	1.19	177	255.4	244.4	0.90	0.77	1.04
<i>ex Municipio VIII</i>	344	361.7	388.6	1.15	1.03	1.29	326	324.7	333.3	1.22	1.09	1.37
<i>ex Municipio X</i>	343	390.7	395.3	1.17	1.05	1.31	303	313.8	308.4	1.13	1.01	1.27
Ex RMC	911	344.4	343.4	1.02	0.95	1.09	776	260.0	250.3	0.92	0.85	0.99
<i>ex Municipio VI</i>	239	341.9	340.1	1.01	0.89	1.15	218	285.0	274.2	1.01	0.88	1.15
<i>ex Municipio IX</i>	232	391.8	381.0	1.13	0.99	1.29	206	296.0	281.0	1.03	0.89	1.19
<i>ex Municipio XI</i>	198	342.8	337.4	1.00	0.87	1.16	140	208.6	196.6	0.72	0.61	0.86
<i>ex Municipio XII</i>	242	311.8	319.6	0.95	0.84	1.08	212	248.5	246.3	0.90	0.79	1.04
ASL Roma 3 (ex RMD)	865	314.8	318.3	0.95	0.88	1.01	862	282.0	274.8	1.01	0.94	1.08
<i>Fiumicino</i>	107	313.1	335.1	1.00	0.82	1.21	102	287.3	295.9	1.09	0.89	1.32
<i>ex Municipio XIII</i>	299	289.7	299.3	0.89	0.79	1.00	335	296.8	293.4	1.08	0.96	1.20
<i>ex Municipio XV</i>	255	356.7	349.3	1.04	0.92	1.18	226	282.5	267.8	0.98	0.86	1.12
<i>ex Municipio XVI</i>	204	309.6	310.1	0.92	0.80	1.06	199	257.4	248.4	0.91	0.79	1.05


segue

Malattie Infiammatorie Croniche dell'Intestino, (Tutte le età) - continua


Distretti	Maschi						Femmine					
	Casi 2014	T.Grezzo	T.Std	RR	IC95%		Casi 2014	T.Grezzo	T.Std	RR	IC95%	
Provincia di Roma	2219	343.2	351.3	1.04	1.00	1.09	1956	285.9	285.4	1.05	1.00	1.10
ASL Roma 4 (ex RMF)	485	327.8	335.8	1.00	0.91	1.09	427	270.6	268.5	0.98	0.89	1.09
RM 4 - 1	128	344.6	350.5	1.04	0.87	1.24	112	275.8	271.9	1.00	0.83	1.20
RM 4 - 2	110	318.8	324.5	0.96	0.80	1.17	93	252.9	247.5	0.91	0.74	1.11
RM 4 - 3	74	294.8	289.2	0.86	0.68	1.08	86	315.0	308.9	1.13	0.92	1.40
RM 4 - 4	173	337.8	351.3	1.04	0.90	1.22	136	256.0	257.8	0.95	0.80	1.12
ASL Roma 5 (ex RMG)	798	341.6	350.7	1.04	0.97	1.12	689	281.0	281.1	1.03	0.95	1.11
RM 5 - 1	143	313.5	329.8	0.98	0.83	1.16	113	234.1	237.8	0.87	0.72	1.05
RM 5 - 2	211	356.7	367.9	1.09	0.95	1.26	168	272.3	273.1	1.00	0.86	1.17
RM 5 - 3	129	318.2	315.8	0.94	0.79	1.12	123	290.5	290.4	1.06	0.89	1.27
RM 5 - 4	44	287.4	272.9	0.81	0.60	1.09	47	289.6	295.6	1.08	0.81	1.45
RM 5 - 5	136	370.9	385.2	1.14	0.96	1.36	121	316.4	316.5	1.16	0.97	1.39
RM 5 - 6	135	371.6	381.2	1.13	0.95	1.34	117	304.3	305.1	1.12	0.93	1.34
ASL Roma 6 (ex RMH)	936	353.2	361.3	1.07	1.00	1.15	840	298.9	299.1	1.10	1.02	1.18
RM 6 - 1	122	276.3	286.1	0.85	0.71	1.02	123	258.2	259.6	0.95	0.80	1.14
RM 6 - 2	201	388.2	388.6	1.16	1.00	1.33	191	343.6	343.6	1.26	1.09	1.45
RM 6 - 3	142	363.6	374.8	1.11	0.94	1.32	130	306.3	304.8	1.12	0.94	1.33
RM 6 - 4	184	363.9	380.5	1.13	0.97	1.31	150	290.1	293.3	1.08	0.91	1.27
RM 6 - 5	113	373.9	380.6	1.13	0.94	1.36	86	266.8	267.1	0.98	0.79	1.21
RM 6 - 6	174	353.4	356.4	1.06	0.91	1.23	160	311.0	312.3	1.15	0.98	1.34
ASL di Viterbo	437	297.4	290.3	0.86	0.78	0.95	421	268.1	261.9	0.96	0.87	1.06
VT 1	94	376.0	348.2	1.03	0.84	1.27	70	259.1	247.9	0.91	0.71	1.16
VT 2	70	340.1	329.4	0.98	0.77	1.24	72	332.6	323.8	1.19	0.94	1.50
VT 3	131	293.6	288.5	0.86	0.72	1.02	125	257.2	251.4	0.92	0.77	1.10
VT 4	65	218.7	217.8	0.65	0.51	0.83	69	219.7	216.2	0.79	0.62	1.01
VT 5	77	285.3	285.7	0.85	0.68	1.07	85	299.9	294.4	1.08	0.87	1.34
ASL di Rieti	270	363.8	352.3	1.05	0.93	1.18	234	299.2	286.2	1.05	0.92	1.20
RI 1	154	427.3	417.0	1.24	1.06	1.45	129	333.8	319.4	1.17	0.98	1.40
RI 2	51	334.6	316.7	0.94	0.71	1.24	50	310.6	295.9	1.09	0.82	1.44
RI 3	32	235.5	237.9	0.71	0.50	1.00	28	198.7	195.0	0.71	0.49	1.04
RI 4	18	375.9	368.3	1.09	0.68	1.75	8	167.2	143.9	0.53	0.25	1.10
RI 5	15	329.2	286.2	0.85	0.51	1.42	19	414.5	378.4	1.39	0.86	2.24
ASL di Latina	858	316.4	320.6	0.95	0.89	1.02	790	279.1	277.7	1.02	0.95	1.10
LT 1	185	327.4	343.6	1.02	0.88	1.18	139	237.1	239.6	0.88	0.74	1.04
LT 2	243	284.6	286.0	0.85	0.75	0.97	246	274.6	272.3	1.00	0.88	1.13
LT 3	95	354.9	357.1	1.06	0.87	1.30	87	313.6	311.4	1.14	0.92	1.41
LT 4	166	318.9	322.0	0.96	0.82	1.12	141	265.6	265.9	0.98	0.83	1.15
LT 5	169	335.0	329.7	0.98	0.84	1.14	177	327.4	320.8	1.18	1.01	1.37
ASL di Frosinone	744	314.5	312.2	0.93	0.86	1.00	660	265.1	264.5	0.97	0.90	1.05
FR A	153	353.4	346.9	1.03	0.88	1.21	104	230.3	228.8	0.84	0.69	1.02
FR B	282	319.8	317.0	0.94	0.84	1.06	269	288.4	289.3	1.06	0.94	1.20
FR C	144	295.6	292.1	0.87	0.74	1.02	124	240.7	240.7	0.88	0.74	1.06
FR D	165	292.5	297.9	0.89	0.76	1.03	163	276.1	275.5	1.01	0.86	1.18

MICI - Rischi Relativi di Prevalenza per distretto rispetto al Lazio


Maschi MICI




Femmine MICI



Maschi MICI




Femmine MICI




Nota: quando non sono presenti le linee orizzontali e l'area geografica non è il Lazio significa che l'intervallo di confidenza al 95% è maggiore di 3.

MICI - Tasso Standardizzato di Prevalenza (x 100.000), distribuzione per quintili del tasso


Lazio, Maschi, MICI




Lazio, Femmine, MICI



Roma, Maschi, MICI



Roma, Femmine, MICI



Frequenza di patologie, per genere. Anno 2014.

Tasso grezzo, Tasso Standardizzato (per 100.000 assistiti residenti), Rischio Relativo (riferimento Regione Lazio) con IC95 %.

Rettocolite Ulcerosa, (Tutte le età)

Distretti	Maschi						Femmine					
	Casi 2014	T.Grezzo	T.Std	RR	IC95%		Casi 2014	T.Grezzo	T.Std	RR	IC95%	
Lazio	5631	207.4	209.6	1.00			5041	170.5	166.8	1.00		
Comune di Roma	2732	204.0	205.6	0.98	0.94	1.03	2490	165.4	159.5	0.96	0.91	1.00
ASL Roma 1	882	188.1	187.6	0.89	0.83	0.96	860	157.9	150.0	0.90	0.84	0.97
Ex RMA	446	193.1	188.9	0.90	0.82	0.99	461	172.9	160.4	0.96	0.87	1.06
ex Municipio I	104	186.5	177.1	0.84	0.70	1.03	97	162.1	147.3	0.88	0.72	1.08
ex Municipio II	126	209.6	207.2	0.99	0.83	1.18	118	162.7	152.0	0.91	0.76	1.10
ex Municipio III	47	183.9	178.3	0.85	0.64	1.13	55	182.4	158.2	0.95	0.72	1.24
ex Municipio IV	169	188.8	186.4	0.89	0.76	1.04	191	183.4	174.2	1.04	0.90	1.21
Ex RME	436	183.2	186.5	0.89	0.81	0.98	399	143.6	139.3	0.84	0.75	0.93
ex Municipio XVII	61	183.3	176.9	0.84	0.65	1.09	60	145.4	138.1	0.83	0.64	1.08
ex Municipio XVIII	120	189.5	192.7	0.92	0.77	1.10	90	123.3	120.3	0.72	0.58	0.89
ex Municipio XIX	159	196.6	197.8	0.94	0.81	1.11	152	161.9	156.0	0.94	0.79	1.10
ex Municipio XX	96	158.7	169.0	0.81	0.66	0.99	97	138.9	138.3	0.83	0.68	1.01
ASL Roma 2	1330	223.3	226.6	1.08	1.02	1.15	1113	170.0	165.8	0.99	0.93	1.06
Ex RMB	806	243.4	251.3	1.20	1.11	1.29	642	180.2	178.4	1.07	0.99	1.16
ex Municipio V	194	232.6	237.5	1.13	0.98	1.31	157	174.5	171.6	1.03	0.88	1.21
ex Municipio VII	155	238.8	234.9	1.12	0.95	1.32	111	160.2	152.3	0.91	0.76	1.10
ex Municipio VIII	230	241.9	262.8	1.25	1.10	1.43	201	200.2	206.2	1.24	1.07	1.42
ex Municipio X	227	258.6	262.1	1.25	1.09	1.43	173	179.2	175.5	1.05	0.90	1.23
Ex RMC	524	198.1	197.1	0.94	0.86	1.03	471	157.8	150.9	0.90	0.82	1.00
ex Municipio VI	155	221.7	220.8	1.05	0.90	1.24	138	180.4	172.8	1.04	0.87	1.23
ex Municipio IX	139	234.7	227.3	1.08	0.92	1.28	122	175.3	164.9	0.99	0.82	1.19
ex Municipio XI	112	193.9	187.7	0.90	0.74	1.08	89	132.6	122.7	0.74	0.59	0.91
ex Municipio XII	118	152.1	156.5	0.75	0.62	0.90	122	143.0	140.8	0.84	0.70	1.01
ASL Roma 3 (ex RMD)	520	189.3	192.0	0.92	0.84	1.00	517	169.1	163.3	0.98	0.89	1.07
Fiumicino	70	204.8	222.4	1.06	0.83	1.36	61	171.8	177.4	1.06	0.83	1.37
ex Municipio XIII	177	171.5	178.8	0.85	0.73	0.99	206	182.5	179.2	1.07	0.93	1.24
ex Municipio XV	138	193.0	189.5	0.90	0.76	1.07	126	157.5	147.9	0.89	0.74	1.06
ex Municipio XVI	135	204.9	202.4	0.97	0.81	1.15	124	160.4	151.8	0.91	0.76	1.09


segue

Rettocolite Ulcerosa, (Tutte le età) - continua


Distretti	Maschi						Femmine					
	Casi 2014	T.Grezzo	T.Std	RR	IC95%		Casi 2014	T.Grezzo	T.Std	RR	IC95%	
Provincia di Roma	1420	219.6	226.5	1.08	1.02	1.15	1216	177.8	177.2	1.06	1.00	1.13
ASL Roma 4 (ex RMF)	293	198.0	203.9	0.97	0.86	1.10	236	149.5	147.4	0.88	0.78	1.01
RM 4 - 1	79	212.7	215.1	1.03	0.82	1.28	64	157.6	156.3	0.94	0.73	1.20
RM 4 - 2	61	176.8	185.0	0.88	0.68	1.14	49	133.2	127.9	0.77	0.58	1.02
RM 4 - 3	40	159.4	156.7	0.75	0.55	1.02	47	172.1	167.1	1.00	0.75	1.34
RM 4 - 4	113	220.6	230.4	1.10	0.91	1.33	76	143.0	143.8	0.86	0.69	1.08
ASL Roma 5 (ex RMG)	501	214.4	222.3	1.06	0.97	1.16	435	177.4	177.5	1.06	0.97	1.17
RM 5 - 1	84	184.1	195.9	0.93	0.75	1.16	71	147.1	149.1	0.89	0.71	1.13
RM 5 - 2	126	213.0	222.3	1.06	0.89	1.27	112	181.6	182.2	1.09	0.91	1.32
RM 5 - 3	94	231.9	229.1	1.09	0.89	1.34	77	181.9	181.5	1.09	0.87	1.36
RM 5 - 4	31	202.5	193.6	0.92	0.65	1.32	33	203.3	204.4	1.23	0.87	1.73
RM 5 - 5	90	245.5	259.7	1.24	1.00	1.53	73	190.9	190.3	1.14	0.91	1.44
RM 5 - 6	76	209.2	219.7	1.05	0.83	1.32	69	179.4	179.6	1.08	0.85	1.37
ASL Roma 6 (ex RMH)	626	236.2	243.2	1.16	1.07	1.26	545	193.9	193.8	1.16	1.06	1.27
RM 6 - 1	76	172.1	179.8	0.86	0.68	1.08	73	153.2	153.7	0.92	0.73	1.16
RM 6 - 2	139	268.4	269.0	1.28	1.08	1.52	122	219.5	218.7	1.31	1.10	1.57
RM 6 - 3	91	233.0	244.9	1.17	0.95	1.44	80	188.5	186.8	1.12	0.90	1.40
RM 6 - 4	119	235.3	246.1	1.17	0.97	1.41	86	166.4	165.7	0.99	0.80	1.23
RM 6 - 5	80	264.7	269.7	1.29	1.03	1.61	55	170.6	170.9	1.02	0.79	1.34
RM 6 - 6	121	245.7	248.7	1.19	0.99	1.42	129	250.8	251.7	1.51	1.27	1.80
ASL di Viterbo	224	152.5	148.1	0.71	0.62	0.81	215	136.9	133.6	0.80	0.70	0.92
VT 1	46	184.0	172.0	0.82	0.61	1.10	36	133.3	126.9	0.76	0.54	1.07
VT 2	30	145.8	140.4	0.67	0.47	0.96	36	166.3	159.5	0.96	0.69	1.33
VT 3	72	161.3	159.5	0.76	0.60	0.96	67	137.9	134.9	0.81	0.63	1.03
VT 4	30	100.9	99.2	0.47	0.33	0.68	37	117.8	117.1	0.70	0.51	0.97
VT 5	46	170.5	170.0	0.81	0.60	1.09	39	137.6	134.6	0.81	0.59	1.11
ASL di Rieti	181	243.9	233.8	1.12	0.96	1.29	140	179.0	169.5	1.02	0.86	1.21
RI 1	97	269.1	256.6	1.22	1.00	1.50	70	181.1	174.9	1.05	0.83	1.33
RI 2	41	269.0	255.1	1.22	0.89	1.66	34	211.2	192.6	1.16	0.82	1.63
RI 3	25	184.0	187.3	0.89	0.60	1.33	20	141.9	138.1	0.83	0.53	1.29
RI 4	12	250.6	249.3	1.19	0.67	2.12	5	104.5	89.9	0.54	0.22	1.35
RI 5	6	131.7	103.1	0.49	0.22	1.10	11	240.0	199.8	1.20	0.64	2.25
ASL di Latina	557	205.4	210.2	1.00	0.92	1.09	520	183.7	182.3	1.09	1.00	1.20
LT 1	122	215.9	232.7	1.11	0.93	1.33	85	145.0	145.8	0.87	0.71	1.08
LT 2	162	189.8	190.4	0.91	0.78	1.06	162	180.8	178.5	1.07	0.92	1.25
LT 3	52	194.3	199.3	0.95	0.72	1.25	56	201.9	200.1	1.20	0.92	1.56
LT 4	114	219.0	224.5	1.07	0.89	1.29	98	184.6	184.7	1.11	0.91	1.35
LT 5	107	212.1	208.3	0.99	0.82	1.21	119	220.1	214.2	1.28	1.07	1.54
ASL di Frosinone	517	218.5	217.8	1.04	0.95	1.14	460	184.7	184.8	1.11	1.01	1.22
FR A	102	235.6	233.9	1.12	0.92	1.36	69	152.8	152.4	0.91	0.72	1.16
FR B	178	201.9	200.3	0.96	0.82	1.11	183	196.2	197.5	1.18	1.02	1.37
FR C	110	225.8	222.5	1.06	0.88	1.28	87	168.9	169.5	1.02	0.82	1.26
FR D	127	225.2	231.3	1.1	0.92	1.32	121	205.0	204.7	1.23	1.02	1.47

Rettocolite Ulcerosa - Rischi Relativi di Prevalenza per distretto rispetto al Lazio


Maschi Rettocolite Ulcerosa




Femmine Rettocolite Ulcerosa



Maschi Rettocolite Ulcerosa




Femmine Rettocolite Ulcerosa




Nota: quando non sono presenti le linee orizzontali e l'area geografica non è il Lazio significa che l'intervallo di confidenza al 95% è maggiore di 3.

Rettocolite Ulcerosa - Tasso Standardizzato di Prevalenza (x 100.000), distribuzione per quintili del tasso


Lazio, Maschi, Rettocolite Ulcerosa




Lazio, Femmine, Rettocolite Ulcerosa



Roma, Maschi, Rettocolite Ulcerosa



Roma, Femmine, Rettocolite Ulcerosa



Frequenza di patologie, per genere. Anno 2014.

Tasso grezzo, Tasso Standardizzato (per 100.000 assistiti residenti), Rischio Relativo (riferimento Regione Lazio) con IC95 %.

Malattia di Crohn, (Tutte le età)

Distretti	Maschi						Femmine					
	Casi 2014	T.Grezzo	T.Std	RR	IC95%		Casi 2014	T.Grezzo	T.Std	RR	IC95%	
Lazio	2777	102.3	102.8	1.00			2597	87.8	86.7	1.00		
Comune di Roma	1499	111.9	112.6	1.10	1.03	1.17	1383	91.9	89.9	1.04	0.97	1.11
ASL Roma 1	537	114.5	114.2	1.11	1.01	1.22	514	94.4	89.9	1.04	0.94	1.14
Ex RMA	244	105.6	103.4	1.01	0.88	1.15	226	84.7	79.5	0.92	0.80	1.05
ex Municipio I	56	100.4	95.4	0.93	0.71	1.21	52	86.9	79.3	0.91	0.69	1.21
ex Municipio II	72	119.8	119.9	1.17	0.92	1.48	73	100.6	92.5	1.07	0.84	1.35
ex Municipio III	35	136.9	133.7	1.30	0.93	1.82	26	86.2	82.2	0.95	0.64	1.41
ex Municipio IV	81	90.5	88.5	0.86	0.69	1.07	75	72.0	70.0	0.81	0.64	1.02
Ex RME	293	123.1	125.2	1.22	1.08	1.37	288	103.6	100.4	1.16	1.02	1.31
ex Municipio XVII	40	120.2	117.8	1.15	0.84	1.57	32	77.5	69.6	0.80	0.56	1.14
ex Municipio XVIII	84	132.7	135.0	1.31	1.06	1.63	81	111.0	108.1	1.25	1.00	1.56
ex Municipio XIX	120	148.4	149.8	1.46	1.21	1.75	116	123.6	117.8	1.36	1.13	1.64
ex Municipio XX	49	81.0	86.0	0.84	0.63	1.11	59	84.5	86.1	0.99	0.77	1.29
ASL Roma 2	702	117.8	119.0	1.16	1.07	1.26	593	90.6	89.8	1.04	0.95	1.13
Ex RMB	374	112.9	114.6	1.12	1.00	1.24	339	95.2	95.1	1.10	0.98	1.23
ex Municipio V	114	136.7	138.1	1.34	1.11	1.62	66	73.4	73.7	0.85	0.66	1.09
ex Municipio VII	65	100.1	101.8	0.99	0.77	1.27	58	83.7	80.9	0.93	0.72	1.21
ex Municipio VIII	100	105.2	110.6	1.08	0.88	1.32	108	107.6	109.7	1.26	1.04	1.53
ex Municipio X	95	108.2	109.1	1.06	0.86	1.30	107	110.8	109.4	1.26	1.04	1.53
Ex RMC	328	124.0	124.2	1.21	1.08	1.35	254	85.1	83.1	0.96	0.84	1.09
ex Municipio VI	77	110.1	109.6	1.07	0.85	1.34	66	86.3	83.9	0.97	0.75	1.24
ex Municipio IX	74	125.0	123.2	1.20	0.95	1.51	66	94.8	92.5	1.07	0.83	1.37
ex Municipio XI	80	138.5	139.2	1.35	1.08	1.69	43	64.1	62.7	0.72	0.53	0.98
ex Municipio XII	97	125.0	128.1	1.25	1.02	1.53	79	92.6	92.6	1.07	0.85	1.34
ASL Roma 3 (ex RMD)	260	94.6	95.3	0.93	0.82	1.05	276	90.3	89.3	1.03	0.91	1.17
Fiumicino	34	99.5	103.7	1.01	0.71	1.43	35	98.6	100.4	1.16	0.83	1.62
ex Municipio XIII	83	80.4	82.4	0.80	0.64	1.00	94	83.3	83.1	0.96	0.78	1.18
ex Municipio XV	87	121.7	118.1	1.15	0.93	1.42	88	110.0	106.7	1.23	0.99	1.52
ex Municipio XVI	56	85.0	87.2	0.85	0.65	1.11	59	76.3	75.9	0.88	0.67	1.14


segue

Malattia di Crohn, (Tutte le età) - continua


Distretti	Maschi						Femmine					
	Casi 2014	T.Grezzo	T.Std	RR	IC95%		Casi 2014	T.Grezzo	T.Std	RR	IC95%	
Provincia di Roma	613	94.8	96.1	0.93	0.86	1.02	579	84.6	84.6	0.98	0.89	1.07
ASL Roma 4 (ex RMF)	155	104.8	106.9	1.04	0.88	1.22	155	98.2	98.3	1.13	0.96	1.33
RM 4 - 1	39	105.0	108.7	1.06	0.77	1.45	40	98.5	96.9	1.12	0.82	1.53
RM 4 - 2	40	115.9	113.4	1.10	0.81	1.51	38	103.3	103.3	1.19	0.86	1.64
RM 4 - 3	23	91.6	91.0	0.88	0.58	1.34	34	124.5	123.7	1.43	1.02	2.00
RM 4 - 4	53	103.5	107.1	1.04	0.79	1.37	43	80.9	81.6	0.94	0.70	1.27
ASL Roma 5 (ex RMG)	232	99.3	100.7	0.98	0.86	1.12	208	84.8	84.8	0.98	0.85	1.13
RM 5 - 1	42	92.1	97.4	0.95	0.69	1.29	35	72.5	73.9	0.85	0.61	1.19
RM 5 - 2	71	120.0	120.5	1.17	0.93	1.49	44	71.3	71.2	0.82	0.61	1.11
RM 5 - 3	28	69.1	69.7	0.68	0.47	0.99	38	89.8	89.6	1.03	0.75	1.42
RM 5 - 4	11	71.9	67.6	0.66	0.36	1.19	11	67.8	72.8	0.84	0.46	1.52
RM 5 - 5	36	98.2	98.1	0.95	0.68	1.33	38	99.4	99.9	1.15	0.84	1.59
RM 5 - 6	44	121.1	121.6	1.18	0.88	1.60	42	109.2	110.1	1.27	0.94	1.72
ASL Roma 6 (ex RMH)	226	85.3	86.1	0.84	0.73	0.96	216	76.9	77.2	0.89	0.77	1.02
RM 6 - 1	39	88.3	90.1	0.88	0.64	1.20	39	81.9	82.5	0.95	0.69	1.31
RM 6 - 2	47	90.8	90.3	0.88	0.66	1.17	56	100.7	102.2	1.18	0.90	1.54
RM 6 - 3	40	102.4	101.4	0.99	0.72	1.35	37	87.2	87.5	1.01	0.73	1.40
RM 6 - 4	42	83.1	88.7	0.86	0.63	1.19	51	98.6	102.3	1.18	0.89	1.56
RM 6 - 5	28	92.6	94.8	0.92	0.63	1.34	18	55.8	55.6	0.64	0.40	1.02
RM 6 - 6	30	60.9	60.6	0.59	0.41	0.85	15	29.2	29.1	0.34	0.20	0.56
ASL di Viterbo	180	122.5	119.9	1.17	1.00	1.36	180	114.6	111.8	1.29	1.11	1.50
VT 1	42	168.0	153.0	1.49	1.09	2.03	31	114.8	109.2	1.26	0.88	1.81
VT 2	37	179.8	174.8	1.70	1.23	2.36	28	129.3	127.9	1.47	1.01	2.15
VT 3	49	109.8	107.6	1.05	0.79	1.39	54	111.1	108.1	1.25	0.95	1.64
VT 4	27	90.8	89.5	0.87	0.60	1.27	30	95.5	92.0	1.06	0.74	1.52
VT 5	25	92.6	93.3	0.91	0.61	1.35	37	130.6	128.7	1.48	1.07	2.05
ASL di Rieti	72	97.0	96.8	0.94	0.74	1.19	81	103.6	99.8	1.15	0.92	1.44
RI 1	46	127.6	130.2	1.27	0.94	1.70	53	137.1	129.0	1.49	1.13	1.96
RI 2	8	52.5	50.0	0.49	0.24	0.97	14	87.0	91.3	1.05	0.62	1.78
RI 3	7	51.5	50.6	0.49	0.23	1.04	7	49.7	49.3	0.57	0.27	1.20
RI 4	3	62.7	67.6	0.66	0.21	2.06	-	-	-	-	-	-
RI 5	8	175.6	167.0	1.62	0.81	3.28	6	130.9	134.5	1.55	0.66	3.63
ASL di Latina	235	86.7	86.3	0.84	0.73	0.96	211	74.5	74.4	0.86	0.74	0.99
LT 1	51	90.3	90.1	0.88	0.66	1.16	38	64.8	66.2	0.76	0.55	1.05
LT 2	54	63.3	63.8	0.62	0.47	0.82	69	77.0	77.0	0.89	0.70	1.13
LT 3	33	123.3	121.2	1.18	0.84	1.66	22	79.3	78.8	0.91	0.60	1.38
LT 4	47	90.3	88.0	0.86	0.64	1.14	34	64.0	63.9	0.74	0.52	1.04
LT 5	50	99.1	98.2	0.96	0.72	1.27	48	88.8	88.2	1.02	0.76	1.36
ASL di Frosinone	178	75.2	74.0	0.72	0.62	0.84	163	65.5	64.7	0.75	0.64	0.87
FR A	40	92.4	89.0	0.87	0.63	1.18	25	55.4	54.1	0.62	0.42	0.93
FR B	82	93.0	92.3	0.90	0.72	1.12	74	79.3	78.8	0.91	0.72	1.15
FR C	28	57.5	57.5	0.56	0.38	0.81	28	54.4	54.1	0.62	0.43	0.91
FR D	28	49.6	47.7	0.46	0.32	0.68	36	61.0	59.6	0.69	0.49	0.96

Malattia di Crohn - Rischi Relativi di Prevalenza per distretto rispetto al Lazio


Maschi Morbo di Crohn




Femmine Morbo di Crohn



Maschi Morbo di Crohn




Femmine Morbo di Crohn




Nota: quando non sono presenti le linee orizzontali e l'area geografica non è il Lazio significa che l'intervallo di confidenza al 95% è maggiore di 3.

Malattia di Crohn - Tasso Standardizzato di Prevalenza (x 100.000), distribuzione per quintili del tasso


Lazio, Maschi, Morbo di Crohn




Lazio, Femmine, Morbo di Crohn



Roma, Maschi, Morbo di Crohn



Roma, Femmine, Morbo di Crohn



Incidenza di patologie, per genere. Anno 2014.

Tasso grezzo, Tasso Standardizzato (per 100.000 assistiti residenti), Rischio Relativo (riferimento Regione Lazio) con IC95 %.

Polmonite di Comunità, (Età 65+)

Distretti	Maschi						Femmine					
	Casi	T.Grezzo	T.Std	RR	IC95%		Casi	T.Grezzo	T.Std	RR	IC95%	
Lazio	10235	691.0	750.3	1.00			8735	433.5	411.2	1.00		
Comune di Roma	5602	740.3	799.4	1.07	1.03	1.10	5205	479.6	454.9	1.11	1.07	1.15
ASL Roma 1	2121	763.6	809.5	1.08	1.03	1.13	2014	487.4	452.1	1.10	1.05	1.15
Ex RMA	987	704.8	755.6	1.01	0.94	1.08	939	451.3	414.2	1.01	0.94	1.08
<i>ex Municipio I</i>	224	682.8	738.1	0.98	0.86	1.12	205	444.5	411.8	1.00	0.87	1.15
<i>ex Municipio II</i>	267	731.2	757.5	1.01	0.89	1.14	266	459.1	410.5	1.00	0.88	1.13
<i>ex Municipio III</i>	106	653.1	704.0	0.94	0.77	1.14	109	443.1	389.3	0.95	0.78	1.15
<i>ex Municipio IV</i>	390	715.8	765.1	1.02	0.92	1.13	359	452.2	429.0	1.04	0.94	1.16
Ex RME	1134	823.4	863.2	1.15	1.08	1.22	1075	524.0	490.5	1.19	1.12	1.27
<i>ex Municipio XVII</i>	198	835.0	871.1	1.16	1.01	1.34	176	478.8	415.9	1.01	0.87	1.18
<i>ex Municipio XVIII</i>	293	821.8	848.6	1.13	1.01	1.27	281	521.1	485.2	1.18	1.05	1.33
<i>ex Municipio XIX</i>	405	900.4	940.0	1.25	1.13	1.38	382	566.4	530.5	1.29	1.16	1.43
<i>ex Municipio XX</i>	238	713.2	769.9	1.03	0.90	1.17	236	502.0	490.8	1.19	1.05	1.36
ASL Roma 2	2429	745.1	804.1	1.07	1.02	1.12	2224	484.0	459.7	1.12	1.07	1.17
Ex RMB	1377	804.9	890.1	1.19	1.12	1.26	1231	526.0	510.9	1.24	1.17	1.32
<i>ex Municipio V</i>	344	749.9	844.5	1.13	1.01	1.26	295	479.5	477.9	1.16	1.03	1.31
<i>ex Municipio VII</i>	286	815.0	875.7	1.17	1.04	1.31	256	514.6	484.5	1.18	1.04	1.33
<i>ex Municipio VIII</i>	376	931.3	1063.5	1.42	1.27	1.58	328	620.4	625.4	1.52	1.36	1.70
<i>ex Municipio X</i>	371	745.9	808.1	1.08	0.97	1.20	352	503.6	478.6	1.16	1.05	1.30
Ex RMC	1052	679.1	716.1	0.95	0.90	1.02	993	440.4	407.7	0.99	0.93	1.06
<i>ex Municipio VI</i>	306	783.0	802.3	1.07	0.95	1.20	270	459.6	421.5	1.02	0.91	1.16
<i>ex Municipio IX</i>	253	679.4	705.5	0.94	0.83	1.07	232	409.2	365.1	0.89	0.78	1.01
<i>ex Municipio XI</i>	228	614.9	653.7	0.87	0.76	0.99	239	431.4	385.8	0.94	0.82	1.07
<i>ex Municipio XII</i>	265	638.2	687.2	0.92	0.81	1.04	252	461.3	463.7	1.13	0.99	1.28
ASL Roma 3 (ex RMD)	1052	687.6	772.3	1.03	0.96	1.10	967	455.1	449.6	1.09	1.02	1.17
<i>Fiumicino</i>	119	810.7	1012.2	1.35	1.11	1.64	86	494.4	513.7	1.25	1.01	1.55
<i>ex Municipio XIII</i>	368	686.7	798.5	1.06	0.96	1.19	343	486.2	496.9	1.21	1.08	1.35
<i>ex Municipio XV</i>	290	651.4	737.4	0.98	0.87	1.11	274	435.3	436.6	1.06	0.94	1.20
<i>ex Municipio XVI</i>	275	684.0	710.9	0.95	0.84	1.07	264	428.4	395.1	0.96	0.85	1.09


segue

Polmonite di Comunità, (Età 65+)


Distretti	Maschi						Femmine					
	Casi	T.Grezzo	T.Std	RR	IC95%		Casi	T.Grezzo	T.Std	RR	IC95%	
Provincia di Roma	2244	714.7	803.9	1.07	1.02	1.12	1745	430.8	419.1	1.02	0.97	1.07
ASL Roma 4 (ex RMF)	516	700.6	783.3	1.04	0.95	1.14	373	395.7	387.8	0.94	0.85	1.05
RM 4 - 1	119	560.9	615.8	0.82	0.68	0.99	91	315.5	291.9	0.71	0.58	0.87
RM 4 - 2	123	775.2	915.4	1.22	1.01	1.47	77	389.3	412.0	1.00	0.80	1.26
RM 4 - 3	99	746.3	852.0	1.14	0.93	1.39	70	412.1	397.5	0.97	0.76	1.22
RM 4 - 4	175	750.9	813.7	1.08	0.93	1.27	135	471.4	457.9	1.11	0.94	1.32
ASL Roma 5 (ex RMG)	677	605.7	663.6	0.88	0.82	0.96	466	320.6	307.5	0.75	0.68	0.82
RM 5 - 1	122	644.9	735.3	0.98	0.81	1.18	91	370.0	366.7	0.89	0.73	1.10
RM 5 - 2	136	508.0	560.2	0.75	0.63	0.89	95	282.4	279.6	0.68	0.56	0.83
RM 5 - 3	103	493.6	522.5	0.70	0.57	0.85	69	245.1	231.6	0.56	0.44	0.72
RM 5 - 4	54	580.2	584.3	0.78	0.60	1.02	47	379.6	328.9	0.80	0.60	1.07
RM 5 - 5	131	766.4	871.4	1.16	0.97	1.39	89	408.7	400.7	0.97	0.79	1.20
RM 5 - 6	131	696.3	764.8	1.02	0.85	1.22	75	302.4	280.0	0.68	0.54	0.86
ASL Roma 6 (ex RMH)	1051	817.5	943.9	1.26	1.18	1.34	906	547.7	537.4	1.31	1.22	1.40
RM 6 - 1	207	901.4	1034.4	1.38	1.20	1.59	196	648.3	618.8	1.50	1.31	1.74
RM 6 - 2	223	864.0	967.3	1.29	1.13	1.48	222	649.2	615.7	1.50	1.31	1.71
RM 6 - 3	175	908.3	1063.9	1.42	1.21	1.65	151	587.3	572.9	1.39	1.19	1.64
RM 6 - 4	144	705.2	889.2	1.19	0.99	1.42	106	443.2	485.3	1.18	0.97	1.43
RM 6 - 5	174	1122.4	1271.5	1.69	1.45	1.97	146	716.6	686.0	1.67	1.42	1.97
RM 6 - 6	128	520.5	570.7	0.76	0.64	0.91	85	274.1	271.8	0.66	0.53	0.82
ASL di Viterbo	638	708.0	761.5	1.01	0.94	1.10	554	468.9	430.1	1.05	0.96	1.14
VT 1	119	636.5	642.1	0.86	0.71	1.03	105	425.5	373.4	0.91	0.75	1.11
VT 2	86	621.6	677.2	0.90	0.73	1.12	92	543.4	518.4	1.26	1.03	1.55
VT 3	207	789.8	864.6	1.15	1.00	1.32	215	604.0	554.7	1.35	1.18	1.55
VT 4	128	753.8	827.7	1.10	0.92	1.32	93	419.5	383.6	0.93	0.76	1.15
VT 5	98	681.2	742.0	0.99	0.81	1.21	49	261.1	250.8	0.61	0.46	0.81
ASL di Rieti	306	638.5	650.6	0.87	0.77	0.97	239	391.2	354.4	0.86	0.76	0.98
RI 1	156	670.1	695.4	0.93	0.79	1.09	103	339.6	309.2	0.75	0.62	0.92
RI 2	54	537.7	546.5	0.73	0.56	0.95	52	405.6	376.5	0.92	0.69	1.21
RI 3	54	716.1	752.0	1.00	0.77	1.31	40	433.2	400.5	0.97	0.71	1.33
RI 4	23	659.4	598.9	0.80	0.53	1.20	19	441.9	330.0	0.80	0.50	1.28
RI 5	19	531.3	520.5	0.69	0.44	1.09	25	566.9	523.9	1.27	0.84	1.93
ASL di Latina	713	511.8	557.6	0.74	0.69	0.80	476	273.4	267.0	0.65	0.59	0.71
LT 1	171	653.4	722.9	0.96	0.82	1.13	105	321.2	321.9	0.78	0.65	0.95
LT 2	195	459.3	516.7	0.69	0.59	0.80	132	247.1	249.9	0.61	0.51	0.72
LT 3	64	439.5	464.4	0.62	0.48	0.80	48	264.3	255.3	0.62	0.47	0.83
LT 4	117	441.3	465.6	0.62	0.52	0.75	81	243.1	232.5	0.57	0.45	0.70
LT 5	166	560.4	598.5	0.80	0.68	0.93	110	301.2	277.3	0.67	0.56	0.82
ASL di Frosinone	732	550.3	578.2	0.77	0.71	0.83	516	301.0	275.9	0.67	0.61	0.73
FR A	106	460.1	467.1	0.62	0.51	0.76	85	292.2	270.4	0.66	0.53	0.82
FR B	210	420.6	448.8	0.60	0.52	0.69	142	219.7	211.0	0.51	0.43	0.61
FR C	185	622.2	640.5	0.85	0.74	0.99	115	294.4	262.0	0.64	0.53	0.77
FR D	231	762.0	794.9	1.06	0.93	1.21	174	450.4	398.5	0.97	0.83	1.13

Polmonite di Comunità - Rischi Relativi di Incidenza per distretto rispetto al Lazio


Maschi Polmonite di Comunità




Femmine Polmonite di Comunità



Maschi Polmonite di Comunità




Femmine Polmonite di Comunità




Nota: quando non sono presenti le linee orizzontali e l'area geografica non è il Lazio significa che l'intervallo di confidenza al 95% è maggiore di 3.

Polmonite di Comunità - Tasso Standardizzato di Incidenza (x 100.000), distribuzione per quintili del tasso


Lazio, Maschi, Polmonite di Comunità




Lazio, Femmine, Polmonite di Comunità



Roma, Maschi, Polmonite di Comunità



Roma, Femmine, Polmonite di Comunità



Incidenza di patologie, per genere. Anno 2014.

Tasso grezzo, Tasso Standardizzato (per 100.000 assistiti residenti), Rischio Relativo (riferimento Regione Lazio) con IC95 %.

Ictus cerebrale, (Età 35-84)

Distretti	Maschi					Femmine				
	Casi	T.Grezzo	T.Std	RR	IC95%	Casi	T.Grezzo	T.Std	RR	IC95%
Lazio	7914	159.4	168.9	1.00		6810	121.6	113.9	1.00	
Comune di Roma	3858	155.8	162.4	0.96	0.93 1.00	3371	115.5	105.5	0.93	0.89 0.97
ASL Roma 1	1295	148.0	150.9	0.89	0.84 0.95	1115	104.0	93.5	0.82	0.77 0.87
Ex RMA	631	144.9	147.1	0.87	0.80 0.94	572	107.4	96.1	0.84	0.77 0.92
ex Municipio I	160	150.7	157.9	0.94	0.80 1.09	124	101.6	93.2	0.82	0.69 0.98
ex Municipio II	144	129.5	130.3	0.77	0.65 0.91	129	89.2	78.7	0.69	0.58 0.82
ex Municipio III	63	125.5	127.5	0.75	0.59 0.97	78	126.5	112.1	0.98	0.79 1.23
ex Municipio IV	264	157.1	157.4	0.93	0.82 1.05	241	118.1	105.4	0.93	0.81 1.05
Ex RME	664	151.1	154.6	0.92	0.85 0.99	543	100.6	91.0	0.80	0.73 0.87
ex Municipio XVII	96	141.8	136.3	0.81	0.66 0.99	69	79.1	67.3	0.59	0.47 0.75
ex Municipio XVIII	189	163.7	168.7	1.00	0.86 1.15	147	105.1	92.2	0.81	0.69 0.95
ex Municipio XIX	208	140.9	146.8	0.87	0.76 1.00	193	107.6	98.2	0.86	0.75 1.00
ex Municipio XX	171	157.4	163.3	0.97	0.83 1.13	134	100.7	96.4	0.85	0.71 1.00
ASL Roma 2	1764	161.7	170.4	1.01	0.96 1.06	1538	122.4	112.1	0.98	0.93 1.04
Ex RMB	1001	167.7	180.3	1.07	1.00 1.14	858	128.1	120.6	1.06	0.99 1.14
ex Municipio V	234	154.3	160.5	0.95	0.83 1.08	196	114.2	106.9	0.94	0.81 1.08
ex Municipio VII	219	178.2	189.6	1.12	0.98 1.28	188	138.1	122.1	1.07	0.93 1.24
ex Municipio VIII	261	162.8	193.4	1.15	1.01 1.30	224	127.4	135.9	1.19	1.04 1.36
ex Municipio X	287	177.1	181.4	1.07	0.95 1.21	250	134.4	119.7	1.05	0.93 1.19
Ex RMC	763	154.4	158.8	0.94	0.87 1.01	680	116.0	103.2	0.91	0.84 0.98
ex Municipio VI	213	166.6	172.2	1.02	0.89 1.17	180	121.8	106.3	0.93	0.80 1.08
ex Municipio IX	189	165.6	166.2	0.98	0.85 1.14	177	125.8	106.3	0.93	0.80 1.08
ex Municipio XI	168	148.4	149.7	0.89	0.76 1.03	140	103.1	89.4	0.79	0.66 0.93
ex Municipio XII	193	138.9	148.0	0.88	0.76 1.01	183	112.8	110.3	0.97	0.84 1.12
ASL Roma 3 (ex RMD)	799	156.6	165.6	0.98	0.91 1.05	718	121.8	114.7	1.01	0.93 1.09
Fiumicino	89	149.0	178.2	1.06	0.85 1.30	67	108.7	124.7	1.09	0.86 1.39
ex Municipio XIII	264	141.1	153.3	0.91	0.80 1.03	224	105.9	108.2	0.95	0.83 1.09
ex Municipio XV	244	174.0	176.5	1.05	0.92 1.19	229	140.2	122.9	1.08	0.95 1.23
ex Municipio XVI	202	164.1	162.3	0.96	0.84 1.11	198	129.5	109.6	0.96	0.83 1.11


segue

Ictus cerebrale, (Età 35-84) - continua


Distretti	Maschi						Femmine					
	Casi	T.Grezzo	T.Std	RR	IC95%		Casi	T.Grezzo	T.Std	RR	IC95%	
Provincia di Roma	1784	154.2	175.9	1.04	0.99	1.10	1449	115.9	119.3	1.05	0.99	1.11
ASL Roma 4 (ex RMF)	452	168.9	193.0	1.14	1.04	1.26	312	106.9	111.6	0.98	0.87	1.10
RM 4 - 1	133	193.4	202.8	1.20	1.01	1.43	98	127.3	117.2	1.03	0.84	1.26
RM 4 - 2	104	168.5	201.3	1.19	0.98	1.45	68	100.4	112.0	0.98	0.77	1.25
RM 4 - 3	81	171.7	190.1	1.13	0.90	1.40	51	98.8	100.9	0.89	0.67	1.17
RM 4 - 4	134	149.1	182.3	1.08	0.91	1.28	95	99.3	111.7	0.98	0.80	1.20
ASL Roma 5 (ex RMG)	645	154.9	176.3	1.04	0.96	1.13	557	125.0	126.4	1.11	1.02	1.21
RM 5 - 1	102	130.3	158.7	0.94	0.77	1.15	102	119.7	135.1	1.19	0.98	1.44
RM 5 - 2	162	154.5	179.7	1.06	0.91	1.25	122	109.6	119.1	1.05	0.87	1.25
RM 5 - 3	113	153.7	169.9	1.01	0.83	1.21	99	125.9	113.6	1.00	0.82	1.22
RM 5 - 4	60	208.4	206.6	1.22	0.95	1.58	59	192.6	161.3	1.42	1.09	1.84
RM 5 - 5	94	143.4	164.1	0.97	0.79	1.19	70	101.2	106.4	0.93	0.74	1.18
RM 5 - 6	114	174.0	190.1	1.13	0.93	1.36	105	149.0	140.7	1.24	1.02	1.50
ASL Roma 6 (ex RMH)	687	145.3	165.5	0.98	0.91	1.06	580	113.1	117.4	1.03	0.95	1.12
RM 6 - 1	117	147.6	161.5	0.96	0.80	1.15	120	136.9	135.5	1.19	0.99	1.43
RM 6 - 2	140	149.4	169.7	1.00	0.85	1.19	109	106.5	107.9	0.95	0.78	1.15
RM 6 - 3	83	117.8	132.0	0.78	0.63	0.97	88	112.0	113.1	0.99	0.80	1.23
RM 6 - 4	124	141.2	178.1	1.05	0.88	1.27	95	104.3	128.8	1.13	0.92	1.39
RM 6 - 5	94	171.8	189.8	1.12	0.92	1.38	73	122.2	120.6	1.06	0.84	1.33
RM 6 - 6	129	148.6	164.7	0.98	0.82	1.16	95	101.9	103.7	0.91	0.74	1.12
ASL di Viterbo	535	191.6	191.1	1.13	1.04	1.24	440	145.8	126.6	1.11	1.01	1.22
VT 1	99	196.7	175.0	1.04	0.85	1.26	92	168.4	126.1	1.11	0.90	1.36
VT 2	94	233.8	222.4	1.32	1.07	1.61	79	184.2	156.1	1.37	1.10	1.71
VT 3	161	192.7	197.6	1.17	1.00	1.37	120	129.3	115.7	1.02	0.85	1.22
VT 4	88	159.5	167.1	0.99	0.80	1.22	82	139.3	125.4	1.10	0.88	1.37
VT 5	93	186.0	195.4	1.16	0.94	1.42	67	127.3	120.6	1.06	0.83	1.35
ASL di Rieti	308	219.9	210.1	1.24	1.11	1.39	237	157.8	135.1	1.19	1.04	1.35
RI 1	159	234.9	223.4	1.32	1.13	1.55	116	156.0	137.6	1.21	1.00	1.45
RI 2	53	181.1	173.9	1.03	0.79	1.35	40	127.9	103.2	0.91	0.66	1.24
RI 3	50	204.0	212.8	1.26	0.95	1.67	45	174.0	158.7	1.39	1.04	1.87
RI 4	22	233.1	207.9	1.23	0.81	1.88	21	225.3	191.0	1.68	1.08	2.61
RI 5	24	261.4	230.8	1.37	0.91	2.04	15	160.3	116.9	1.03	0.61	1.73
ASL di Latina	654	135.1	145.9	0.86	0.80	0.94	593	114.3	113.1	0.99	0.91	1.08
LT 1	111	112.9	128.9	0.76	0.63	0.92	122	115.8	123.1	1.08	0.90	1.29
LT 2	192	124.7	138.7	0.82	0.71	0.95	172	103.4	108.4	0.95	0.82	1.11
LT 3	73	152.8	156.2	0.92	0.73	1.16	72	142.7	133.2	1.17	0.93	1.48
LT 4	135	146.9	156.2	0.93	0.78	1.10	109	112.8	108.0	0.95	0.78	1.15
LT 5	143	155.4	156.0	0.92	0.78	1.09	118	117.9	109.5	0.96	0.80	1.15
ASL di Frosinone	775	180.6	183.9	1.09	1.01	1.17	720	155.9	138.7	1.22	1.13	1.32
FR A	163	207.2	221.9	1.31	1.12	1.54	129	155.1	144.6	1.27	1.07	1.51
FR B	284	176.7	180.5	1.07	0.95	1.20	270	154.8	137.4	1.21	1.07	1.36
FR C	163	182.0	176.6	1.05	0.90	1.22	154	158.3	130.5	1.15	0.98	1.35
FR D	165	164.8	167.9	0.99	0.85	1.16	167	155.9	144.3	1.27	1.09	1.48

Ictus cerebrale - Rischi Relativi di Incidenza per distretto rispetto al Lazio


Maschi Ictus




Femmine Ictus



Maschi Ictus




Femmine Ictus




Nota: quando non sono presenti le linee orizzontali e l'area geografica non è il Lazio significa che l'intervallo di confidenza al 95% è maggiore di 3.

Ictus cerebrale – Tasso Standardizzato di Incidenza (x 100.000), distribuzione per quintili del tasso


Lazio, Maschi, Ictus




Lazio, Femmine, Ictus



Roma, Maschi, Ictus



Roma, Femmine, Ictus



Incidenza di patologie, per genere. Anno 2014.

Tasso grezzo, Tasso Standardizzato (per 100.000 assistiti residenti), Rischio Relativo (riferimento Regione Lazio) con IC95 %.

Infarto Miocardico Acuto, (Età 35-84)

Distretti	Maschi						Femmine					
	Casi	T.Grezzo	T.Std	RR	IC95%		Casi	T.Grezzo	T.Std	RR	IC95%	
Lazio	15808	318.4	329.8	1.00			7606	135.8	128.2	1.00		
Comune di Roma	7647	308.8	318.1	0.96	0.94	0.99	3874	132.8	122.2	0.95	0.92	0.99
ASL Roma 1	2657	303.7	307.1	0.93	0.89	0.97	1325	123.6	111.6	0.87	0.82	0.92
Ex RMA	1243	285.4	287.0	0.87	0.82	0.92	611	114.8	102.9	0.80	0.74	0.87
<i>ex Municipio I</i>	280	263.7	270.2	0.82	0.73	0.92	128	104.9	96.9	0.76	0.63	0.90
<i>ex Municipio II</i>	294	264.5	264.4	0.80	0.71	0.90	161	111.3	99.3	0.77	0.66	0.91
<i>ex Municipio III</i>	151	300.7	301.2	0.91	0.78	1.07	67	108.6	97.0	0.76	0.59	0.96
<i>ex Municipio IV</i>	518	308.3	308.7	0.94	0.86	1.02	255	124.9	110.5	0.86	0.76	0.98
Ex RME	1414	321.8	326.3	0.99	0.94	1.04	714	132.3	120.4	0.94	0.87	1.01
<i>ex Municipio XVII</i>	202	298.3	286.5	0.87	0.76	1.00	110	126.1	105.0	0.82	0.68	0.99
<i>ex Municipio XVIII</i>	359	311.0	319.1	0.97	0.87	1.07	206	147.2	130.6	1.02	0.89	1.17
<i>ex Municipio XIX</i>	505	342.2	349.3	1.06	0.97	1.16	262	146.1	134.5	1.05	0.93	1.19
<i>ex Municipio XX</i>	348	320.3	328.9	1.00	0.90	1.11	136	102.2	98.7	0.77	0.65	0.91
ASL Roma 2	3434	314.7	326.2	0.99	0.95	1.03	1715	136.5	125.6	0.98	0.93	1.03
Ex RMB	1923	322.1	338.3	1.03	0.98	1.08	915	136.6	129.8	1.01	0.95	1.08
<i>ex Municipio V</i>	486	320.5	327.5	0.99	0.91	1.09	248	144.5	135.1	1.05	0.93	1.20
<i>ex Municipio VII</i>	384	312.5	323.8	0.98	0.89	1.09	199	146.1	132.2	1.03	0.89	1.19
<i>ex Municipio VIII</i>	517	322.4	361.9	1.10	1.00	1.20	219	124.6	132.9	1.04	0.91	1.19
<i>ex Municipio X</i>	536	330.7	337.1	1.02	0.94	1.11	249	133.8	120.0	0.94	0.82	1.06
Ex RMC	1511	305.8	311.6	0.95	0.90	1.00	800	136.4	120.8	0.94	0.88	1.01
<i>ex Municipio VI</i>	408	319.2	329.5	1.00	0.91	1.10	222	150.2	127.4	0.99	0.87	1.14
<i>ex Municipio IX</i>	341	298.9	299.8	0.91	0.82	1.01	184	130.8	112.1	0.87	0.75	1.01
<i>ex Municipio XI</i>	344	303.9	304.7	0.92	0.83	1.03	190	139.9	120.7	0.94	0.81	1.09
<i>ex Municipio XII</i>	418	300.9	312.9	0.95	0.86	1.05	204	125.7	123.4	0.96	0.84	1.11
ASL Roma 3 (ex RMD)	1556	305.0	319.7	0.97	0.92	1.02	834	141.5	134.6	1.05	0.98	1.13
<i>Fiumicino</i>	170	284.7	330.7	1.00	0.86	1.17	71	115.2	133.3	1.04	0.82	1.31
<i>ex Municipio XIII</i>	596	318.5	340.8	1.03	0.95	1.12	325	153.7	155.9	1.22	1.09	1.36
<i>ex Municipio XV</i>	442	315.2	321.7	0.98	0.89	1.07	237	145.1	130.5	1.02	0.89	1.16
<i>ex Municipio XVI</i>	348	282.7	280.3	0.85	0.76	0.95	201	131.5	113.9	0.89	0.77	1.02


segue

Infarto Miocardico Acuto, (Età 35-84) - continua


Distretti	Maschi						Femmine					
	Casi	T.Grezzo	T.Std	RR	IC95%		Casi	T.Grezzo	T.Std	RR	IC95%	
Provincia di Roma	3795	328.0	357.0	1.08	1.04	1.12	1778	142.2	146.4	1.14	1.08	1.20
ASL Roma 4 (ex RMF)	886	331.1	363.0	1.10	1.03	1.18	418	143.2	149.3	1.16	1.06	1.29
RM 4 - 1	259	376.5	388.0	1.18	1.04	1.33	123	159.7	149.2	1.16	0.97	1.39
RM 4 - 2	191	309.4	360.8	1.09	0.95	1.26	95	140.3	158.0	1.23	1.01	1.51
RM 4 - 3	171	362.5	391.8	1.19	1.02	1.38	98	189.9	192.9	1.50	1.23	1.84
RM 4 - 4	265	294.8	328.2	1.00	0.88	1.13	102	106.6	118.3	0.92	0.76	1.12
ASL Roma 5 (ex RMG)	1383	332.0	362.2	1.10	1.04	1.16	590	132.4	134.2	1.05	0.96	1.14
RM 5 - 1	242	309.2	360.3	1.09	0.96	1.24	100	117.3	132.5	1.03	0.85	1.26
RM 5 - 2	289	275.7	310.3	0.94	0.84	1.06	151	135.6	146.8	1.15	0.97	1.35
RM 5 - 3	267	363.1	383.8	1.16	1.03	1.31	125	158.9	147.6	1.15	0.96	1.37
RM 5 - 4	103	357.8	349.9	1.06	0.87	1.29	42	137.1	116.6	0.91	0.67	1.24
RM 5 - 5	234	356.9	399.1	1.21	1.06	1.38	84	121.5	126.6	0.99	0.80	1.22
RM 5 - 6	248	378.5	396.7	1.20	1.06	1.36	88	124.9	118.9	0.93	0.75	1.14
ASL Roma 6 (ex RMH)	1526	322.8	349.0	1.06	1.00	1.12	770	150.2	155.3	1.21	1.12	1.30
RM 6 - 1	271	341.9	361.1	1.09	0.97	1.24	125	142.6	141.7	1.11	0.93	1.32
RM 6 - 2	319	340.4	360.1	1.09	0.98	1.22	155	151.4	151.5	1.18	1.01	1.39
RM 6 - 3	210	298.1	322.6	0.98	0.85	1.12	105	133.7	135.8	1.06	0.87	1.28
RM 6 - 4	267	303.9	346.9	1.05	0.93	1.19	118	129.5	155.6	1.21	1.01	1.46
RM 6 - 5	200	365.6	387.2	1.17	1.02	1.35	132	221.0	216.7	1.69	1.42	2.01
RM 6 - 6	259	298.4	318.4	0.97	0.85	1.09	135	144.8	146.5	1.14	0.96	1.35
ASL di Viterbo	896	320.9	316.8	0.96	0.90	1.03	370	122.6	108.7	0.85	0.76	0.94
VT 1	151	300.1	276.0	0.84	0.71	0.98	72	131.8	101.4	0.79	0.62	1.00
VT 2	130	323.3	307.3	0.93	0.78	1.11	46	107.2	96.8	0.76	0.56	1.01
VT 3	274	328.0	331.1	1.00	0.89	1.13	109	117.5	106.4	0.83	0.69	1.00
VT 4	176	319.0	318.0	0.96	0.83	1.12	78	132.5	120.1	0.94	0.75	1.17
VT 5	165	330.0	343.6	1.04	0.89	1.22	65	123.5	115.9	0.90	0.71	1.15
ASL di Rieti	456	325.5	311.1	0.94	0.86	1.04	231	153.8	131.6	1.03	0.90	1.17
RI 1	238	351.6	335.8	1.02	0.90	1.16	113	152.0	130.2	1.02	0.84	1.22
RI 2	97	331.4	315.8	0.96	0.78	1.17	48	153.5	133.5	1.04	0.78	1.39
RI 3	68	277.5	279.3	0.85	0.67	1.08	38	146.9	136.3	1.06	0.77	1.46
RI 4	28	296.7	274.9	0.83	0.57	1.21	20	214.6	161.7	1.26	0.80	1.99
RI 5	25	272.2	242.3	0.73	0.49	1.09	12	128.2	96.5	0.75	0.42	1.34
ASL di Latina	1531	316.3	330.9	1.00	0.95	1.06	646	124.5	123.3	0.96	0.89	1.04
LT 1	336	341.7	374.8	1.14	1.02	1.27	160	151.8	160.4	1.25	1.07	1.46
LT 2	483	313.7	340.1	1.03	0.94	1.13	187	112.4	116.4	0.91	0.79	1.05
LT 3	160	334.8	337.5	1.02	0.88	1.20	70	138.7	129.3	1.01	0.80	1.28
LT 4	278	302.6	314.7	0.95	0.85	1.07	121	125.3	120.2	0.94	0.78	1.12
LT 5	274	297.8	289.0	0.88	0.78	0.99	108	107.9	99.7	0.78	0.64	0.94
ASL di Frosinone	1483	345.6	344.3	1.04	0.99	1.10	707	153.1	139.2	1.09	1.00	1.17
FR A	238	302.5	310.9	0.94	0.83	1.07	127	152.7	145.7	1.14	0.95	1.36
FR B	581	361.4	361.9	1.10	1.01	1.19	237	135.9	123.0	0.96	0.84	1.09
FR C	312	348.4	335.5	1.02	0.91	1.14	191	196.3	171.5	1.34	1.16	1.55
FR D	352	351.6	348.8	1.06	0.95	1.18	152	141.9	132.0	1.03	0.88	1.21

IMA - Rischi Relativi di Incidenza per distretto rispetto al Lazio


Maschi IMA




Femmine IMA



Maschi IMA




Femmine IMA




Nota: quando non sono presenti le linee orizzontali e l'area geografica non è il Lazio significa che l'intervallo di confidenza al 95% è maggiore di 3.

IMA – Tasso Standardizzato di Incidenza (x 100.000), distribuzione per quintili del tasso


Lazio, Maschi, IMA



Lazio, Femmine, IMA



Roma, Maschi, IMA



Roma, Femmine, IMA

